EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 026/2023

Em, 27 de abril de 2023

MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO PROCESSO Nº. 046/2023

Município de Minas do Leão

Tipo de julgamento: **Menor preço por item**

Modo de disputa: **Aberto**

Orçamento sigiloso: Não

Edital de pregão eletrônico para aquisição de brinquedos em madeira, para espaço de recreação da EMEI Leãozinho Sabido, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

A PREFEITA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, a realização de licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, objetivando a aquisição de brinquedos em madeira, para espaço de recreação da EMEI Leãozinho Sabido, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme descrito nesse edital e seus anexos, e nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e do Decreto Municipal nº 005, de 20 de janeiro de 2021, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

A sessão virtual do pregão eletrônico será realizada no seguinte endereço: www.portaldecompraspublicas.com.br, no dia 16 de maio de 2023, às 9h, podendo as propostas e os documentos serem enviados até às 8h e 45min, sendo que todas as referências de tempo observam o horário de Brasília.

1. DO OBJETO:

O presente tem por objetivo a seleção da proposta mais vantajosa para administração, visando à aquisição de brinquedos em madeira, para espaço de

recreação da EMEI Leãozinho Sabido, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

2. CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CERTAME

2.1. Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, com atribuição de chave e senha, diretamente junto ao provedor do sistema, onde deverá informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e instruções para a sua correta utilização.

2.2. As instruções para o credenciamento podem ser acessadas no seguinte sítio eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br.

2.3. É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema eletrônico utilizado no certame e de cumprir as regras do presente edital:

2.3.1. Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

2.3.2. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;

2.3.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;

2.3.4. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na forma eletrônica; e

2.3.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

3. ENVIO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

3.1. As propostas e os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente por meio do sistema, até a data e horário estabelecidos no

preâmbulo deste edital, observando os itens 4 e 5 deste Edital, e poderão ser retirados ou substituídos até a abertura da sessão pública.

3.2. O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sendo que a falsidade da declaração sujeitará o licitante às sanções legais:

3.2.1 O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital, como condição de participação;

3.2.2 O cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar nº 123/2006, como condição para aplicação do disposto nos itens 5.1.3 e 5.1.4, deste edital.

3.3. Eventuais outros documentos complementares à proposta e à habilitação, que venham a ser solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo máximo de 2 horas através do e-mail: pregao@minasdoleao.rs.gov.br com posterior entrega do original ou cópia autenticada no prazo de até 2 dias úteis após a Sessão, prorrogável por igual prazo a critério da Administração.

4. PROPOSTA

4.1. O prazo de validade da proposta é de 60 dias, a contar da data de abertura da sessão do pregão, estabelecida no preâmbulo desse edital.

4.2. Os licitantes deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico, observando as diretrizes do Anexo I – Termo de Referência e Anexo II – Preço médio, com a indicação do valor unitário e total, englobando todos os custos, bem como a tributação e quaisquer outras despesas incidentes, tais como: transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais), obrigações sociais, trabalhistas, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos para o cumprimento das obrigações assumidas.

4.3. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importará na desclassificação da proposta, razão pela qual os licitantes não poderão encaminhar documentos com timbre ou logomarca da empresa, assinatura ou carimbo de sócios ou outra informação que possa levar a sua identificação, até que se encerre a etapa de lances.

5. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá enviar os seguintes documentos, observando o procedimento disposto no item 3 deste Edital:

5.1.1. Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358/2002;

5.1.1.1. Declaração, sob as penas da lei, de que inexistem fatos impeditivos da sua habilitação;

5.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) registro comercial, no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

5.1.3 REGULARIDADE FISCAL:

a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;

b) prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa);

c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitante;

d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitante;

e) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

5.1.4 REGULARIDADE TRABALHISTA:

a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943**.**

5.1.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada para a apresentação do documento;

b) Declaração do contador ou responsável pela empresa de enquadramento como ME ou EPP, que se habilite de acordo com o que estabelece este Pregão Eletrônico. Caso o Licitante seja Microempreendedor Individual – MEI – poderá apresentar declaração de que a empresa não possui contador responsável, tendo em vista a falta de exigência de tal para as empresas enquadradas na condição de Empreendedor Individual, e portanto, não está obrigado a manter escrituração contábil, conforme Art. 18-A, §1º e Art. 68 da Lei Complementar 123/2006.

6. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

6.1. No dia e hora indicados no preâmbulo, o pregoeiro abrirá a sessão pública, mediante a utilização de sua chave e senha.

6.2. O licitante poderá participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e senha, e deverá acompanhar o andamento do certame e as operações realizadas no sistema eletrônico durante toda a sessão pública do pregão, ficando responsável pela perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, conforme item 2.3.2 deste Edital.

6.3.A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens em campo próprio do sistema eletrônico.

6.4. Iniciada a sessão, as propostas de preços contendo a descrição do objeto e do valor estarão disponíveis na *internet*.

7. CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará fundamentadamente aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

7.2. Serão desclassificadas as propostas que:

a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;

b) forem omissas em pontos essenciais;

c) contiverem opções de preços ou marcas alternativas ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis.

7.3. Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório.

7.4. As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e o pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

7.5. Somente poderão participar da fase competitiva os autores das propostas classificadas.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu autor, observando o horário fixado para duração da etapa competitiva, e as seguintes regras:

7.6.1 O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no registro.

7.6.2. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.6.3. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro.

8. MODO DE DISPUTA

8.1. Será adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, observando as regras constantes no item 7.

8.2. A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará dez minutos, e após isso será prorrogado automaticamente pelo sistema quando houver lances ofertados nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

8.3. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 8.2 será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

8.4. Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no item 8.2 e 8.3, a sessão pública será encerrada automaticamente.

8.5. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos termos do disposto no item 8.3, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinicio da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço mediante justificativa.

8.6. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

8.7. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.

9. CRITÉRIOS DE DESEMPATE

9.1. Encerrada etapa de envio de lances, será apurada a ocorrência de empate, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação para as beneficiárias que tiverem apresentado a declaração, de que trata o item 3.2.2 deste Edital, em sendo a licitação exclusiva para as empresas constantes na Lei Complementar nº. 123/2006, o presente dispositivo não é aplicável;

9.1.2. Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar nº 123/2006, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas beneficiárias sejam iguais ou superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor, em sendo a licitação exclusiva para as empresas constantes na Lei Complementar nº. 123/2006, o presente dispositivo não é aplicável.

9.1.3. Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A beneficiária detentora da proposta de menor valor será convocada via sistema para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.

b) Se a beneficiária, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 9.1.2 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea *a* deste item.

9.1.4. O disposto no item 9.1 não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006.

9.2. Se não houver licitante que atenda ao item 9.1 e seus subitens, serão observados os critérios do art. 3º, §2º, da Lei nº 8.666/1993.

9.3. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas, de acordo com o art. 45, § 2º, da Lei nº 8.666/1993.

10. NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO

10.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive com a realização do desempate, se for o caso, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.

10.2. A resposta à contraproposta e o envio de documentos complementares, necessários ao julgamento da aceitabilidade da proposta, inclusive nova planilha de custos adequada ao último lance ofertado, ou ao valor negociado, com a indicação de marca, se for o caso, e demais informações que sejam solicitadas pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo fixado no item 3.3 deste Edital.

10.3. Encerrada a etapa de negociação, será examinada a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação valor de referência da Administração.

10.4. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital.

11. VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO

11.1. Os documentos de habilitação, de que tratam os itens 5.1.3 e 5.1.4, enviados nos termos do item 3.1, serão examinados pelo pregoeiro, que verificará a autenticidade das certidões junto aos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores.

11.2. As certidões apresentadas na habilitação, que tenham sido expedidas em meio eletrônico, serão tidas como originais após terem a autenticidade de seus dados e certificação digital conferidos pela Administração, dispensando nova apresentação, exceto se vencido o prazo de validade.

11.3. A beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, que tenha apresentado a declaração exigida no item 3.2.2 deste Edital e que possua alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista, terá sua habilitação condicionada ao envio de nova documentação, que comprove a sua regularidade, em 5 (cinco) dias úteis, prazo que poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

11.4. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

11.5. O licitante vencedor de cada item deverá junto a proposta, sob pena de desclassificação, em um prazo de 5 (cinco) dias, apresentar 01 (uma) amostra de cada item vencido, atendendo as especificações do edital. O não atendimento das especificações do edital acarretará na desclassificação do fornecedor.

11.6. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será declarado vencedor, oportunizando-se a manifestação da intenção de recurso.

12. RECURSO

12.1. Declarado o vencedor, ou proclamado o resultado sem que haja um vencedor, os licitantes poderão manifestar justificadamente a intenção de interposição de recurso, em campo próprio do sistema, sob pena de decadência do direito de recurso.

12.2. Havendo a manifestação do interesse em recorrer, será concedido o prazo de 3 (três) dias consecutivos para a interposição das razões do recurso, também via sistema, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.

12.3. Interposto o recurso, o pregoeiro poderá motivadamente reconsiderar ou manter a sua decisão, sendo que neste caso deverá remeter o recurso para o julgamento da autoridade competente.

12.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

13.2. Na ausência de recurso, caberá ao pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação.

14. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO

14.1. Após a homologação, o adjudicatário será convocado para no prazo de três dias, assinar o contrato ou a ata de registro de preços, no prazo estabelecido no edital.

14.2. O prazo de que trata o item 14.1 poderá ser prorrogado uma vez e pelo mesmo período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

14.3. O licitante deverá comprovar as condições de habilitação consignadas no edital, mediante a apresentação dos documentos na forma do art. 32, da Lei de Licitações, atinentes aos documentos em que foram apresentadas cópias simples na licitação, sob pena de perda do direito à contratação.

14.4. Na hipótese de o vencedor da licitação se recusar a assinar o contrato, outro licitante será convocado, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções.

15. PRAZO DE ENTREGA:

15.1. Os materiais deverão ser entregues no Setor de Compras/Almoxarifado da Prefeitura Municipal, conforme Termo de Referência Anexo I.

15.2. Os itens deverão ser entregues impreterivelmente, em até 30 dias corridos após o envio do empenho e assinatura do contrato.

15.3. Caso seja constatado que os produtos entregues não correspondam as amostras, será exigido do licitante sua substituição ou rejeitado o fornecimento, sem qualquer ônus para a Administração.

15.4. Enquanto não ocorrer a conferência e constatação da qualidade e especificações dos produtos adquiridos, estes continuarão sob a inteira responsabilidade do licitante.

15.5. As amostras serão analisadas pela Comissão de Avaliação constituída pela Secretaria de Educação do Município, a fim de verificar a compatibilidade do material com as especificações do edital. A amostra será retida para confrontação do material quando da sua entrega, assim como, para posteriores análises pelos Órgãos de Controle Interno e Externo.

15.6. A prefeitura reserva-se o direito de dar recebimento provisório dos materiais, sendo que o recebimento definitivo de dar recebimento somente após a conferência dos mesmos, no prazo de 10 dias.

16. PAGAMENTO:

16.1. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega total dos itens vencidos pelo fornecedor, mediante apresentação da Nota Fiscal e conferência dos produtos pelo setor competente.

16.2. A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do contrato estiver em total conformidade com as especificações exigidas pelo Município.

16.3. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

16.4. As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país.

16.5. O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

16.6. Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

17. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

0601.12.361.0024.2.028.000 – Gastos com Recurso Salário Educação.
4.4.90.51.00.00.00 – Obras e Instalações (1443)
Recurso 1002

0602.12.361.0021.1.031.000 – Ampliação, Construção e Conservação de Prédios Escolares.
4.4.90.51.00.00.00 – Obras e Instalações (749)
Recurso 020

18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão eletrônico ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

a) deixar de atender aos requisitos de habilitação: multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;

b) deixar de apresentar os originais ou cópias autenticadas da documentação de habilitação para fins de assinatura do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;

d) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 5 dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;

e) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 5% sobre o valor atualizado do contrato;

f) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;

18.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada.

18.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

19. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

19.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e os pedidos de impugnações poderão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à

data fixada para abertura da sessão pública, por meio do seguinte sítio eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br.

19.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações serão divulgadas no seguinte sítio eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

20.1. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, sobre o valor inicial atualizado do contratado.

20.2. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

20.3. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666/1993).

20.4. Fica eleito o Foro da Comarca de Butiá para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

Minas do Leão, 27 de abril de 2023

Rafael Faleiro Silveira
Pregoeiro Municipal

Este edital foi devidamente examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica. Em _____-_____-_____ _____ Assessor(a) Jurídico(a)	Este edital foi devidamente examinado e aprovado pela Secretaria Municipal de Administração. Em _____-_____-_____ _____ Secretário Municipal de Administração.

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE
01	**ARCO PARA ESCALADA -** Confeccionado em multilaminado de bétula ou compensado multilaminado de eucalipto por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade; fixação com cavilhas e parafusos estruturais de no mínimo 4 cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo), roliços de no mínimo 28mm de diâmetro. Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz atóxico incolor. Medidas aproximadas de: 96cm x 49cm x 45cm (Comprimento x Largura x Altura), quando montado. Arco feito com 8 roliços de encaixe entre os arcos, com espaçamento não maior que 13cm entre os vãos dos roliços. **Deverá conter certificado Inmetro.** O fornecedor deverá oferecer garantia total mínima de 2 anos.	**06**
02	**CABANA INFANTIL -** Confeccionado em multilaminado de bétula ou compensado multilaminado de eucalipto por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade; fixação com parafusos estruturais de no mínimo 4 cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo), roliços de 28mm; na parte superior de tecido tricoline: composição 100% algodão colorido e parte inferior com Algodão cru: 100% algodão de fibras naturais, sem coloração, com gramatura de 240 G/ML. Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz incolor atóxico. Dimensões aproximadas de: 120cm x 130cm x 120cm; (Comprimento x Profundidade x Altura) quando montado. Cabana feita com abertura na frente e fechado atrás com cordas de fixação, conter sistema de travamento na parte frontal para impedir da cabana abrir ou fechar por acidente, as travas e manípulos são feitos com multilaminado de 18mm. A parte estrutural conta com o esqueleto fechado em quadrado para aumentar a sustentação da cabana e conta com uma trava de segurança na parte frontal para evitar da cabana se fechar com o manuseio, esta trava também permite a cabana ser fechada para acondicionamento sem ocupar muito espaço enquanto não estiver em uso. Amarras frontais e traseiras para segurar o tecido na madeira por meio de ilhós. **Deverá conter certificado Inmetro.** O fornecedor deverá oferecer garantia total mínima de 2 anos.	**05**
03	**CARRINHO ORGANIZADOR DE BRINQUEDO -** Confeccionado em multilaminado de bétula ou compensado multilaminado de eucalipto por	**16**

	ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade; fixação da parte estrutural com parafusos estruturais de no mínimo 4 cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo), rodízios giratórios de silicone, estes devem ser feitos com duplo rolamento de esferas (para não arranhar o piso) de no mínimo 4,5 cm de diâmetro e fixação das rodinhas com parafusos chipboard para madeira. Roliço de pinus de no mínimo 23mm de diâmetro. Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz incolor atóxico. Dimensões aproximadas de: 52cm x 33cm x 62cm; (Comprimento x Largura x Altura,) montado – Carrinho Organizador com dois níveis de altura do puxador de madeira, os mesmos feitos com roliços de pinus. 4 rodízios de silicone giratórios, estes devem ser feitos com duplo rolamento de esferas. O rodízio deve ser resistente à corrosão, apresentar boa mobilidade, baixo ruído, maciez, conforto e não marcar o piso. Material de alta qualidade. **Deverá conter certificado Inmetro.** O fornecedor deverá oferecer garantia total mínima de 2 anos.	
04	**CARRINHO EMPURRA-EMPURRA -** Confeccionado em multilaminado de bétula ou compensado multilaminado de eucalipto por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade; fixação da parte estrutural com parafusos estruturais de no mínimo 4 cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo), rodízios de silicone giratórios, estes são feitos com duplo rolamento de esferas (para não arranhar o piso) de no mínimo 4,5 cm de diâmetro e fixação das rodinhas com parafusos chipboard para madeira. Roliço de pinus de no mínimo 23mm de diâmetro. Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz incolor atóxico. Dimensões aproximadas de: 80cm x 33cm x 40cm; (Comprimento x Largura x Altura), montado. Carrinho “empurra empurra”, com dois níveis de altura do puxador de madeira, os mesmos feitos com roliços de pinus. O produto permite conectar várias unidades do mesmo, formando assim um trem. Material de alta qualidade. **Deverá conter certificado Inmetro.** O fornecedor deverá oferecer garantia total mínima de 2 anos.	**05**
05	**CERCADO INFANTIL MODULAR (Mínimo 6 Módulos) -** Confeccionado em multilaminado de bétula ou compensado multilaminado de eucalipto por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade; fixação da parte estrutural baixa 100% com encaixes e cavilhas. Fixação da parte estrutural superior com parafusos estruturais de no mínimo 4 cm de comprimento e 7mm de espessura	**24**

	(oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo. Roliços de madeira maciça de no mínimo 28mm de diâmetro. Dobradiças no portão e sistema de travamento do mesmo com possibilidade de abrir e fechar a porta. *Acabamento*: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz incolor atóxico. Medidas aproximadas de cada módulo montado: Módulo Simples: 90 cm x 73cm x 104 cm (Comprimento x Largura x Altura); Módulo Duplo: 90 cm x 69 cm x 116 cm (Comprimento x Largura x Altura); Módulo Portão: 118 cm x 40 cm x 72 cm (Comprimento x Largura x Altura). Cada módulo podendo ser encaixado um no outro para aumentar o tamanho e facilitar o transporte. Espaçamento entre roliços de no máximo 9cm para evitar a criança de prender a cabeça. Material selecionado de alta qualidade. Multilaminado duplado, tornando a espessura do material dos módulos 1 e 2 em 36 mm nos módulos para aumentar o peso e sustentação do cercado (evita de a criança derrubar), também conta com rebaixos no multilaminado para prender os roliços e deixar a fixação mais resistente, acompanha fixadores que podem ser usados na parede, para que o cercado possa ser utilizado tanto aberto como fechado. Sistema de fixação para parede com manípulo macho, módulos com buchas americanas para união entre eles. **Deverá conter certificado Inmetro.** O fornecedor deverá oferecer garantia total mínima de 2 anos.	
06	**CIRCUITO LABIRINTO COM 2 CUBOS -** Confeccionado em multilaminado de bétula ou compensado multilaminado de eucalipto por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade; fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos estruturais de no mínimo 4 cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Roliços de no mínimo 23mm de espessura. Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz incolor atóxico. Medidas aproximadas quando montado: Labirinto: 120 cm x 124cm x 40 cm (Comprimento x Largura x Altura); Túnel: 120cm x 40cm x 40cm (Comprimento x Largura x Altura); Medidas aproximadas quando montado Cubos: 40cm x 40cm x 40cm. Um labirinto com 20 roliços, abertura nas duas extremidades e uma parte circular aberta em cima do lado de uma das extremidades, também conta com abertura lateral nas extremidades para conectar os cubos; um cubo fechado nos 4 lados e aberto dos outros dois lados para conectar com o labirinto e permitir a saída e passagem livre da criança; outro cubo com 5 roliços e fechado na lateral, em cima e na parte inferior. Material selecionado de alta qualidade. A parte inferior por onde a criança passa deve estar na mesma altura em todas as peças que formam o labirinto. **Deverá conter certificado Inmetro.** O fornecedor deverá oferecer garantia total mínima de 2 anos.	**03**
07	**CUBO EXPLORADOR SEM TAMPA -** Confeccionado em multilaminado de bétula ou compensado multilaminado de eucalipto por ter uma superfície 100%	**04**

	lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade; fixação com cavilhas e parafusos estruturais de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Roliços de madeira maciça de no mínimo 28mm de diâmetro. Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz incolor atóxico. Medidas aproximadas montado: 55cm x 56cm x 63cm (Comprimento x Largura x Altura) – Cubo com a parte superior aberta, duas aberturas em forma de círculo, uma lateral fechada e outra lateral com 5 roliços. Material de alta qualidade. **Deverá conter certificado Inmetro.** O fornecedor deverá oferecer garantia total mínima de 2 anos.	
08	**CUBO TÚNEL COM TAMPA FECHADA -** Confeccionado em multilaminado de bétula ou compensado multilaminado de eucalipto por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade; fixação com parafusos estruturais de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Roliços de madeira maciça de no mínimo 28mm de diâmetro. Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz incolor atóxico. Medidas aproximadas montado de: 58cm x 58cm x 64cm (Comprimento x Largura x Altura) – Cubo com a parte superior fechada, duas aberturas em forma de círculo, uma lateral fechada e a outra lateral com 4 roliços. Material de alta qualidade. **Deverá conter certificado Inmetro.** O fornecedor deverá oferecer garantia total mínima de 2 anos.	**04**
09	**ESCADA DUPLA -** Confeccionado em multilaminado de bétula ou compensado multilaminado de eucalipto por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade; fixação com cavilhas e parafusos estruturais de no mínimo 4 cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz incolor atóxico. Medidas aproximadas montado de: 32cm x 42 cm x 53 cm (Comprimento x Largura x Altura) – A Escada Dupla serve como escada para subir e descer, escovar os dentes e ajudar nas tarefas diárias. **Deverá conter certificado Inmetro.** O fornecedor deverá oferecer garantia total mínima de 2 anos.	**03**
10	**ESTANTE 2 NÍVEIS -** Confeccionado em multilaminado de bétula ou compensado multilaminado de eucalipto por ter uma superfície 100%	**08**

	lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade; fixação com cavilhas e parafusos estruturais de no mínimo 4 cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz incolor atóxico. Medidas aproximadas montado: 100cm x 32cm x 68cm (Comprimento x Largura x Altura) – Estante com dois níveis. 4 rodízios de silicone giratórios com freio, estes devem ser feitos com duplo rolamento de esferas, o que proporciona uma rodagem mais macia permitindo um rolar mais suave marcando menos o piso quando comparado com outros tipos de rodízios. O rodízio deve resistir à corrosão, apresentar boa mobilidade, baixo ruído, maciez, conforto e não marcar o piso. Material de alta qualidade. **Deverá conter certificado Inmetro.** O fornecedor deverá oferecer garantia total mínima de 2 anos.	
11	**ESTANTE 3 NÍVEIS -** Confeccionado em multilaminado de bétula ou compensado multilaminado de eucalipto por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade; fixação com cavilhas e parafusos estruturais de no mínimo 4 cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). *Acabamento*: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz incolor atóxico. Medidas aproximadas montado: 135cm x 32cm x 79cm (Comprimento x Largura x Altura) – Estante com três níveis. 4 rodízios de silicone giratórios com freio, estes devem ser feitos com duplo rolamento de esferas, o que proporciona uma rodagem mais macia permitindo um rolar mais suave marcando menos o piso quando comparado com outros tipos de rodízios. O rodízio deve ser resistir à corrosão, apresentar boa mobilidade, baixo ruído, maciez, conforto e não marcar o piso. Material selecionado de alta qualidade. **Deverá conter certificado Inmetro.** O fornecedor deverá oferecer garantia total mínima de 2 anos.	**06**
12	**GANGORRA BALANÇO -** Confeccionado em multilaminado de bétula ou compensado multilaminado de eucalipto por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade; fixação com cavilhas e parafusos estruturais de no mínimo 4 cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil	**08**

	para proteção das crianças. Pintado com verniz incolor atóxico. Medidas aproximadas de: 93cm x 48cm x 50cm; (Comprimento x Largura x Altura) – Gangorra feita com 8 peças de encaixe entre os arcos, aberturas entre peças de encaixe não superior a 2cm para evitar a criança de prender as mãos ou pés. Material de alta qualidade. **Deverá conter certificado Inmetro.** O fornecedor deverá oferecer garantia total mínima de 2 anos.	
13	**LABIRINTO DE 3 CUBOS -** Confeccionado em multilaminado de bétula ou compensado multilaminado de eucalipto por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade; fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos estruturais de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Roliços de no mínimo 23mm de espessura. Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz incolor atóxico. Medidas aproximadas montado: 153cm x 51cm x 50cm (Comprimento x Largura x Altura); Medidas dos cubos: 51cm x 51cm x 50cm (Comprimento x Largura x Altura). Cubo 1: 5 roliços em uma lateral, um lado fechado e 2 abertos; Cubo 2: 6 roliços na frente e fechado atrás, com duas aberturas nas outras laterais; Cubo 3: 5 roliços em uma lateral, círculo de abertura em cima e fechado atrás, com a outra extremidade aberta. **Deverá conter certificado Inmetro.** O fornecedor deverá oferecer garantia total mínima de 2 anos.	**05**
14	**MOTOCA INFANTIL -** Confeccionado em multilaminado de bétula ou compensado multilaminado de eucalipto por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade; Fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos estruturais de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo), rodinhas de silicone (para não arranhar o piso) de no mínimo 4,5 cm de diâmetro e fixação das rodinhas com parafusos chipboard para madeira. Roliço de pinus de no mínimo 23mm de diâmetro. *Acabamento*: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz incolor atóxico. Medidas aproximadas de: 40cm x 33cm x 42cm; (Comprimento x Largura x Altura) – Motoca Infantil com espaço interno para carregar brinquedos. 4 rodízios de silicone sem freio para movimentação da lambreta, estes devem ser feitos com duplo rolamento de esferas, o que proporciona uma rodagem mais macia permitindo um rolar mais suave marcando menos o piso quando comparado com outros tipos de rodízios. O rodízio deve resistir à corrosão, apresentar boa mobilidade, baixo ruído, maciez, conforto e não marcar o piso. Guidão feito com roliço de pinus. Material de alta qualidade. **Deverá conter certificado Inmetro.** O fornecedor deverá oferecer garantia total mínima de 2 anos.	**12**

15	**MESA DE LUZ GRANDE COM RODINHAS DE SILICONE E PUXADOR -** Confeccionado em multilaminado de bétula ou compensado multilaminado de eucalipto por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade; fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos estruturais de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Com lâmpadas led branca tubular de 60cm bivolt 10w. Lente em acrílico leitoso de 3mm de espessura. Rodinhas de silicone com pelo menos 5cm de diâmetro. Bivolt automático. *Acabamento*: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz incolor atóxico. Medidas aproximadas montada: 100 cm x 60cm x 62 cm (Comprimento x Largura x Altura) – Mesa de Luz Grande com 4 rodízios de silicone com freio, estes devem ser feitos com duplo rolamento de esferas, o que proporciona uma rodagem mais macia permitindo um rolar mais suave marcando menos o piso quando comparado com outros tipos de rodízios. O rodízio deve resistir à corrosão, apresentar boa mobilidade, baixo ruído, maciez, conforto e não marcar o piso. Com suporte para guardar brinquedos embaixo da mesa. 4 Lâmpadas LED. Pistões para baixar a base da parte superior onde ficam as lâmpadas e uma fechadura com chaves para fechar a tampa e não permitir a exposição de fios com as crianças. Material de alta qualidade. Incluso também dois puxadores nas extremidades. **Deverá conter certificado Inmetro.** O fornecedor deverá oferecer garantia total mínima de 2 anos.	**04**
16	**MESA DE LUZ MÉDIA COM CONTROLE E LÂMPADAS COLORIDAS -** Confeccionado em multilaminado de bétula ou compensado multilaminado de eucalipto por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade; fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos estruturais de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Com lâmpadas led bulbo rgb com potência de no mínimo 7.5w, 600 lumens e 15.000 horas de vida útil bivolt. Ainda com controle remoto para troca de cores e pelo menos 5 níveis de intensidade de luz. Lente em acrílico leitoso de no mínimo 3mm de espessura. Rodízios com freio, estes devem ser feitos com duplo rolamento de esferas, o que proporciona uma rodagem mais macia permitindo um rolar mais suave marcando menos o piso quando comparado com outros tipos de rodízios. O rodízio de silicone deve ser resistente à corrosão, apresentar boa	**04**

	mobilidade, baixo ruído, maciez, conforto e não marcar o piso. Com suporte para guardar brinquedos embaixo da mesa. Acabamento: todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz incolor atóxico. Medidas aproximadas montado de: 50 cm x 60cm x 62 cm (comprimento x largura x altura) – mesa de luz media com 4 rodízios com freio. Com suporte para guardar brinquedos embaixo da mesa. 4 lâmpadas rgb com controle remoto para troca de cores. Incluso também dois puxadores nas extremidades longas para manuseio da mesa de luz. Pistões para baixar a base da parte superior onde ficam as lâmpadas e uma fechadura com chaves para fechar a tampa e não permitir a exposição de fios com as crianças. Material de alta qualidade. **Deverá conter certificado Inmetro.** O fornecedor deverá oferecer garantia total mínima de 2 anos.	
17	**PAINEL DE PINTURA COM SUPORTE PARA PAREDE - PARA ROLO ATÉ 61CM -** Confeccionado em multilaminado de bétula ou compensado multilaminado de eucalipto por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade; fixação na parede com 4 buchas e 4 parafusos de 8mm de espessura. Roliço de no mínimo 23mm de espessura para suporte do rolo de papel. Porta copos feito com multilaminado de bétula com 18mm para ter mais resistência quando colocar recipientes e material de pintura. Suporte do rolo também com 18mm de espessura para suportar o peso do rolo. *Acabamento*: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz incolor atóxico. Medidas aproximadas montado de: 10 cm x 50 cm x 120 cm (Comprimento x Largura x Altura); – Painel de pintura com sistema fácil de encaixe do roliço para troca de papel por cima, conta com 2 ripas de madeira para suporte do papel. Suporte inferior com 5 círculos de diâmetro 5,5cm para colocar copo. Suporte traseiro para fixação na parede. Material de alta qualidade. **Deverá conter certificado Inmetro.** O fornecedor deverá oferecer garantia total mínima de 2 anos.	**12**
18	**PLATAFORMA DE RAMPAS ALTA COM 4 ITENS -** Confeccionado em multilaminado de bétula ou compensado multilaminado de eucalipto por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade; cavilhas de madeira e cola de madeira para fixação das plataformas, sem uso de parafuso na parte de cima por onde a criança passa e possuem travas para manter as partes unidas. Uma das rampas possuem feltro para as crianças subirem com segurança. *Acabamento*:	**05**

	Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz incolor atóxico. *Conter* 4 unidades que formam o circuito: 1-Plataforma longa: 80cm x 39cm x 21cm (Comprimento x Largura x Altura); 2-Plataforma curta: 40cm x 39cm x 21cm (Comprimento x Largura x Altura); 3-Rampa lisa: 40cm x 39cm x 21cm (Comprimento x Largura x Altura); 4-Rampa lisa: 40cm x 39cm x 21cm (Comprimento x Largura x Altura). Material de alta qualidade. **Deverá conter certificado Inmetro.** O fornecedor deverá oferecer garantia total mínima de 2 anos.	
19	**PLATAFORMA DE RAMPAS BAIXA COM 5 ITENS -** Confeccionado em multilaminado de bétula ou compensado multilaminado de eucalipto por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade; cavilhas de madeira e cola de madeira para fixação das plataformas, sem uso de parafuso na parte de cima por onde a criança passa. Uma das rampas possuem roliços de no mínimo 28mm de diâmetro madeira como obstáculos. Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz incolor atóxico. Produto deve conter 5 unidades que formam o circuito: 1-Plataforma central: 55cm x 55cm x 18cm (Comprimento x Largura x Altura); 2-Plataforma de escada: 51cm x 55cm x 18cm (Comprimento x Largura x Altura) 2 níveis de altura. 3-Rampa lisa: 54cm x 55cm x 18cm (Comprimento x Largura x Altura). Rampa lisa: 54cm x 55cm x 18cm (Comprimento x Largura x Altura). Rampa com 6 roliços de 28mm de madeira: 51cm x 55cm x 18cm (Comprimento x Largura x Altura). A plataforma deve acompanhar um sistema de fixação para evitar das peças se mexerem enquanto as crianças brincam. Material de alta qualidade. **Deverá conter certificado Inmetro.** O fornecedor deverá oferecer garantia total mínima de 2 anos.	**05**
20	**RAMPA COM 5 OBSTÁCULOS -** Confeccionado em multilaminado de bétula ou compensado multilaminado de eucalipto por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade; fixação com cavilhas e parafusos estruturais de no mínimo 4 cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). *Acabamento*: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz incolor atóxico. Medidas aproximadas aberto de: 100cm x 41cm x 7cm (Comprimento x Largura x Altura) – Rampa feita; 5 obstáculos em formato linear fixados com cavilha de madeira e cola branca. Proteção lateral	**03**

	fixada com parafusos estruturais e a extremidade conta com um ângulo de 180 graus com 3 cm de diâmetro para conectar a rampa com o triangulo. Material de alta qualidade. **Deverá conter certificado Inmetro.** O fornecedor deverá oferecer garantia total mínima de 2 anos.	
21	**RAMPA DE ESCALADA COM 8 OBSTÁCULOS -** Confeccionado em multilaminado de bétula ou compensado multilaminado de eucalipto por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade; fixação com cavilhas e parafusos estruturais de no mínimo 4 cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). *Acabamento*: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz incolor atóxico. Medidas aproximadas montado de: 100cm x 41cm x 7cm (Comprimento x Largura x Altura) – Rampa feita com 8 obstáculos fixados com cavilha de madeira e cola branca de resina sintética em emulsão aquosa, com excelente adesividade atóxica, secagem rápida e homogênea adere a materiais porosos. Proteção lateral fixada com cavilhas e parafusos estruturais e a extremidade conta com um ângulo de 180 graus com 3 cm de diâmetro nas para conectar a rampa com o triangulo. Material de alta qualidade. **Deverá conter certificado Inmetro.** O fornecedor deverá oferecer garantia total mínima de 2 anos.	**03**
22	**RAMPA COM 8 OBSTÁCULOS COLORIDA -** Confeccionado em multilaminado de bétula ou compensado multilaminado de eucalipto por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade; fixação com cavilhas e parafusos estruturais de no mínimo 4 cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). *Acabamento*: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz incolor atóxico que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Tinta colorida dos obstáculos a base de água (cores conforme modelo em anexo). Medidas aproximadas montado de: 100cm x 41cm x 7cm (Comprimento x Largura x Altura) – Rampa feita com 8 obstáculos fixados com cavilha de madeira e cola branca de resina sintética em emulsão aquosa, com excelente adesividade atóxica, secagem rápida e homogênea adere a materiais porosos. Proteção lateral fixada com parafusos estruturais e a extremidade conta com um ângulo de 180 graus com 3 cm de diâmetro nas para conectar a rampa com o triângulo. Material de alta qualidade.	**04**

	Deverá conter certificado Inmetro. O fornecedor deverá oferecer garantia total mínima de 2 anos.	
23	**TRIÂNGULO ESPELHADO -** Confeccionado em multilaminado de bétula ou compensado multilaminado de eucalipto por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade; Fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos estruturais de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Acrílico espelhado de 2mm de espessura. *Acabamento*: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz incolor atóxico que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Medidas aproximadas montado de: 100cm x 40cm x 100cm (Comprimento x Largura x Altura) – Triângulo Espelhado (3 lados iguais com mesmas medidas) conectado os três lados por um sistema de segurança usando parafusos estruturais para evitar que ele se abra e para aumentar a resistência. Material de alta qualidade. **Deverá conter certificado Inmetro.** O fornecedor deverá oferecer garantia total mínima de 2 anos.	**05**
24	**TRIÂNGULO DE ESCALADA -** Confeccionado em multilaminado de bétula ou compensado multilaminado de eucalipto por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade; fixação com cavilhas e parafusos estruturais de no mínimo 4 cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Roliços de madeira maciça de no mínimo 28mm de diâmetro. *Acabamento*: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz incolor atóxico. Medidas aproximadas aberto: 180cm x 62cm x 90 cm;(Comprimento x Largura x Altura) – Triângulo feito com 13 roliços de encaixe. Ajustável para abrir e fechar em duas posições usando manípulo de pressão e bucha americana para travamento. Material de alta qualidade. **Deverá conter certificado Inmetro.** O fornecedor deverá oferecer garantia total mínima de 2 anos.	**05**

Cristiane Ribeiro Schwantes
Secretária Municipal de Educação e Cultura
CPF: 801.496.420-91 Portaria Nº. 009/2021

Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Minas do Leão

Anexo II - Preço Médio

Item	Qtde	Unid	Descrição	Valor Medio.	Valor Total
1	6	Unid.	**ARCO PARA ESCALADA -** Confeccionado em multilaminado de bétula ou compensado multilaminado de eucalipto por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade; fixação com cavilhas e parafusos estruturais de no mínimo 4 cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo), roliços de no mínimo 28mm de diâmetro. Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz atóxico incolor. Medidas aproximadas de: 96cm x 49cm x 45cm (Comprimento x Largura x Altura), quando montado. Arco feito com 8 roliços de encaixe entre os arcos, com espaçamento não maior que 13cm entre os vãos dos roliços. **Deverá conter certificado Inmetro.** O fornecedor deverá oferecer garantia total mínima de 2 anos.	R$ 495,00	R$ 2.970,00
Item	**Qtde**	**Unid**	**Descrição**	**Valor Medio.**	**Valor Total**
2	5	Unid.	**CABANA INFANTIL -** Confeccionado em multilaminado de bétula ou compensado multilaminado de eucalipto por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade; fixação com parafusos estruturais de no mínimo 4 cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo), roliços de 28mm; na parte superior de tecido tricoline: composição 100% algodão colorido e parte inferior com Algodão cru: 100% algodão de fibras naturais, sem coloração, com gramatura de 240 G/ML. Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz incolor atóxico. Dimensões aproximadas de: 120cm x 130cm x 120cm; (Comprimento x Profundidade x Altura) quando montado. Cabana feita com abertura na frente e fechado atrás com cordas de fixação, conter sistema de travamento na parte frontal para impedir da cabana abrir ou fechar por acidente, as travas e manípulos são feitos com multilaminado de 18mm. A parte estrutural conta com o esqueleto fechado em quadrado para aumentar a sustentação da cabana e conta com uma trava de segurança na parte frontal para evitar da cabana se fechar com o manuseio, esta trava também permite a cabana ser fechada para acondicionamento sem ocupar muito espaço enquanto não estiver em uso. Amarras frontais e traseiras para segurar o tecido na madeira por meio de ilhós. **Deverá conter certificado Inmetro.** O fornecedor deverá oferecer garantia total mínima de 2 anos.	R$ 857,92	R$ 4.289,60
Item	**Qtde**	**Unid**	**Descrição**	**Valor Medio.**	**Valor Total**
3	16	Unid.	**CARRINHO ORGANIZADOR DE BRINQUEDO -** Confeccionado em multilaminado de bétula ou compensado multilaminado de eucalipto por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade; fixação da parte estrutural com parafusos estruturais de no mínimo 4 cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo), rodízios giratórios de silicone, estes devem ser feitos com duplo rolamento de esferas (para não arranhar o piso) de no mínimo 4,5 cm de diâmetro e fixação das rodinhas com parafusos chipboard para madeira. Roliço de pinus de no mínimo 23mm de diâmetro. Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz incolor atóxico. Dimensões aproximadas de: 52cm x 33cm x 62cm; (Comprimento x Largura x Altura,) montado – Carrinho Organizador com dois níveis de altura do puxador de madeira, os mesmos feitos com roliços de pinus. 4 rodízios de silicone giratórios, estes devem ser feitos com duplo rolamento de esferas. O rodízio deve ser resistente à corrosão, apresentar boa mobilidade, baixo ruído, maciez, conforto e não marcar o piso. Material de alta qualidade. **Deverá conter certificado Inmetro.** O fornecedor deverá oferecer garantia total mínima de 2 anos.	R$ 640,12	R$ 10.241,92
Item	**Qtde**	**Unid**	**Descrição**	**Valor Medio.**	**Valor Total**
4	5	Unid.	**CARRINHO EMPURRA-EMPURRA -** Confeccionado em multilaminado de bétula ou compensado multilaminado de eucalipto por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade; fixação da parte estrutural com parafusos estruturais de no mínimo 4 cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo), rodízios de silicone giratórios, estes são feitos com duplo rolamento de esferas (para não arranhar o piso) de no mínimo 4,5 cm de diâmetro e fixação das rodinhas com parafusos chipboard para madeira. Roliço de pinus de no mínimo 23mm de diâmetro. Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz incolor atóxico. Dimensões aproximadas de: 80cm x 33cm x 40cm; (Comprimento x Largura x Altura), montado. Carrinho "empurra empurra", com dois níveis de altura do puxador de madeira, os mesmos feitos com roliços de pinus. O produto permite conectar várias unidades do mesmo, formando assim um trem. Material de alta qualidade. **Deverá conter certificado Inmetro.** O fornecedor deverá oferecer garantia total mínima de 2 anos.	R$ 640,12	R$ 3.200,60
Item	**Qtde**	**Unid**	**Descrição**	**Valor Medio.**	**Valor Total**

5	24	Unid.	**CERCADO INFANTIL MODULAR (Mínimo 6 Módulos) -** Confeccionado em multilaminado de bétula ou compensado multilaminado de eucalipto por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade; fixação da parte estrutural baixa 100% com encaixes e cavilhas. Fixação da parte estrutural superior com parafusos estruturais de no mínimo 4 cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo. Roliços de madeira maciça de no mínimo 28mm de diâmetro. Dobradiças no portão e sistema de travamento do mesmo com possibilidade de abrir e fechar a porta. *Acabamento* : Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz incolor atóxico. Medidas aproximadas de cada módulo montado: Módulo Simples: 90 cm x 73cm x 104 cm (Comprimento x Largura x Altura); Módulo Duplo: 90 cm x 69 cm x 116 cm (Comprimento x Largura x Altura); Módulo Portão: 118 cm x 40 cm x 72 cm (Comprimento x Largura x Altura). Cada módulo podendo ser encaixado um no outro para aumentar o tamanho e facilitar o transporte. Espaçamento entre roliços de no máximo 9cm para evitar a criança de prender a cabeça. Material selecionado de alta qualidade. Multilaminado duplado, tornando a espessura do material dos módulos 1 e 2 em 36 mm nos módulos para aumentar o peso e sustentação do cercado (evita de a criança derrubar), também conta com rebaixos no multilaminado para prender os roliços e deixar a fixação mais resistente, acompanha fixadores que podem ser usados na parede, para que o cercado possa ser utilizado tanto aberto como fechado. Sistema de fixação para parede com manípulo macho, módulos com buchas americanas para união entre eles. **Deverá conter certificado Inmetro.** O fornecedor deverá oferecer garantia total mínima de 2 anos.	R$ 581,50	R$ 13.956,00
Item	**Qtde**	**Unid**	**Descrição**	**Valor Medio.**	**Valor Total**
6	3	Unid.	**CIRCUITO LABIRINTO COM 2 CUBOS -** Confeccionado em multilaminado de bétula ou compensado multilaminado de eucalipto por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade; fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos estruturais de no mínimo 4 cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Roliços de no mínimo 23mm de espessura. Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz incolor atóxico. Medidas aproximadas quando montado: Labirinto: 120 cm x 124cm x 40 cm (Comprimento x Largura x Altura); Túnel: 120cm x 40cm x 40cm (Comprimento x Largura x Altura); Medidas aproximadas quando montado Cubos: 40cm x 40cm x 40cm. Um labirinto com 20 roliços, abertura nas duas extremidades e uma parte circular aberta em cima do lado de uma das extremidades, também conta com abertura lateral nas extremidades para conectar os cubos; um cubo fechado nos 4 lados e aberto dos outros dois lados para conectar com o labirinto e permitir a saída e passagem livre da criança; outro cubo com 5 roliços e fechado na lateral, em cima e na parte inferior. Material selecionado de alta qualidade. A parte inferior por onde a criança passa deve estar na mesma altura em todas as peças que formam o labirinto. **Deverá conter certificado Inmetro.** O fornecedor deverá oferecer garantia total mínima de 2 anos.	R$ 2.348,33	R$ 7.044,99
Item	**Qtde**	**Unid**	**Descrição**	**Valor Medio.**	**Valor Total**
7	4	Unid.	**CUBO EXPLORADOR SEM TAMPA -** Confeccionado em multilaminado de bétula ou compensado multilaminado de eucalipto por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade; fixação com cavilhas e parafusos estruturais de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Roliços de madeira maciça de no mínimo 28mm de diâmetro. Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz incolor atóxico. Medidas aproximadas montado: 55cm x 56cm x 63cm (Comprimento x Largura x Altura) – Cubo com a parte superior aberta, duas aberturas em forma de círculo, uma lateral fechada e outra lateral com 5 roliços. Material de alta qualidade. **Deverá conter certificado Inmetro.** O fornecedor deverá oferecer garantia total mínima de 2 anos.	R$ 568,33	R$ 2.273,32
Item	**Qtde**	**Unid**	**Descrição**	**Valor Medio.**	**Valor Total**
8	4	Unid.	**CUBO TÚNEL COM TAMPA FECHADA -** Confeccionado em multilaminado de bétula ou compensado multilaminado de eucalipto por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade; fixação com parafusos estruturais de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Roliços de madeira maciça de no mínimo 28mm de diâmetro. Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz incolor atóxico. Medidas aproximadas montado de: 58cm x 58cm x 64cm (Comprimento x Largura x Altura) – Cubo com a parte superior fechada, duas aberturas em forma de círculo, uma lateral fechada e a outra lateral com 4 roliços. Material de alta qualidade. **Deverá conter certificado Inmetro.** O fornecedor deverá oferecer garantia total mínima de 2 anos.	R$ 762,00	R$ 3.048,00
Item	**Qtde**	**Unid**	**Descrição**	**Valor Medio.**	**Valor Total**
9	3	Unid.	**ESCADA DUPLA -** Confeccionado em multilaminado de bétula ou compensado multilaminado de eucalipto por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade; fixação com cavilhas e parafusos estruturais de no mínimo 4 cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz incolor atóxico. Medidas aproximadas montado de: 32cm x 42 cm x 53 cm (Comprimento x Largura x Altura) – A Escada Dupla serve como escada para subir e descer, escovar os dentes e ajudar nas tarefas diárias. **Deverá conter certificado Inmetro.** O fornecedor deverá oferecer garantia total mínima de 2 anos.	R$ 780,00	R$ 2.340,00
Item	**Qtde**	**Unid**	**Descrição**	**Valor Medio.**	**Valor Total**

10	8	Unid.	**ESTANTE 2 NÍVEIS -** Confeccionado em multilaminado de bétula ou compensado multilaminado de eucalipto por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade; fixação com cavilhas e parafusos estruturais de no mínimo 4 cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz incolor atóxico. Medidas aproximadas montado: 100cm x 32cm x 68cm (Comprimento x Largura x Altura) – Estante com dois níveis. 4 rodízios de silicone giratórios com freio, estes devem ser feitos com duplo rolamento de esferas, o que proporciona uma rodagem mais macia permitindo um rolar mais suave marcando menos o piso quando comparado com outros tipos de rodízios. O rodízio deve resistir à corrosão, apresentar boa mobilidade, baixo ruído, maciez, conforto e não marcar o piso. Material de alta qualidade. **Deverá conter certificado Inmetro.** O fornecedor deverá oferecer garantia total mínima de 2 anos.	R$ 825,00	R$ 6.600,00
Item	**Qtde**	**Unid**	**Descrição**	**Valor Medio.**	**Valor Total**
11	6	Unid.	**ESTANTE 3 NÍVEIS -** Confeccionado em multilaminado de bétula ou compensado multilaminado de eucalipto por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade; fixação com cavilhas e parafusos estruturais de no mínimo 4 cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). *Acabamento* : Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz incolor atóxico. Medidas aproximadas montado: 135cm x 32cm x 79cm (Comprimento x Largura x Altura) – Estante com três níveis. 4 rodízios de silicone giratórios com freio, estes devem ser feitos com duplo rolamento de esferas, o que proporciona uma rodagem mais macia permitindo um rolar mais suave marcando menos o piso quando comparado com outros tipos de rodízios. O rodízio deve ser resistir à corrosão, apresentar boa mobilidade, baixo ruído, maciez, conforto e não marcar o piso. Material selecionado de alta qualidade. **Deverá conter certificado Inmetro.** O fornecedor deverá oferecer garantia total mínima de 2 anos.	R$ 1.350,00	R$ 8.100,00
Item	**Qtde**	**Unid**	**Descrição**	**Valor Medio.**	**Valor Total**
12	8	Unid.	**GANGORRA BALANÇO -** Confeccionado em multilaminado de bétula ou compensado multilaminado de eucalipto por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade; fixação com cavilhas e parafusos estruturais de no mínimo 4 cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz incolor atóxico. Medidas aproximadas de: 93cm x 48cm x 50cm; (Comprimento x Largura x Altura) – Gangorra feita com 8 peças de encaixe entre os arcos, aberturas entre peças de encaixe não superior a 2cm para evitar a criança de prender as mãos ou pés. Material de alta qualidade. **Deverá conter certificado Inmetro.** O fornecedor deverá oferecer garantia total mínima de 2 anos.	R$ 513,00	R$ 4.104,00
Item	**Qtde**	**Unid**	**Descrição**	**Valor Medio.**	**Valor Total**
13	5	Unid.	**LABIRINTO DE 3 CUBOS -** Confeccionado em multilaminado de bétula ou compensado multilaminado de eucalipto por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade; fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos estruturais de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Roliços de no mínimo 23mm de espessura. Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz incolor atóxico. Medidas aproximadas montado: 153cm x 51cm x 50cm (Comprimento x Largura x Altura); Medidas dos cubos: 51cm x 51cm x 50cm (Comprimento x Largura x Altura). Cubo 1: 5 roliços em uma lateral, um lado fechado e 2 abertos; Cubo 2: 6 roliços na frente e fechado atrás, com duas aberturas nas outras laterais; Cubo 3: 5 roliços em uma lateral, círculo de abertura em cima e fechado atrás, com a outra extremidade aberta. **Deverá conter certificado Inmetro.** O fornecedor deverá oferecer garantia total mínima de 2 anos.	R$ 1.852,00	R$ 9.260,00
Item	**Qtde**	**Unid**	**Descrição**	**Valor Medio.**	**Valor Total**
14	12	Unid.	**MOTOCA INFANTIL -** Confeccionado em multilaminado de bétula ou compensado multilaminado de eucalipto por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade; Fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos estruturais de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo), rodinhas de silicone (para não arranhar o piso) de no mínimo 4,5 cm de diâmetro e fixação das rodinhas com parafusos chipboard para madeira. Roliço de pinus de no mínimo 23mm de diâmetro. *Acabamento* : Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz incolor atóxico. Medidas aproximadas de: 40cm x 33cm x 42cm; (Comprimento x Largura x Altura) – Motoca Infantil com espaço interno para carregar brinquedos. 4 rodízios de silicone sem freio para movimentação da lambreta, estes devem ser feitos com duplo rolamento de esferas, o que proporciona uma rodagem mais macia permitindo um rolar mais suave marcando menos o piso quando comparado com outros tipos de rodízios. O rodízio deve resistir à corrosão, apresentar boa mobilidade, baixo ruído, maciez, conforto e não marcar o piso. Guidão feito com roliço de pinus. Material de alta qualidade. **Deverá conter certificado Inmetro.** O fornecedor deverá oferecer garantia total mínima de 2 anos.	R$ 399,00	R$ 4.788,00
Item	**Qtde**	**Unid**	**Descrição**	**Valor Medio.**	**Valor Total**

15	4	Unid.	**MESA DE LUZ GRANDE COM RODINHAS DE SILICONE E PUXADOR -** Confeccionado em multilaminado de bétula ou compensado multilaminado de eucalipto por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade; fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos estruturais de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Com lâmpadas led branca tubular de 60cm bivolt 10w. Lente em acrílico leitoso de 3mm de espessura. Rodinhas de silicone com pelo menos 5cm de diâmetro. Bivolt automático. *Acabamento* : Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz incolor atóxico. Medidas aproximadas montada: 100 cm x 60cm x 62 cm (Comprimento x Largura x Altura) – Mesa de Luz Grande com 4 rodízios de silicone com freio, estes devem ser feitos com duplo rolamento de esferas, o que proporciona uma rodagem mais macia permitindo um rolar mais suave marcando menos o piso quando comparado com outros tipos de rodízios. O rodízio deve resistir à corrosão, apresentar boa mobilidade, baixo ruído, maciez, conforto e não marcar o piso. Com suporte para guardar brinquedos embaixo da mesa. 4 Lâmpadas LED. Pistões para baixar a base da parte superior onde ficam as lâmpadas e uma fechadura com chaves para fechar a tampa e não permitir a exposição de fios com as crianças. Material de alta qualidade. Incluso também dois puxadores nas extremidades. **Deverá conter certificado Inmetro.** O fornecedor deverá oferecer garantia total mínima de 2 anos.	R$ 1.382,62	R$ 5.530,48
Item	**Qtde**	**Unid**	**Descrição**	**Valor Medio.**	**Valor Total**
16	4	Unid.	**MESA DE LUZ MÉDIA COM CONTROLE E LÂMPADAS COLORIDAS -** Confeccionado em multilaminado de bétula ou compensado multilaminado de eucalipto por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade; fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos estruturais de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Com lâmpadas led bulbo rgb com potência de no mínimo 7.5w, 600 lumens e 15.000 horas de vida útil bivolt. Ainda com controle remoto para troca de cores e pelo menos 5 níveis de intensidade de luz. Lente em acrílico leitoso de no mínimo 3mm de espessura. Rodízios com freio, estes devem ser feitos com duplo rolamento de esferas, o que proporciona uma rodagem mais macia permitindo um rolar mais suave marcando menos o piso quando comparado com outros tipos de rodízios. O rodízio de silicone deve ser resistente à corrosão, apresentar boa mobilidade, baixo ruído, maciez, conforto e não marcar o piso. Com suporte para guardar brinquedos embaixo da mesa. Acabamento: todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz incolor atóxico. Medidas aproximadas montado de: 50 cm x 60cm x 62 cm (comprimento x largura x altura) – mesa de luz media com 4 rodízios com freio. Com suporte para guardar brinquedos embaixo da mesa. 4 lâmpadas rgb com controle remoto para troca de cores. Incluso também dois puxadores nas extremidades longas para manuseio da mesa de luz. Pistões para baixar a base da parte superior onde ficam as lâmpadas e uma fechadura com chaves para fechar a tampa e não permitir a exposição de fios com as crianças. Material de alta qualidade. **Deverá conter certificado Inmetro.** O fornecedor deverá oferecer garantia total mínima de 2 anos.	R$ 1.382,62	R$ 5.530,48
Item	**Qtde**	**Unid**	**Descrição**	**Valor Medio.**	**Valor Total**
17	12	Unid.	**PAINEL DE PINTURA COM SUPORTE PARA PAREDE - PARA ROLO ATÉ 61CM -** Confeccionado em multilaminado de bétula ou compensado multilaminado de eucalipto por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade; fixação na parede com 4 buchas e 4 parafusos de 8mm de espessura. Roliço de no mínimo 23mm de espessura para suporte do rolo de papel. Porta copos feito com multilaminado de bétula com 18mm para ter mais resistência quando colocar recipientes e material de pintura. Suporte do rolo também com 18mm de espessura para suportar o peso do rolo. *Acabamento* : Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz incolor atóxico. Medidas aproximadas montado de: 10 cm x 50 cm x 120 cm (Comprimento x Largura x Altura); – Painel de pintura com sistema fácil de encaixe do roliço para troca de papel por cima, conta com 2 ripas de madeira para suporte do papel. Suporte inferior com 5 círculos de diâmetro 5,5cm para colocar copo. Suporte traseiro para fixação na parede. Material de alta qualidade. **Deverá conter certificado Inmetro.** O fornecedor deverá oferecer garantia total mínima de 2 anos.	R$ 461,34	R$ 5.536,08
Item	**Qtde**	**Unid**	**Descrição**	**Valor Medio.**	**Valor Total**
18	5	Unid.	**PLATAFORMA DE RAMPAS ALTA COM 4 ITENS -** Confeccionado em multilaminado de bétula ou compensado multilaminado de eucalipto por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade; cavilhas de madeira e cola de madeira para fixação das plataformas, sem uso de parafuso na parte de cima por onde a criança passa e possuem travas para manter as partes unidas. Uma das rampas possuem feltro para as crianças subirem com segurança. *Acabamento* : Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz incolor atóxico. *Conter* 4 unidades que formam o circuito: 1-Plataforma longa: 80cm x 39cm x 21cm (Comprimento x Largura x Altura); 2-Plataforma curta: 40cm x 39cm x 21cm (Comprimento x Largura x Altura); 3-Rampa lisa: 40cm x 39cm x 21cm (Comprimento x Largura x Altura); 4-Rampa lisa: 40cm x 39cm x 21cm (Comprimento x Largura x Altura). Material de alta qualidade. **Deverá conter certificado Inmetro.** O fornecedor deverá oferecer garantia total mínima de 2 anos.	R$ 1.299,12	R$ 6.495,60
Item	**Qtde**	**Unid**	**Descrição**	**Valor Medio.**	**Valor Total**

19	5	Unid.	**PLATAFORMA DE RAMPAS BAIXA COM 5 ITENS -** Confeccionado em multilaminado de bétula ou compensado multilaminado de eucalipto por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade; cavilhas de madeira e cola de madeira para fixação das plataformas, sem uso de parafuso na parte de cima por onde a criança passa. Uma das rampas possuem roliços de no mínimo 28mm de diâmetro madeira como obstáculos. Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz incolor atóxico. Produto deve conter 5 unidades que formam o circuito: 1-Plataforma central: 55cm x 55cm x 18cm (Comprimento x Largura x Altura); 2-Plataforma de escada: 51cm x 55cm x 18cm (Comprimento x Largura x Altura) 2 níveis de altura. 3-Rampa lisa: 54cm x 55cm x 18cm (Comprimento x Largura x Altura). Rampa lisa: 54cm x 55cm x 18cm (Comprimento x Largura x Altura). Rampa com 6 roliços de 28mm de madeira: 51cm x 55cm x 18cm (Comprimento x Largura x Altura). A plataforma deve acompanhar um sistema de fixação para evitar das peças se mexerem enquanto as crianças brincam. Material de alta qualidade. Deverá conter certificado Inmetro. O fornecedor deverá oferecer garantia total mínima de 2 anos.	R$ 1.880,00	R$ 9.400,00
Item	**Qtde**	**Unid**	**Descrição**	**Valor Medio.**	**Valor Total**
20	3	Unid.	**RAMPA COM 5 OBSTÁCULOS -** Confeccionado em multilaminado de bétula ou compensado multilaminado de eucalipto por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade; fixação com cavilhas e parafusos estruturais de no mínimo 4 cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). *Acabamento* : Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz incolor atóxico. Medidas aproximadas aberto de: 100cm x 41cm x 7cm (Comprimento x Largura x Altura) – Rampa feita; 5 obstáculos em formato linear fixados com cavilha de madeira e cola branca. Proteção lateral fixada com parafusos estruturais e a extremidade conta com um ângulo de 180 graus com 3 cm de diâmetro para conectar a rampa com o triangulo. Material de alta qualidade. **Deverá conter certificado Inmetro.** O fornecedor deverá oferecer garantia total mínima de 2 anos.	R$ 447,00	R$ 1.341,00
Item	**Qtde**	**Unid**	**Descrição**	**Valor Medio.**	**Valor Total**
21	3	Unid.	**RAMPA DE ESCALADA COM 8 OBSTÁCULOS -** Confeccionado em multilaminado de bétula ou compensado multilaminado de eucalipto por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade; fixação com cavilhas e parafusos estruturais de no mínimo 4 cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). *Acabamento* : Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz incolor atóxico. Medidas aproximadas montado de: 100cm x 41cm x 7cm (Comprimento x Largura x Altura) – Rampa feita com 8 obstáculos fixados com cavilha de madeira e cola branca de resina sintética em emulsão aquosa, com excelente adesividade atóxica, secagem rápida e homogênea adere a materiais porosos. Proteção lateral fixada com cavilhas e parafusos estruturais e a extremidade conta com um ângulo de 180 graus com 3 cm de diâmetro nas para conectar a rampa com o triangulo. Material de alta qualidade. **Deverá conter certificado Inmetro.** O fornecedor deverá oferecer garantia total mínima de 2 anos.	R$ 447,00	R$ 1.341,00
Item	**Qtde**	**Unid**	**Descrição**	**Valor Medio.**	**Valor Total**
22	4	Unid.	**RAMPA COM 8 OBSTÁCULOS COLORIDA -** Confeccionado em multilaminado de bétula ou compensado multilaminado de eucalipto por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade; fixação com cavilhas e parafusos estruturais de no mínimo 4 cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Acabamento: Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz incolor atóxico que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Tinta colorida dos obstáculos a base de água (cores conforme modelo em anexo). Medidas aproximadas montado de: 100cm x 41cm x 7cm (Comprimento x Largura x Altura) – Rampa feita com 8 obstáculos fixados com cavilha de madeira e cola branca de resina sintética em emulsão aquosa, com excelente adesividade atóxica, secagem rápida e homogênea adere a materiais porosos. Proteção lateral fixada com parafusos estruturais e a extremidade conta com um ângulo de 180 graus com 3 cm de diâmetro nas para conectar a rampa com o triângulo. Material de alta qualidade. Deverá conter certificado Inmetro. O fornecedor deverá oferecer garantia total mínima de 2 anos.	R$ 398,50	R$ 1.594,00
Item	**Qtde**	**Unid**	**Descrição**	**Valor Medio.**	**Valor Total**
23	5	Unid.	**TRIÂNGULO ESPELHADO -** Confeccionado em multilaminado de bétula ou compensado multilaminado de eucalipto por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade; Fixação da parte estrutural com cavilhas e parafusos estruturais de no mínimo 4cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Acrílico espelhado de 2mm de espessura. *Acabamento* : Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz incolor atóxico que não coloca em risco a saúde da criança e preserva a cor natural da madeira. Medidas aproximadas montado de: 100cm x 40cm x 100cm (Comprimento x Largura x Altura) – Triângulo Espelhado (3 lados iguais com mesmas medidas) conectado os três lados por um sistema de segurança usando parafusos estruturais para evitar que ele se abra e para aumentar a resistência. Material de alta qualidade. **Deverá conter certificado Inmetro.** O fornecedor deverá oferecer garantia total mínima de 2 anos.	R$ 1.666,20	R$ 8.331,00
Item	**Qtde**	**Unid**	**Descrição**	**Valor Medio.**	**Valor Total**

24	5	Unid.	**TRIÂNGULO DE ESCALADA -** Confeccionado em multilaminado de bétula ou compensado multilaminado de eucalipto por ter uma superfície 100% lisa, não levantar farpas e apresentar maior durabilidade e qualidade final do produto; madeira de 18mm de espessura, feito com cola fenólica (naval) por ser resistente a água e umidade; fixação com cavilhas e parafusos estruturais de no mínimo 4 cm de comprimento e 7mm de espessura (oferece maior resistência e segurança por não ser pontiagudo). Roliços de madeira maciça de no mínimo 28mm de diâmetro. *Acabamento* : Todas as quinas arredondadas e quebra de canto do perfil para proteção das crianças. Pintado com verniz incolor atóxico. Medidas aproximadas aberto: 180cm x 62cm x 90 cm;(Comprimento x Largura x Altura) – Triângulo feito com 13 roliços de encaixe. Ajustável para abrir e fechar em duas posições usando manípulo de pressão e bucha americana para travamento. Material de alta qualidade. Deverá conter certificado Inmetro. O fornecedor deverá oferecer garantia total mínima de 2 anos.	R$ 690,33	R$ 3.451,65

R$	**130.767,72**

ANEXO III

MINUTA DE CONTRATO Nº.

PROCESSO Nº. 046/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº. 026/2023.

O MUNICÍPIO DE MINAS DO LEÃO, Pessoa Jurídica de Direito Público, com endereço na Rua Senador Salgado Filho, nº. 86, CNPJ nº. 91.900.381/0001-10, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. **SILVIA MARIA LASEK NUNES**, neste ato denominado **CONTRATANTE**, e a empresa..., inscrita no CNPJ sob o nº. , com endereço na , nº., na cidade de , CEP: , como CONTRATADO, celebram o presente Contrato, em observância ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº. 046/2023, com fulcro na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e do Decreto Municipal nº 005, de 20 de janeiro de 2021, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, assim como pelas condições do Edital nº. 026/2023, termos da proposta vencedora e conforme as cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:

Aquisição de brinquedos em madeira, para espaço de recreação da EMEI Leãozinho Sabido, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme item (s) de nº. (s)...., descrito (s) na proposta em anexo ao Processo Licitatório nº. 046/2023.

CLAUSULA SEGUNDA – PREÇO E PAGAMENTO:

2.1. O CONTRATANTE obriga-se a pagar pelo fornecimento do (s) item (s), descrito (s) na cláusula anterior, a importância global de R$ _____ (_____).

2.2. O preço contratado é considerado completo e abrange todas as despesas com custo, transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais), obrigações sociais, trabalhistas, frete, encargos comerciais ou de qualquer natureza, acessórios e/ou necessários à execução do objeto contratado, ainda que não especificados no Edital e anexos.

2.3. O pagamento será efetuado em até 10 dias após a entrega total dos itens vencidos pelo fornecedor, mediante apresentação da Nota Fiscal e conferência dos produtos pelo setor competente.

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO E VIGÊNCIA:

3.1. Os itens deverão ser entregues em até 30 dias corridos após assinatura do contrato e envio do empenho por parte do contratante. O presente contrato vigorará durante 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA – ENTREGA: LOCAL E CONDIÇÕES:

4.1. Os itens deverão ser entregues no Setor de Compras/Almoxarifado da Prefeitura Municipal localizada na Rua Senador Salgado Filho, nº. 86, Bairro Centro.

4.2. A nota fiscal/fatura será emitida e entregue juntamente com os bens adquiridos, e antecipadamente através de e-mail compras@minasdoleao.rs.gov.br.

4.3. Caso seja constatado que os itens entregues não correspondam em qualidade, descrição e especificação ao estabelecido na licitação será exigido do licitante sua substituição ou rejeitado o fornecimento, sem qualquer ônus para a Administração.

4.4. Enquanto não ocorrer a conferência e constatação da qualidade e especificações dos bens adquiridos, estes continuarão sob a inteira responsabilidade do licitante.

4.5. A Prefeitura reserva-se o direito de dar recebimento provisório dos materiais, sendo que o recebimento definitivo ocorrerá somente após a conferência dos mesmos, no prazo de 10 (dez) dias.

CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Os recursos financeiros correrão à conta dos créditos abaixo descritos:

0601.12.361.0024.2.028.000 – Gastos com Recurso Salário Educação
4.4.90.51.00.00.00 – Obras e Instalações (1443)
Recurso 1002

0602.12.361.0021.1.031.000 – Ampliação, Construção e Conservação de Prédios Escolares.
4.4.90.51.00.00.00 – Obras e Instalações (749)
Recurso 020

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DOS CONTRATANTES:

6.1. São obrigações do **CONTRATANTE:**

a) Fiscalizar e acompanhar a entrega do objeto licitado;

b) Efetuar o pagamento ajustado, à vista das notas fiscais, devidamente atestadas pelo setor competente;

6.2. São obrigações do **CONTRATADO:**

a) Fornecer os produtos de acordo com as especificações e demais condições contratualmente avençadas e, ainda, as constantes do edital de licitação;

b) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

c) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais e tributárias decorrentes da execução do presente contrato;

d) Providenciar a imediata correção de deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE;

e) Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato; e,

f) Aceitar, nas mesmas condições avençadas no presente instrumento contratual, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, respeitados os limites legais, conforme dispõe o §1º, do artigo 65, da Lei 8.666/93.

g) Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva do Contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA - PENALIDADES E MULTAS:

7.1. O descumprimento total ou parcial do disposto neste contrato, pela Contratada, caracterizará sua inadimplência, sujeitando-se a mesma às seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Municipal conforme disposto no inciso III, artigo 87 da Lei 8.666/93, com suas alterações;

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, conforme disposto no inciso IV, art. 87 da Lei 8.666/93, com suas alterações;

d) Multa diária de 0,1% (um décimo por cento), para cada dia de atraso, pelo não-comparecimento para assinatura do Contrato, ou descumprimento total ou parcial do mesmo;

e) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor Adjudicado, pelo não-comparecimento para assinatura do contrato, e pela inexecução total ou parcial do Objeto contratado, após cômputo da multa aqui estabelecida;

f) As multas previstas neste Contrato poderão ser cobradas extrajudicialmente, por Lançamento em Dívida Ativa, bem como judicialmente, por execução ou processo aplicável à espécie;

g) As multas previstas neste item serão aplicadas cumulativamente, sem prejuízo das demais sanções contratuais, editalícias e legais.

7.2. Os valores das multas aplicadas previstas no item 7.1 poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Administração.

7.3. Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a", “b”, “c”, "d" e “e” do item 7.1, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local.

7.4. O recurso ou o pedido de reconsideração, relativos às penalidades acima dispostas, será dirigido ao Secretário da unidade requisitante, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

7.5. A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará na sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisão são os previstos no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.

7.6. O Município poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer procedimento Judicial, observada a Legislação vigente, nos seguintes casos:

a) por infração a qualquer de suas cláusulas;

b) pedido de concordata, falência ou dissolução da Contratada;

c) em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste contrato, sem prévio e expresso aviso ao Município;

d) por comprovada deficiência no atendimento do objeto deste contrato;

e) mais de 02 (duas) advertências.

CLÁUSULA OITAVA – RESCISÃO:

8.1. O contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, por mútuo acordo entre as partes.

8.2. Poderá também ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATATANTE, se o CONTRATADO não cumprir as condições e obrigações expressas neste ato, ou ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas no art. 79, inciso I da Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 8.883/94 e demais legislações em vigor.

CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO:

O contratante exercerá a fiscalização do ora contratado, através da Sra. Cristiane Ribeiro Schwantes Secretária Municipal de Educação e Cultura, no que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e estipulará prazos para que sejam sanados, podendo aplicar as penalidades previstas.

CLÁUSULA DÉCIMA – FORO:

As partes elegem o foro da comarca de Butiá – RS, para dirimirem quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Minas do Leão, __ de _____ de 2023.

FABIELI DOS SANTOS DA LUZ
Procuradora Municipal
OAB/RS 121.515

SILVIA MARIA LASEK NUNES
Prefeita Municipal

Contratada

TESTEMUNHAS:

_____ _____

Esta minuta de contrato se encontra examinada e aprovada por esta Assessoria Jurídica.
Em ___-___-_____.

_____
Assessor (a) Jurídico (a)