

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 2023	
OBJETO	VALOR ANUAL ESTIMADO
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE</p> <p>Agendas diárias</p> <p>Aglhas de costura nº 05 com ponta</p> <p>Aglhas de máquina reta industrial n.º 11 e 12</p> <p>Aglhas de máquina overloque n.º 11 e 12</p> <p>Afinetes cabeça colorida caixa c/ 50 unid</p> <p>Alfinetes simples caixa c/ 50 unid</p> <p>Alfinetes de segurança em aço niquelado, modelo prata, tamanho aproximado 4,2cm</p> <p>Almofadas para carimbo nº 3 preta, 6,7 x 11,0 cm</p> <p>Apagador para quadro branco</p> <p>Apontador de metal para lápis c/ lâmina de aço</p> <p>Atilhos de borracha em puro látex, cor natural, indeformável, resistente a tração e ao ressecamento, secção quadrada de 1x1mm, perímetro de 18cm, nº 18, acondicionado em embalagens de 100g, padrão de qualidade "mercur" ou superior</p> <p>Balões lisos, pacote com 50 unidades, nas cores amarelo, azul, branco, rosa, verde, vermelho, preto, lilás. 6 pacotes de cada cor</p> <p>Barbante, cor cru, 82m</p> <p>Baterias recarregáveis 09 volts, 200 mah</p> <p>Blocos para recado auto-adesivo tipo post it medindo 38mm x 50mm, coloridos, mínimo 100 folhas cada bloco</p> <p>Blocos para recado auto-adesivo tipo post it medindo 76mm x 76mm, coloridos, mínimo 100 folhas cada bloco</p> <p>Blocos para recado auto-adesivo tipo post it medindo 76mm x 102mm, coloridos, mínimo 100 folhas cada bloco</p> <p>Blocos para recado auto-adesivo tipo post it medindo 3,87mm x 5,10mm, colorida, contendo 4 blocos, 4 cores diferentes, mínimo 100 folhas cada bloco</p> <p>Blocos para recado auto-adesivo tipo post it marcador de página modelo flecha, medindo 12 x 50,4mm, coloridos, contendo mínimo 4 blocos, 4 cores diferentes, mínimo 100 folhas cada bloco</p> <p>Borrachas branca tam grande nº 40</p> <p>Botões camisaria de 13mm com 4 furos, cor preto</p> <p>Botões mistos para costura, em acrílico, tamanho médio, cores variadas, pacote com 100 unidades</p> <p>Calculadoras eletrônica. display grande, 12 dígitos, apagador dos últimos números inseridos, 4 operações básicas. Duas fontes de energia: bateria e solar. Auto-desliga. Inclinação do visor. Dimensões aproximadas: 14,9 x 12cm. Garantia de 6 meses</p> <p>Cadernos capa dura, tamanho grande, 200 folhas em espiral</p> <p>Cadernos capa dura, tamanho grande, 96 folhas em espiral c/1 matéria</p> <p>Cadernos capa dura, tamanho pequeno, min 80 folhas em espiral c/1 matéria</p> <p>Caixas de arquivo desmontável em plástico poliíndica, com área de picote (parte de ventilação) de fácil remoção, com parte do lacre e fechamento da caixa demarcados, com impressão da etiqueta sem borrões, com dimensões mínimas de 36,5 x 25 x 13,5 cm. na cor vermelha</p> <p>Caixas de arquivo desmontável em plástico poliíndica, com área de picote (parte de ventilação) de fácil remoção, com parte do lacre e fechamento da caixa demarcados, com impressão da etiqueta sem borrões, com dimensões mínimas de 36,5 x 25 x 13,5 cm. na cor azul</p> <p>Caixas de arquivo desmontável em plástico poliíndica, com área de picote (parte de ventilação) de fácil remoção, com parte do lacre e fechamento da caixa demarcados, com impressão da etiqueta sem borrões, com dimensões mínimas de 36,5 x 25 x 13,5 cm. na cor verde</p> <p>Caixas articuladas em acrílico triplo, para correspondência, medida aprox 18,7x26,5x51cm</p> <p>Caixas articuladas tipo vertical tripla, medida aprox 34x24x12cm</p> <p>Caixas organizadoras, em plástico, 70 litros, com tampa</p> <p>Caixas organizadoras, em plástico, 30 litros, com tampa</p> <p>Canetas corretiva líquida a base de água, secagem rápida, atóxica, mínimo 7ml</p> <p>Canetas esferográficas, com tampa anti-asfixiante, corpo plástico cilíndrico sextavado e translúcido com furo lateral, ponta de latão e esfera de tungstênio de, no mínimo 1mm, carga efetiva mínima de 10cm e rendimento mínimo de 2000m (dois mil metros) de escrita, transparente, com selo de certificação do inmetro, de padrão equivalente ou superior aos das marcas "faber", "bic" e "compacto". Escrita na cor azul</p> <p>Canetas esferográficas, com tampa anti-asfixiante, corpo plástico cilíndrico sextavado e translúcido com furo lateral, ponta de latão e esfera de tungstênio de, no mínimo 1mm, carga efetiva mínima de 10cm e rendimento mínimo de 2000m (dois mil metros) de escrita, transparente, com selo de certificação do inmetro, de padrão equivalente ou superior aos das marcas "faber", "bic" e "compacto". Escrita na cor preto</p>	

Canetas esféricas, com tampa anti-asfixiante, corpo plástico cilíndrico sextavado e translúcido com furo lateral, ponta de latão e esfera de tungstênio de, no mínimo 1mm, carga efetiva mínima de 10cm e rendimento mínimo de 2000m (dois mil metros) de escrita, transparente, com selo de certificação do inmetro, de padrão equivalente ou superior aos das marcas "faber", "bic" e "compacto". Escrita na cor vermelho

Canetas hidrocor, 12 cores sortidas, tamanho grande

Canetas marca-texto ponta facetada, nas cores amarelo

Canetas marca-texto ponta facetada, nas cores rosa

Canetas marca-texto ponta facetada, nas cores azul

Canetas marca-texto ponta facetada, nas cores verde

Canetas marcador permanente, ponta fina, para cd, vidro e madeira, cores azul, preto, vermelho

Canetas marcador permanente, ponta grossa, para cd, vidro e madeira, cores azul, preto, vermelho, sendo 36 un. de cada cor

Canetas para retroprojeto

Canetas para quadrobranco

Cartuchos de tinta preta para impressora samsung ml -2851

Cartuchos para impressora hp n.º 662, em frasco com no mínimo 02ml, na cor preta

Cartuchos para impressora hp n.º 662, em frasco com no mínimo 02ml, colorido

Embalagens de capa para encadernação nº 0,30, a4, transparente, embalagem com 100 unidades

Cestas organizadoras com tampa, retangular, 6 litros

Clips para papel 2/0 caixa com 100 unid, em arame de aço com acabamento niquelado, tratamento antiferrugem

Clips para papel 2/0 coloridos caixa com 100 unid, em arame de aço, tratamento antiferrugem

Clips para papel 6/0 caixa com 25unid, em arame de aço com acabamento niquelado, tratamento antiferrugem

Clips para papel 8/0, caixa com 25 unid, em arame de aço com acabamento niquelado, tratamento antiferrugem

Clips para papel 4/0, caixa com 100 unid, em arame de aço com acabamento niquelado, tratamento antiferrugem

Colas em bastão fórmula extraforte de grande aderência para aplicação em diversos materiais, não tóxica, com 40 g

Colas líquida, atóxica, mínimo 110g

Colas de eva

Colas instantâneas, tipo super cola

Colas para tecido especial, tipo super colar pano, no mínimo 25g

Corretivos em fita

Corretivos líquidos, base d'água, secagem rápida, atóxico, frasco c/ 18 ml

Entretela termocolante

Envelopes branco, tamanho 11,5cm x 23cm

Envelopes branco, medidas mínimas 35cm x 26cm

Envelope branco para carta, de medida aproximada de 18cm x 14cm

Envelopes pardo, medidas mínimas 35cm x 26cm

Envelopes pardo, meio officio, 25 x 18 cm

Estilote grande, corpo plástico, lâmina em aço, com tratamento antiferrugem e trava de segurança, com lâmina de, no mínimo 10cm

Esquadros para modelagem

Etiqueta adesiva, folha inteira, no tamanho A4, sem divisória

Etiqueta ANVISA para freezer contendo no mínimo 1.000 etiquetas, tamanho 60x40mm

Extratores de grampo modelo espátula de metal

Fios de algodão n.º 06, na cor "palha"

Fios de nylon, rolo com 20m

Fitas dupla face papel (12mm x 30 m)

Fita adesiva transparente 12mm x 50m

Fitas adesiva fina, transparente, tamanho grande, largura 1,2 cm x30m, de alta qualidade e aderência

Fitas adesiva para empacotamento 45mm x 50m, transparente

Fitas crepe de 25mm x 50m

Fitas de cetim dupla face 200/00, rolo com 100m, nas cores verde, vermelho, azul claro, sendo 4 rolos de cada cor

Fitas de cetim nº 1 (média) nas cores azul, rosa, amarelo, sendo 30m de cada cor

Fita métrica

Fitas minúsculas nas cores azul, vermelho, amarelo, rosa, lilás, laranja, rolo com min 50m, sendo 6 rolos de cada cor
Fitas fitilho plástico nas cores azul, branco, vermelho, rosa, amarelo, preto, rolo com min 50m, sendo 6 rolos de cada cor
Folhas de eva min 40x60cm, nas cores amarelo, azul, branco, laranja, lilás, preto, rosa, vermelho, verde, sendo 50 unidades de cada cor
Folhas de eva min 40x60cm, com glitter, nas cores azul, branco, lilás, rosa, vermelho, verde, sendo 50 unidades de cada cor
Folhas de etiqueta auto-adesiva branca para impressora laser, em formato carta, 50,8x101,6mm, 10 etiquetas por folha
Folhas de papel cartão na cor branca, tamanho a4, 250g/m²
Folhas de papel cartão na cor azul claro, tamanho a4, 180g/m²
Folhas de papel cartão na cor rosa, tamanho a4, 180g/m²
Folhas de papel cartão na cor verde, tamanho a4, 180g/m²
Folhas de papel cartão na cor amarelo, tamanho a4, 180g/m²
Folhas de papel cartão na cor lilás, tamanho a4, 180g/m²
Folhas de ofício a4 - 210x297mm, 75g/m², branca, pacote com 500 folhas, com certificado pefc impresso na embalagem, e selo do inmetro
Folhas de ofício a3 - 297 x 420 mm, 75 g/m², branca, pacote com 500 folhas
Garrafas de tinta epson, original, na cor preta (bk), ecotank 504, com 127ml
Garrafas de tinta epson, original, na cor magenta (m), ecotank 504, com 70ml
Garrafas de tinta epson, original, na cor ciano (c), ecotank 504, com 70ml
Garrafas de tinta epson, original, na cor amarelo (y), ecotank 504, com 70ml
Giz branco para quadro negro com no mínimo 50 unidades
Giz colorido para quadra negro com no mínimo 50 unidades
Giz de cera, caixa com 12 cores variadas, tamanho grande
Giz em madeira com apauador
Glitter escolar com no mínimo 500g
Grampeadores de mesa, para grampos 26/6, com depósito de grampo em inox
Grampeadores de mesa, para grampos 23/10, com depósito de grampo em inox
Grampeadores tipo alicate, estrutura em aço polido, para grampos 26/6, com depósito de grampo em inox
Grampeadores para madeira 106/8 51/a
Grampos para madeira 106/8 51/a
Grampos para grampeador modelo 26/6 galvanizados caixa com 5000 unid.
Grampos para grampeador modelo 23/8 galvanizados caixa com 5000 unid.
Grampos para grampeador modelo 23/10 galvanizados caixa com 5000 unid.
Grampos para grampeador modelo 106/6 galvanizados caixa com 5000 unid.
Grampos de trilha plástico estendido, branco, pacote com 50 unid.
Imãs coloridos para mural magnético, pacote
Lantejoulas, cores variadas, pacote com 6 potes variados
Lápis preto tipo hb, n.º. 2, sem borracha
Lápis de cor, caixa com 12 cores diversas
Linhas de pipa n.º 10, cor branca, rolo min 100m
Livros de ata com 50 folhas, capa dura
Livros de ata com 200 folhas, capa dura
Livros protocolo de correspondência com no mínimo 50 folhas
Maletas para medicamentos e curativos, leve e portátil, tamanho aprox. 19x36x20cm com 2 bandejas, divisões e tampa na bandeja superior
Malhas tensionadas tipo cõton, com largura mínima de 1,60m cada
Mangas para confeitaria
Mantas magnética neutra, 0,3mm, (imã de geladeira), rolo com min 5m
Meias pérola, n.º 10 de 10mm, cor pérola
Painéis para mural de recados tam aprox 40x60cm, liso, branco
Palitos para churrasco, em madeira, 35x40mm, embalagem com 100 unidades
Palitos para picolé, em madeira, embalagem com 100 unidades

RS

452.000,00

Pano de prato cor branca

Papel pardo com 14kg, bobina de 60cm e aproximadamente 200mm

Papel branco com 14kg, bobina de 60cm e aproximadamente 200mm

Papéis cartão, formato A4, 210 x 297mm, 180g/m²

Papéis color set, 48cm x 66cm

Papéis contact, transparente, rolo de 45cm x 10m

Papéis de desenho branco, a4, 210x297mm, 180g/m², pacote com 50 folhas

Papéis fotográfico autoadesivo, tamanho a4, cor branca, pacote com 100 unidades

Papel Kraft

Pastas az de papelão prensado, lombo largo de 7,3cm, cor cinza, medindo 28,5x34,5cm, com 1 argola e visor; com alavanca, ferragens devem ser antioxidantes, de alta precisão para o fechamento perfeito dos arcos e acabamento niquelado com cantoneira de proteção de metal; deve conter barra de contenção de papeis em plástico resistente ou metal; deve ser forrada com papel na cor cinza, com reforço na parte inferior para evitar desgastar por fricção: espessura da capa de 3,5mm aprox., distância entre as guias de 80mm e diâmetro dos arcos de 45mm aprox.

Pastas de catálogo com 50 saquinhos

Pastas l a4 cristal com janela, dimensões 30,7x22cm, produzida com plástico especial (polipropileno cristal), anti-reflexo, que o impresso não gruda no plástico com o calor e não risca

Pastas plásticas sanfonada a4, 12 divisórias, 12 etiquetas de papel para títulos. Fechamento com elástico, 100% plástica. Cor transparente. Dimensões aprox.: 330x240mm

Pastas suspensas para arquivo de aço, transparente, com visor transparente, etiqueta, grampo e trilho plástico

Pastas plástica, com aba e elástico, tamanho ofício

Placas de eva, tam min 60x40cm, nas cores azul, amarelo, marrom, verde, rosa, laranja, branco, vermelho, sendo 20 unidades de cada cor

Pen drive 32 gb, usb 3.0

Perfuradores para encadernação até 18 folhas/espiral simples

Perfuradores para papel, com alavanca e estrutura metálica pintadas na cor preta, manual, tamanho grande para dois furos simultâneos, (tipo central), com capacidade para furar 70 folhas, com margeador em aço inoxidável, distância entre furos 80mm

Pérolas cp 16, cor dourado, embalagem com 500g

Kit de pincel marcador para quadro branco, ponta macia em poliéster mínimo de 6mm, espessura de escrita mínima 2mm, com refil e ponta substituível. kit contendo quatro cores diferentes

Pincéis atômico na cor preto

Pistolas de cola quente, tamanho grande

Pistolas de cola quente, tamanho pequeno

Percevios niquelados, caixa com 100 unidades

Plumantes para enchimento, de poliéster e fibra comum

Portas caneta, injetado, em poliestileno, com 3 divisões como opções de uso

Pranchetas para anotações, em acrílico, na cor preto ou transparente, tamanho ofício, com pegador de papel

Prendedores de papel, corpo de metal, com pintura epox e presilha em aço inoxidável, corpo medindo 51mm, abertura de 20mm, capacidade para prender até 1200 folhas

Prendedores de papel, corpo de metal, com pintura epox e presilha em aço inoxidável, corpo medindo 41mm, abertura de 20mm, capacidade para prender até 1200 folhas

Prendedores de papel, corpo de metal, com pintura epox e presilha em aço inoxidável, corpo medindo 19mm, abertura de 7mm, capacidade para prender até 70 folhas

Prendedores de papel, corpo de metal, com pintura epox e presilha em aço inoxidável, corpo medindo 32mm, abertura de 15mm, capacidade para prender até 150 folhas

Pilhas alcalinas aa2, 1,5v

Pilhas alcalinas aa4, 1,5v

Pilhas alcalina lr41 1.5v

Pilhas pequenas aaa, alcalinas, embalagem com no mínimo 2 unid.

Pilhas médias aa, alcalinas, modelo lr6, embalagem com no mínimo 2 unid.

Pilhas moeda, modelo cr2032, embalagem com 2 unid.

Pilhas moeda, modelo cr2450, embalagem com 2 unid.

Pincéis n.º 02 e 04

Refis para cartucho original tinta 70ml, impressora epon 1555 1664120

Refis para cartucho original tinta 70ml, impressora epon 13150 t544

Refis de cola quente, tamanho pequeno, transparente

Refis de cola quente, tamanho grande, transparente

Réguas em acrílico, transparente, coloridas, 30 cm

Sacos plástico para folhas de ofício, sem furos

<p>Sacos plástico para folhas de ofício, com furos Suportes de mesa, base para monitor de computador led, em plástico, com duas gavetas, na cor preta. dimensões aproximadas: largura 39cm, profundidade 26cm, altura 12cm Suporte para bolo Suportes para fita adesiva, com serrilha metálica, carretel destacável para fitas, tam aprox 75x25mm, max de fita 100mm, com base emborrachada Tecidos de cetim amassado, com largura mínima de 1,60 cada Tecidos de chita floral nas cores azul, amarelo, rosa, 20m cada cor Rolos de tecido em feltro nas cores amarelo (1), azul bebê (1), preto (1), rosa (1), vermelho (2), verde (2), marrom (1), rolo com 30 metros Rolos de tecido tn nas cores amarelo, azul, vermelho, lilás, branco, preto, verde, rosa, rolo com min 10m. 3 unidades de cada cor Tela de pintura tamanho pequeno Tecido de malha ligante e visco lycra Tecido juta, com no mínimo 1 metro de largura Tecidos para confecção de fuxico, 100% algodão, 12,5x12,5cm, embalagem com 100 unidades, cores variadas Tecidos para patchwork, 100% algodão, 12,5x12,5cm, embalagem com 100 unidades, cores variadas Tecidos tricoline Tesouras grande de escritório, 20 cm de comprimento (8"), com cabo de polipropileno preto c/ lâmina de aço inoxidável Tesouras pequena sem ponta, 13 cm de comprimento, com cabo de polipropileno preto c/ lâmina de aço inoxidável Tintas para carimbo, sem óleo, com 40ml, na cor preto Tintas para tecido guache Toalhas de mão Zipper invisível tamanho 45 Zipper invisível tamanho 18</p>	
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS Banners Blocos de autorização de abastecimento Blocos de solicitação de compras Diário de bordo - "controle de veículo"</p>	<p>RS 2.000,00</p>
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Abraçadeiras tipo "u" para cano 3/4 de polegada Abraçadeiras tipo "u" para cano 1/2 de polegada Abraçadeiras 3/8 galvanizada Abraçadeiras de nylon preta, 4,8x390mm, pacote com 100 unidades Abraçadeiras de nylon preta, 4,8x200mm, pacote com 100 unidades Adaptadores de tomada, tipo T, padrão novo para o antigo, 3 pinos para 2 Anel/Sanfona de vedação para vaso sanitário Arame galvanizado nº 18 Arame galvanizado nº 12 Arame recozido nº 14 Arcos de serra fixo 12", dimensões aproximadas de 45,cm x 12,7 x 2,8cm, com cabo ergonômico injetado, acabamento com pintura eletrostática Areia média, lavada Areia fina para reboco Arruelas lisa, zincada branco, diversos tamanhos Asfalto frio, saco com 25kg Assentos vaso sanitário, branco Assentos vaso sanitário infantil, branco Bandejas plástica para pintura, cor preta, 23cm Barras de ferro galvanizado, 6m, 50mm diâmetro por 3mm Bases para relé fotoelétrico (fotocélula)</p>	

Baterias 9v para multíteste
Bocas de lobo, de concreto, 1m
Britas nº 1
Brocas de vídea 6mm para concreto
Brocas de vídea 8mm para concreto
Brocas de vídea 10mm para concreto
Brocas 6mm para madeira
Brocas 8mm para madeira
Brocas 10mm para madeira
Buchas de redução roscável 3/4 x 1/2
Buchas 5mm com parafuso de rosca soberba Phillips, pacote com 100 unidades
Buchas 6mm com parafuso de rosca soberba Phillips, pacote com 100 unidades
Buchas 7mm com parafuso de rosca soberba Phillips, pacote com 100 unidades
Buchas 8mm com parafuso de rosca soberba Phillips, pacote com 100 unidades
Cabo PP 2 x 1,5mm
Cabo PP 2 x 2,5mm
Cadeados padrão, tamanho CR30
Cadeados padrão, tamanho CR40
Cadeados padrão, tamanho CR50
Caibros de eucalipto, medidas 5 x 7 x 5,4m
Caixas de descarga para banheiro com 1 suporte de fixação; 2 parafusos e 2 buchas, na cor branca, modelo simples
Cal para argamassa (20kg)
Cal para pintura (5 Kg)
Caneleta dupla face (adesiva) 10x20x2.000mm
Caneleta com tampa e divisão 40x16x2.000mm
Caneleta com tampa e divisão 20x50x2.000mm
Caneleta fechada para painel elétrico PVC 30x30x2.000mm
Caneleta fechada para painel elétrico PVC 52x15x2.000mm
Canos em barra de 20mm 1" PVC, 6m cada
Canos em barra de 100mm 1" PVC, na cor BRANCA, 6m cada
Canos em barra de 40mm 1" PVC, na cor BRANCA, 6m cada
Canos em barra de 20mm 1" PVC, na cor BRANCA, 6m cada
Canos em barra PVC soldável, 20mm, 5m cada
Canos em barra PVC soldável, 25mm, 5m cada
Canos em barra de 100mm 2" PVC, 6m cada
Canos em barra de 32mm, PVC, 6m cada
Canos em barra de 20mm, PVC, 6m cada
Canos para descida de descarga de 40mm x 1,60m
CD para disjuntor
CD com tomada e disjuntor para ar-condicionado
Cimento, sacos com no mínimo 50 kg
Cimento cola "interior", sacos com no mínimo 20 kg
Cola para cano e conexões, com min 75g
Conectores cobreados 10º
Corda nylon, trancada, branca, 12mm
Corda polipropileno branca 3mm
Curvas de PVC de 25mm sem rosca
Curvas de PVC de 25mm com rosca
Desempenadeiras plástica, lisa, medidas aproximadas 18 x 30 cm para reboco

Discos serra circular
Discos diamantado para cortar cerâmica e madeira
Disjuntor tripolar 50ª
Disjuntor tripolar 40ª
Disjuntor bipolar 50ª
Disjuntor tripolar 40ª
Disjuntor unipolar 50ª
Disjuntor tripolar 40ª
Disjuntor tripolar 30ª
Desingripante penetril aerossol 400ml
Dobradiças grande para porta
Escadas de alumínio, 3 degraus, capacidade suportada min 100kg, peso aprox 2,6kg, largura min 40cm, altura min 105cm, profundidade min 61cm
Espumas fixante para aberturas 750ml
Estiletes
Estopas, pacote com 20kg
Fechaduras externa completa, 6cm de largura por 12cm de comprimento
Fechaduras interna completa, 6cm de largura por 12cm de comprimento
Fechaduras porta de enxadão 40mm, aço inox cromado, para porta de entrada, 2 chaves
Ferro de solda estanho 60w
Barras de Ferro ½
Barras de Ferro 4.2
Filtros anaeróbios em concreto, 70x53cm
Fio de nylon, 3mm, rolo de 3kg, para arador de grama ou rocadeira
Fio flexível, 1x2,5mm, cor preto
Fio flexível, 1x2,5mm, cor azul
Fio flexível, 1x2,5mm, cor verde
Fio paralelo flexível 2x2,5mm
Fio 1x4mm, cor preto
Fio 1x4mm, cor azul
Fio 1x4mm, cor verde
Fio paralelo de 2,50mm
Fio plastichumbo 2x0,75mm, rolo com 100 metros
Fio sólido de 6mm, na cor azul
Fio sólido de 6mm, na cor vermelho
Fio sólido de 6mm, na cor preto
Fita de marcação nas cores azul, vermelho, amarela, verde e branca
Fita veda rosca, 50m
Fita isolante, 20m
Fita antiderrapante 50mm, 20m
Fita zebra preta e amarelo, 70mm, rolo com 20m
Ferro Pinus 2,70 x 10 cm de 2ª
Ferro de PVC Branco
Fossa séptica, em concreto, pré-moldada, formato cilíndrico, 1000 litros, medidas aprox 1 x 1m
Glifosato
Guia de eucalipto, medidas 5cm x 1" x 5,40m
Guia de eucalipto, medidas 10cm x 1" x 5,40m
Haste de arrematamento cobreada, 1/2 polegadas por 03 metros
Interruptor de suporte 10ª
Interruptor tipo espelho

Isolador tipo rodalina de plástico com prego pequeno
Joelho de 90º para tubo de válvula de descarga
Joelho PVC 100mm
Joelho mistro PVC 20/ 1/2 90º.
Joelho PVC 90º, hidráulico, 20mm
Joelho PVC 90º, hidráulico, 40mm
Joelho PVC 90º, hidráulico, 50mm
Kits de reparo para caixa de descarga acoplada, componentes em PVC, composto de: obturador, boia para caixa, borrachas de vedação, válvulas, junta de vedação, canopla, torneira boia e tampa. Para caixa de descarga de embutir
Laje gres 1,00m x 0,50m
Lambris de eucalipto branco, 10cm, macho fêmea, 2.70m
Lâminas de serra manual bimetal flexível 12", 24 dentes por polegadas
Lâminas para estilete
Lâmpada Led 10w, cor branca, E27
Lâmpada Led 15w, cor branca, E27
Lâmpada Led 30w, cor branca, E27
Lâmpada Led 40w, cor branca
Lâmpada Led 15w, cor branca, bulbo A60
Lâmpada fluorescente tubular 140w/750
Lixas para ferro, nº 60
Lixas para madeira grão 320
Lona preta, 6m x 100m
Luvas em PVC, lisa, 20mm
Luvas mista 20mm x 1/2"
Luvas mista 25mm x 3/4"
Luvas PVC roscável 1/2"
Luvas PVC roscável 3/4"
Luvas PVC 100mm, de 1ª
Luvas amarela látex tamanho GG
Luvas amarela látex tamanho G
Luvas para pedreiro, preta, tamanho GG
Luvas de poliéster com poliuretano, tamanho 9
Mangotes de 50cm de plástico 1/2"
Mangueira de jardim, trançada, 50m, com esguicho
Mangueiras para gás, tamanho padrão
Mantas asfáltica, 90cm de largura, rolo de 30m
Matajuntas em madeira de pinus de 7cm x 2.70m Boleado
Matajuntas em madeira de pinus de 7cm x 2.70m
Matajuntas em madeira de pinus de 5cm x 2.70m
Meia cana de PVC, 6m cada, cor branca
Meia cana rígido de madeira eucalipto branco, 1"
Meio fio, de concreto, 10x12x30x100cm
Mourão de concreto curvo, medidas 10x10x2,85m
Multifio paralelo flexível para telefone fio 2x0,60
Multímetro digital tipo alicate amperímetro
Plafonier E27 em PP e soquete em porcelana, cor branco, com kit fixação, para lâmpada led 40w
Parafusos para vaso sanitário
Parafusos cabeça sextavada, 12cm, com polca
Parafusos philips, diversos tamanhos

RS

780.000,00

Parafusos de gancho para bucha 8mm
Parafusos rosca soberba ara bucha 6mm
Pedras gres para alicerce 24 x 15 x 47cm
Pias para banheiro, em louça, cor branca, modelo simples
Pineéis 1" cerda gris
Pineéis 2" cerda gris
Pineéis 3" cerda gris
Pineéis 4" cerda gris
Pineéis 6" cerda gris
Pinos tipo flecha 10"
Piso Pi 5, cor branca, aproximadamente 50x50cm
Plugs 2p+10a macho
Plugs 2p 10a macho
Plugs 2p+20a macho
Plugs 2p 20a macho
Plugs 2p+20a fêmea
Plugs 2p 20a fêmea
Plugs 2pt+10a fêmea
Plugs 2p 10a fêmea
Portas externas lisa (sem desenho), de cedrinho, madeira macia, com dobradica e fechadura, tamanho 0,7x2,10x0,3m, completa com marco
Portas externas lisa (sem desenho), de cedrinho, madeira macia, com dobradica e fechadura, tamanho 0,8x2,10x0,3m
Portas internas de madeira, tamanho 0,8x2,10x0,3m.
Portas lâminadas de baquelite e 27 com rabicho e protecção
Postes galvanizados completo 5m com caixa 30x30 com 3/4 fio 10mm, AR 11 com parafuso 5/8 castanhas, luva 18 e luva 30, haste terra, conector terra, SD, disjuntor, bucha e arruela, parafuso rosca soberba, arema de fixação, caixa de inspeção e fio de 10mm de protecção, instalado conforme indicado pela STCAS
Postes galvanizados completo 7m com caixa 30x30 com 3/4 fio 10mm, AR 11 com parafuso 5/8 castanhas, luva 18 e luva 30, haste terra, conector terra, SD, disjuntor, bucha e arruela, parafuso rosca soberba, arema de fixação, caixa de inspeção e fio de 10mm de protecção, instalado conforme indicado pela STCAS
Pranchas de eucalipto, 23cm x5cm x 4,50m, com tratamento químico em autoclave
Pregos 12 x 12 – 1kg
Pregos 13 x 15 – 1kg
Pregos 16 x 24 – 1kg
Pregos 17 x 27 – 1kg
Pregos 18 x 30 – 1kg
Pregos 19 x 39 – 1kg
Pregos 20 x 48 – 1kg
Pregos 21 x 54 – 1kg
Pregos 25 x 72 – 1kg
Pregos 26 x 78 – 1kg
Pregos telheiro 18 x 30 – 1kg
Pregos aço 10
Pulverizador costal manual - Bomba de veneno 20 litros
Reduções PVC de 25mm para 20mm (lisa)
Refletores de alumínio e vidro fechado e 27
Refletores tipo LED 100w
Relés fotoelétricos (fotocélula)
Removedores de ferrugem, 500ml
Resina acrílica a base de água, incolor, 3,6l
Revestimento de parede, branco, aprox 50x50cm
Rolo de espumas para pintura (10cm), completo, com cabo

Rolo de lâ de carneiro pelo baixo sem costura, para pintura (15cm), completo
Rolo de lâ sintética, 10cm, com suporte
Rolo de lâ sintética, 23cm, com suporte
Selador para madeira, lata de 3,6l
Sifões sanfonados PVC, para pia e lavatório universal
Solvente diluente de poliuretano (thinner PU), embalagem 1 litro
Soquetes para lâmpada fluorescente compacta espiral, 14cm
Sumidouros em concreto 70 x 62cm
Suporte de latão para fixar disjuntor tripolar
Suporte de latão para fixar disjuntor bipolar
Suporte de latão para fixar disjuntor unipolar
Suporte de PVC para fixar disjuntor unipolar
T, PVC, 90°, 20mm, com rosca
T, PVC, 90°, com rosca ¾"
Tabuas de eucalipto de 2,70m x 20cm x 1"
Tabuas de pinus, 20x2,70m
Tampas de concreto, 1m x 70cm, com gancho (alça) sobre o meio
Tampas de concreto, 1m x 1m, com gancho (alça) sobre o meio
Tambão de PVC, com rosca 1/2"
Tambão PVC, liso 20mm
Tela eletrosoldada 2x3m, malha 10x10cm
Tela soldada para alambrado, galvanizado, fio 2,30mm, malha 5x15cm, altura 1,80m, rolo com 25m
Telhas de fibrocimento fina 2,44 x 0,50 x 4 mm
Telhas de fibrocimento 2,44 x 1,10 x 5mm
Telhas cumeira de barro 28x40x70cm
Tijolos 6 furos, metades
Tijolos 6 furos, de barro cozido, dimensão mínima 19x9x14cm
Tijolos maciços, de barro cozido, dimensão aproximada 19x9x5cm
Tinta esmalte sintética (3,6 litros), na cor AZUL OCEANO
Tinta esmalte sintética (3,6 litros), na cor AZUL FRANÇA
Tinta esmalte sintética (3,6 litros), na cor BRANCO
Tinta esmalte sintética (3,6 litros), na cor AMARELO
Tinta esmalte sintética (3,6 litros), na cor VERMELHO
Tinta esmalte sintética (3,6 litros), na cor VERDE ESCURO
Tinta esmalte sintética (3,6 litros), na cor CINZA
Tinta acrílica (3,6 litros), na cor AREIA
Tinta acrílica (3,6 litros), na cor BRANCA
Tinta acrílica (3,6 litros), na cor GELO
Tinta acrílica, cor CONCRETO, para concreto, 18 litros
Tinta acrílica, cor AMARELO, para concreto, 18 litros
Tinta acrílica, cor AZUL OCEANO, para concreto, 18 litros
Tinta tipo "polísten", cor MARROM, para madeira, uso externo, 18 litros
Tinta acrílica semi-brilho, cor BRANCA, 18 litros
Tinta acrílica semi-brilho, cor AREIA, 18 litros
Tomadas 3 polos + terra BCA. 10° 250V, bivolt, plástico antichama, selo A do Inmetro
Tomadas 20A tipo espelho
Tomadas dupla 2P + T 20A, tipo espelho
Tomadas de sobrepor 10"
Tomadas com interruptor (mista) 10A, tipo espelho

Tomadas em barra tipo régua 4X2P+T10a
Tomada para telefone J11 padrão Telebrás
Tomadas sistema X para telefone
Tomada sistema X 2P + T20A
Tomadas sistema X 2P + T10A
Torneiras de metal, curvada de 1/2", de parede, para cozinha
Torneiras de metal, curvada de 1/2", de pia, para cozinha
Torneira elétrica 220v, pequena, potência 4.500W, 3 temperaturas, medidas aprox 10x10x21cm, bitola 1/2", bica baixa, uso em parede, garantia de 1 ano, acionamento 1/4 volta
Torneiras elétrica 220v, pequena, potência 4.500W, 3 temperaturas, medidas aprox 10x10x21cm, bitola 1/2", bica baixa, uso em bancada, garantia de 1 ano, acionamento 1/4 volta
Torneiras para banheiro, mobilidade fixa, altura da bica baixa, aprox 15cm, acionamento monocomando, bitola/ diâmetro 1/2", em metal, cromado, arejador fixo
Torneiras de PVC, 25mm, cor PRETA, com engate para mangueira
Torneiras para banheiro, plástica, para lavatório de mesa, ABS, borracha nitrílica, PP, cromada, branca, bitola1/2"
Trelissas de ferro 4,2mm, 6x12cm, com 6m cada
Trelissas de ferro 4,2mm, 8x6cm, com 6m cada
Trelissas de ferro 4,2mm, 8x16cm, com 6m cada
Trenas 50 metros
Trenas 50 metros
Trincha grande, profissional, 19cm
Tubos de concreto 20cm PS1
Tubos de concreto 30cm PS1
Tubos de concreto 40cm PS1
Tubos de concreto 60cm PS1
Tubos de PVC 100mm, de 1ª, barra com 6m de comprimento
Tubos de PVC 25mm, de 1ª, barra com 6m de comprimento
Tubos/Curvas para caixa de descarga em PVC de 40mm
União de cantos internos para meia cana de pvc, 40x30x40mm, cor branca
Válvulas para botijão de gás
Vasos sanitário convencional adulto, em louça, na cor branca, modelo simples
Vasos sanitário infantil, em louça, na cor branca, modelo simples
Veda calha de resina sintética alumínio, min 285g

AQUISICÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E DE LIMPEZA

Acendedor de fogão

Açucareiro inox

Água sanitária contendo hipoclorito de sódio, cloreto de sódio e água 2% a 2,5% cloro ativo, frasco plástico com 1 litro, sem perfume

Álcool etílico, tipo etílico hidratado, aparência visual líquido, aplicação limpeza, concentração 70%, frascos com no mínimo 500ml

Álcool aq. assépsia para desinfecção instantânea da pele, concentração 70%, galão com 5l no mínimo

Álcool líquido, assépsia para desinfecção instantânea, concentração 70%, frascos com 1litro

Alvejante líquido, sem cloro

Amaciante p/ roupa c/ 2l, componente ativo (cloreto de dialquil dimetil amônio) formaldeído, essência (perfume), pigmento e água preservante

Balde espremedor

Balde graduado em polipropileno, com alça resistente metálica e dois bicos, capacidade de 15 lt

Balde graduado em polipropileno, com alça resistente metálica e dois bicos, capacidade de 30 lt

Bandeija inox 40cm

Bandeija inox 45cm

Borrifador spray, pulverizador manual, de plástico, com recipiente de 500ml de capacidade

Cabo extensor em alumínio telescópico, 4,5m para limpeza de forro, janelas e gesso

Capacho 100% resina de pvc, medidas: 45cm x 75cm (diversas cores)

Concentrado para limpeza pesada a base de água deionizada, dodecil benzeno sulfonato de sódio, álcool etílico, 2 butoxietanol, d-limoneno, álcool isopropílico, tolueno sulfonado de sódio, tamponante, preservante, neutralizante, corante e fragrância, pH 7,5 a 8,5; diluição 1:100, com conector universal na tampa para sistema de diluição automático, frasco com 500ml

Conjuntos de 12 colheres de inox para cafézinho

Conjuntos de copos de vidro, com 06 unidades

Conjuntos de xícaras para cafézinho, com 06 unidades

Copos de plástico descartáveis, poliestireno, para líquidos, 200ml

Copos de plástico descartáveis para cafézinho, 50ml

Copo de isopor térmicos com capacidade para 120ml

Desengraxante de 50 litros cada, de boa qualidade

Desentuidor de vaso sanitário, com cabo

Desinfetante aroma diversos com tripla ação limpa, desinfeta e perfuma com eficiência. possui ação germicida e bactericida. Composição: água, ingrediente ativo, preservante, sabão, solvente, perfumes e corantes artificiais de limão. Frasco com 2lt

Desinfetante de pinho com tripla ação limpa, desinfeta e perfuma com eficiência. possui ação germicida e bactericida, que proporciona maior limpeza ao ambiente. composição: água, ingrediente ativo, preservante, sabão, solvente. frasco com 2lt

Desodorizador de ar tipo spray, ingredientes ativos: cloreto de alquil dimetil benzil amônio e cloreto de alquil dimetil etil benzil amônio 0,07%. Composição: ingrediente ativo, solubilizantes, coadjuvantes, perfume e butano/propano. frasco com 400ml

Desinfetante sanitário (formol tensoativo não iônico, sequestrante, corretor de pH, aditivo, corante e água). Frasco com 500ml

Desodorizador sanitário, gel adesivo com aplicador, mínimo 6 doses, aroma eucalipto, citronela, lavanda

Detergente líquido em frascos de 500ml

Dispensador saboneteira para uso profissional, material plástico, fixação em parede, com chave de destravamento, parafusos e buchas, acompanha reservatório para 500ml de sabonete líquido. cor branca. medidas aproximadas 26x12x10cm

Dispensador para panel toalha, de polipropileno, dimensões aprox 38x50x15cm

Escova para roupa, confeccionada em madeira, com cerdas em nylon, formato oval, tamanho pequeno

Escova plástica com suporte, para vaso sanitário

Esfregão de aço, com no mínimo 02 unidades por embalagem

Espuma antiaderente para louças, confeccionada em espuma de poliuretano com bactericidas e fibra sintética com abrasivo, dupla face e medindo 110x75x20mm, cor amarela (espuma) e verde (fibra)

Espuma de lã de aço, composto de aço carbono (pacotes com 8 unidades cada)

Filtro de papel n.º 103, com 30 unidades cada no mínimo

Flanelas de algodão com costura nas bordas, na cor branca, dimensões 40x60 cm

Flanelas de algodão com costura nas bordas, na cor amarela ou laranja, dimensões 40x60 cm

Frasco transparente em polipropileno

Garfos plásticos, tamanho padrão, embalagem com 100 unidades

Guardanapos de papel, folha dupla, tamanho 30x30cm, embalagem com 100 unidades

Inseticida para moscas, baratas e mosquitos em spray 300ml

Isqueiro grande

Jarra de vidro, 1,5l, com tampa

Jarra elétrica, 1,7l

Kit completo de balde tipo "mop" com centrifugador, vassoura tipo esfregão com rotação e refil

Kit refil para vassoura tipo "mop", com esfregão

Lenço de papel, caixa com 100 unidades

Limpador multiuso a base de alquil benzeno, sulfonato de sódio, álcool etoxilado, coadjuvantes, sequestrantes, perfume e água, frasco com 500ml

Limpa vidros líquido com 500ml, indicado para limpeza de superfícies vitrificadas e vidros, com desengraxante e desencrustantes, dispensando enxague, com borrifador ou gatilho para saída do produto

Lixeira, com tampa, acionamento por pedal, capacidade 30 litros

Lixeira, com tampa, acionamento por pedal, capacidade 50 litros

Lixeira, com tampa, acionamento por pedal, capacidade 15 litros

Luvax em látex confeccionado em látex natural, revestidos internamente com flocos de algodão, frisos anti-derrapantes, cor amarela tamanho "g", pacote com um par cada

Luvax em látex confeccionado em látex natural, revestidos internamente com flocos de algodão, frisos anti-derrapantes, cor amarela tamanho "m", pacote com um par cada

Máscaras para proteção hospitalar Kn95 com clip nasal na cor branca

Mexedores para café descartáveis

RS 210.000,00

Mop giratório 360°, com 03 refs, limpeza prática, 16 litros no total
Óleo para móveis (lustra móveis), limpa, dá brilho, conserva e protege móveis, janelas e portas, composição: óleo mineral, corante e essência, recipiente de plástico, com bico dosador, frasco com 200 ml
Pá para lixo, em alumínio
Pano de chão tipo saco, com 100% algodão, tamanho (aprox.) 70 x 100cm
Panos de copa, com costuras nas bordas, 100% algodão, medindo (aprox.) 53 x 80cm
Pano de estopa, pacote com min 25kg
Pano multiuso, pacote com 5 unidades cada
Papel higiênico, folha dupla, picotado, na cor branca, rolo com 30mx10cm
Papel higiênico, folha simples, na cor branca, picotado, rolo com 800mx10cm
Papel toalha, folha dupla, macia e absorvente, picotada, não percebível, emb. com 2 rolos com mínimo de 55 toalhas de 22cm x 20cm, cor branca
Papel toalha interfolhado com no mínimo 23cm x 20cm, branco, pacote com 1000 folhas
Papel toalha interfolhada descartável, 20 x 20cm, branco, pacote com 1000 unidades
Prendedor para roupas, plástico, pacote com 12 unidades
Rodos, com cepa de polipropileno; propriedades mínimas; cepa medindo 40cm de comprimento; eva; duplo; com espessura 3,5mm (+/- 0,05mm); cepa pesando 230g, cabo de madeira (cedrinho) revestido de polipropileno; 120 cm; gancho de polietileno de alta densidade; rosca de polietileno de baixa densidade; embalado em embalagem apropriada
Sabão de glicerina, 400g
Sabão em barra. Especificações do produto: composição básica: carbonato de sódio, dióxido de titânio, glicerina, corante e outras substâncias químicas permitidas; especificações ph 1% = 11,5 máximo, alcalinidade livre: peso líquido de 400g, máximo 0,5% p/p; de glicerina; na cor amarela; embalado em saco plástico, com validade 2 anos; laudo analítico do lote do produto
Sabão em pó - composição mínima: tensoativo aniônico e não aniônico, tamponantes, coadjuvantes, branqueador óptico, sinergistas, corante, essência, carga, água, alquil benzeno e sulfonato de sódio. Peso líquido 1kg
Sabonete líquido, anti séptico inodoro, próprio para higienização de mãos, para manipuladores de alimentos, embalagem com 05 litros
Sabonetes em barra, peso líquido de 90g
Sacos plásticos para congelamento, com capacidade de 10kg
Sacos para lixo - 15 litros. Especificações do produto: saco para lixo doméstico de polietileno, com capacidade de 15 litros, na cor preta, suportando 3 kg. Ficha técnica: suas condições deverão estar de acordo com a abnt/nbr 9190, nbr 9191, pacote com 10 unidades
Sacos para lixo - 30 litros. Especificações do produto: saco para lixo doméstico de polietileno, com capacidade de 30 litros, na cor preta, suportando 6 kg. Ficha técnica: suas condições deverão estar de acordo com a abnt/nbr 9190, nbr 9191, pacote com 10 unidades
Sacos para lixo - 60 litros. Especificações do produto: para uso doméstico de polietileno, com capacidade de 50 litros; medindo 63x80 cm (largura x altura), na cor preta, suportando até 10 kg, com suas condições de acordo com a abnt/nbr 9190, nbr 9191, pacote com 10 unidades
Sacos para lixo - 100 litros. Especificações do produto: saco para lixo doméstico de polietileno, com capacidade de 100 litros, na cor preta, medindo (75 larg. x altura mínima 105) cm, suportando até 20 kg. Ficha técnica: suas condições deverão estar de acordo com a abnt/nbr 9190, nbr 9191, pacote contendo 5 unidades
Sacos para lixo - 200 litros. Especificações do produto: saco para lixo doméstico de polietileno, com capacidade de 200 litros, na cor preta, medindo (95 larg. x altura mínima 115) cm. Ficha técnica: suas condições deverão estar de acordo com a abnt/nbr 9190, nbr 9191, pacote contendo 5 unidades
Sacos para lixo - 100 litros, com no mínimo 14 micras, standart até 30kg
Saponáceo com 300g (líquido)
Shampoo automotivo 50 litros
Soda cáustica em pó
Suportes de papel higiênico para rolo de 800m, de aço inox ou esmaltado, com fechadura ou porta cadeado
Toalhas de rosto felpuda (100% algodão), 45 cm x 90 cm, nas cores escuras
Toucas descartáveis
Vassouras de nylon, sintética, plumada
Vassouras para limpeza de vaso sanitário, cabo plástico e cerdas em nylon, com estojo
Varais de parede sanfonado em alumínio com pintura, tamanho aproximado de 1m

AQUISICÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Aquisição de itens para alimentação escolar

Leite integral
Peito de frango congelado
Coração de frango congelado

Carne bovina moída, de 1ª qualidade, congelada
Pernil suíno moído congelado
Abóbora japonesa "cabotiá"
Aipim
Alface lisa ou crespa
Batata doce
Bergamota comum ou ponkan
Beterraba
Brócolis
Cebola
Cenoura
Couve
Chuchu
Espinafre
Laranja para suco
Limão tahiti
Milho verde em espiga
Pimentão verde
Rabanete
Repolho roxo
Repolho verde
Tempero verde
Tomate
Leite em pó integral
Feijão preto n.º 01
Arroz branco orgânico
Arroz integral orgânico
Extrato de tomate orgânico
Café em pó para infusão torrado e moído
Chá de "maçã e canela"
Biscoito salgado tipo "cracker" com gergelim
Biscoito sortido amanteigado
Biscoito salgado tipo "cream cracker"
Biscoito doce tipo "maria"
Açúcar cristal
Pão massinha
Pão de forma fatiado
Pão de forma fatiado, zero lactose
Leite em pó integral, zero lactose
Farelo de aveia
Farinha de aveia
Canela em casca
Canela em pó
Essência de baunilha
Passas de uva preta sem sementes
Gergelim branco
Fermento em pó químico seco para bolo
Amido de milho
Fibra de trigo integral

Farinha de trigo especial tipo 1
Farinha de milho média tipo 1
Farinha de mandioca branca tipo 1
Macarrão com ovos tipo parafuso
Macarrão tipo "conchinha" ou "caramujinho"
Feijão branco tipo 1
Lentilha tipo 1
Proteína de soja texturizada
Proteína de soja texturizada clara
Óleo de soja (embalagem com 900 ml)
Extrato de tomate concentrado
Pó colorífico
Orégano
Sal moido iodado
Queijo parmesão ralado
Queijo prato lanche fatiado
Requeijão cremoso tradicional
Creme vegetal com sal
Ovos brancos - dúzia
Alho
Banana caturra
Batata inglesa
Mamão formosa
Melão espanhol
Tomate paulista
Arroz integral longo, fino, "tipo 1"
Aquisição de itens para o Centro de Referência de Assistência Social
Bebida Láctea, fermentada, com polpa de fruta, sabores variados, embalagem de 1 litro
Margarina com sal, sem gordura "trans", embalagem de 500 gramas
Pião massinha de 50 gramas
Presunto magro, fatiado, em fatias finas
Queijo para lanche ou mussarela, fatiado, em fatias finas
Leite integral, caixa cartonada aluminiada, embalagem de 1 litro
Açocolatado em pó, embalagem com no mínimo 400 gramas
Salsicha para hot dog, resfriada, embalagem a vácuo, cada pacote contendo 3 kg
Molho de tomate refogado, (latas ou sachê de 340g) com polpa de tomate, condimentos, tomate em cubos, cebola, óleo de soja, amido e açúcar
Banana prata, arau médio de amadurecimento
Macã vermelha fúii, arau médio de amadurecimento, casca sã, sem rupturas
Biscoito sabor chocolate, sem recheio, tipo rosquinha, de no mínimo 350 gramas
Suco concentrado, polpa de fruta, sabores variados, embalagem caixa tipo tetra pak
Chá de "macã e canela"
Chá de "erva doce"
Biscoito salgado tipo "cracker" com gergelim
Açúcar cristal
Farinha de aveia
Canela em pó
Essência de baunilha
Fermento em pó químico seco para bolo
Amido de milho

RS 400.000,00

Farinha de trigo especial tipo 1
Ovos brancos - dúzia
Café em pó para infusão torrado e moído
Tomate
Calabresa
Nozes
Leite condensado
Creme de leite
Chocolate 50%
Chocolate meio amargo
Leite em pó
Chantilly
Corante
Caju
Baunilha
Granulado
Leite em pó
Requeijão
Canela
Peito de frango congelado
Cocó ralado
Gordura vegetal
Carne moída
Panetone
Chocolate branco e preto
Polvilho doce
Fermento para pão
Suco de pacote
Morango
Nata
Maisena
Mumu
Amêixas
Aquisição de itens para Evento Natal da Criança Feliz
Mini pizza
Picolé
Refrigerante (caulinha) + gelo
Algodão doce
Pipoca doce
Bala de goma
Aquisição de itens para uso comum de todos os setores da Prefeitura Municipal
Café moído
Açúcar refinado

AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEIS E DE LUBRIFICANTES

Gasolina aditivada
Gasolina comum
Óleo diesel comum
Óleo diesel S10

<p>Óleo SAE 10w40 Óleo SAE 5w30 Óleo SAE 75w80 (sintético) Óleo SAE 15w40 Óleo 10w30 C-4 Óleo 10w C-3 Óleo SAE 20w50 (mineral) Óleo 90 EP Óleo 5w30 (sintético) Líquido Arla 32 Óleo 2l Óleo de transmissão SAE 80W Graxa a base de lítio Óleo WBF 100 Óleo SAE 10w ATF Filtros de óleo</p>	<p>RS 1.200.000,00</p>
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, DE MÁQUINAS E DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS	RS 472.500,00
SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DE DESRATIZAÇÃO E DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA	RS 30.000,00
SERVIÇOS DE PALESTRAS, DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA E DE CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONALIZANTE	RS 50.000,00
LOCAÇÃO DE PRÉDIOS	
<p>Locação de imóvel para o CIAPPEG. Edificação em alvenaria, sendo toda ela acessível à PNE, dimensões mínimas de 90m² e máxima de 120m² de área construída, ter, no mínimo, 2 cômodos de pelo menos 8m² cada, e 4 cômodos com pelo menos 10m² cada; ter, no mínimo, 2 banheiros, sendo pelo menos 1 adaptado à pnc; ter 1 copa/cozinha, com no mínimo 5m²; o pátio onde o referido imóvel está construído deve ser cercado com muro, grade ou tela que não permita o acesso de animais; o imóvel deve ter acesso exclusivo e independente; boas condições de uso, habitável; imóvel exclusivo para esse fim.</p> <p>Locação imóvel para sala da EMEF São Miguel.</p> <p>Locação de imóvel para instalação da empresa Axyonnbrazil.</p> <p>Locação de imóvel sede da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente.</p>	<p>RS 91.000,00</p>
SERVIÇOS DE SEGURANÇA	
<p>Sistema de segurança de toda a cidade Locação de câmeras com fator de proteção IP67 e grau de proteção externa IK10, com POE IEEE802.3AF/802.3AT, comunicação via Internet, resolução HDTV de 2.0 mega pixel e 1080 pixel, infra vermelho com nominimo 30 metros de alcance e com cartão de memória de no mínimo 128GB ou sistema de backup local superior dependendo da aplicação já instalado.</p> <p>Locação de Câmeras que possibilitem o sistema executar a leitura de placas - License plate Recognition (LPR), estas devem possuir lente varifocal especifica para cada aplicação no local a ser instalada Distância Focal (f) entre 15-32mm com zoom motorizado foco automático, sensor 1/3 4.0 Mega Pixels 2560 (H) x 1440 (V) = 3.686.400 pixels, Ethernet 10/100 Mbps auto adaptável / Tipo RJ-45, TCP/IP (IPv4, IPv6), ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTPC, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, ElectronicShutterSpeed Auto/Manual, 1/3-1/100.000s, HLC (Highlight Compensation) ajustável e BLC (Backlight ompensation) ajustável. Intensidade - Iluminação Mínima 0 Lux, WDR & DWDR (Níveis configuráveis - de 1 a 100), Modo Day, Modo Night e Modo automático, IR de Até 50m, ajuste de lente, ajuste de imagem individual para dia e noite, ROL Defog, Smart IR e Smartlight, permitindo leituras nos períodos de dia e noite, fator de proteção IP67, grau de proteção externa IK10 e com cartão de memória de no mínimo 128GB já instalado, instaladas juntamente a um poste de, no mínimo, 4 metros de altura, contendo caixa hermética dentro do padrão IP67 e suporte para câmera, em pontos pré-determinados.</p>	

Locação de câmeras Câmera Speed Dome Ip: Máx. resolução: 2 MP (1920x1080) a 25 qps, distância focal: 4,8-120 mm (zoom óptico de 25x) - Funções de aprimoramento de imagem: WDR (120 dB), 3D-DNR, Defog, EIS - Códex eficiente: baixa taxa de bits, ROI's, compactação de vídeo H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG, posicionamento 3D inteligente, detecção de eventos: cruzamento de linha virtual, intrusão, movimento, exceção de áudio, objeto deixado / capturado, mínimo de 300 predefinições programáveis, mínimo de 8 patrulhas, cada uma com até 32 predefinições, 4 rotas, com cartão de memória de, no mínimo, 256 GB, IR inteligente até 100 m, IN/OUT de áudio: 1/1, Classificação IP66, potência: 12 VDC ou PoE (802.3at), sensor de imagem de alta qualidade de 2 MP (1920x1080) operando a 25 quadros por segundo, três fluxos de dados configurados independentemente e pode usar vários métodos de compressão de vídeo: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, modos diurno e noturno, o iluminador IR incorporado com um alcance de até 100 m possui a função Smart IR que protege contra a superexposição. A câmera também é equipada com entrada de áudio para conectar um microfone externo e saída de áudio para conectar um alto-falante ativo (energizado). Com 25x optical zoom e 16x digital zoom.

Locação da Plataforma para acesso em tempo real das câmeras e armazenamento em nuvem de 72 horas + assessoramento 24 horas das mesmas.

Locação de função na plataforma que realiza a leitura das placas, com a possibilidade de alerta em placa previamente cadastrada no sistema, contemplando a comunicação com a internet nos seguintes locais: POSTO DE SAÚDE SÃO MIGUEL, ENTRADA SÃO MIGUEL, ENTRADA COREIA, ENTRADA COREIA - SECUNDARIA, ENTRADA RETORNO - CENTRO, ENTRADA RETORNO - CENTRO, ENTRADA RETORNO - RECREIO, SAIDA RECREIO - ESTRADA MUNI. BOA VISTA FINAL ASFALTO, SAIDA ESTRADA DA GRANJINHA.

Locação de função na plataforma que permite determinar o cercamento virtual (cercamento eletrônico), que irá disparar um alerta se a área delimitado for acessada.

Sala de análise de imagens com analista de imagens a disposição dos órgãos públicos 24 horas.

Implantação do sistema por completo, contemplando a instalação das câmeras.

Sistema de segurança das escolas

Monitoramento dos sistemas de alarme já instalados deverá ser feito no horário das 19h às 07h, durante todos os dias, inclusive domingos e feriados.

Central de 2 a 4 partições reais, com telclados de LCD ou touchscreen Compatível com o módulo receptor, nomeação de zonas, usuários, partições e PGMs, teclado endereçável, 99 usuários, 3 vias de comunicação: linha telefônica, GPRS e rede Ethernet ou rede sem fio, acesso via aplicativo com as plataformas Android®, iOS® e Windows®, arme e desarme por telefone e SMS, até 4 saídas PGM com relé, aceita sensores sem fio inteligentes reconhecimento de tamper, supervisão monitoria detecta se foi retirado do alcance da central, indicação da potência do sinal na central, indicação de bateria fraca e que pode ser aprendido e monitorado pelo computador, programação local ou remota via computador, monitoramento de sirene, saída auxiliar, bateria, teclado e linha telefônica, função ronA)da, com modulo eth incluso, Led de sinalização de alarme ativado com potência de 12W. Bateria 12v de 7 ah, com as especificações: uso em stand by 13,5 -13,8V(25°C), uso Cíclico: 14,4 -15V (25°), corrente Inicial: 1,02 - 2,10°. Software de Monitoramento de Alarmes que contemple a central de monitoramento, podendo atender diversos tipos de eventos de segurança e atender portarias à distância, conexão direta com as principais receptoras e módulos GPRS / Ethernet disponíveis no mercado, controle completo dos eventos com distribuição automática para os operadores painel de atendimentos ou pop-up das ocorrências e abertura de imagens das câmeras de área comum no momento do disparo, controle de alarmes armados e desarmados, gestão completa de todos os eventos de falha dos alarmes, envio automático ou manual de relatórios de eventos, gráficos e relatórios operacionais e gerenciais, controle de acesso por níveis de usuários e auditoria. Integração com softwares de gestão. A instalação destes itens, bem como materiais associados ao funcionamento do sistema deverá ser de responsabilidade da contratada.

Telclados de LCD ou touchscreen Compatível com o módulo receptor.

Sensor do tipo AB com frequência de 433,92MHz e alcance de até 100m livre de obstáculo.

Sensor pet, sensor PIR digital, função PET 20kg, compensação automática de temperatura, proteção de violação da caixa (tamper).

Serviço de locação de sistema CFTV deve contemplar manutenção e o serviço estar disponível 24h por dia. Equipamento de armazenamento de imagens tipo DVR que deverá ser no mínimo um por local, com capacidade de armazenamento de imagens de, no mínimo, 30 dias em modo detecção de movimento.

A instalação destes itens, bem como materiais associados ao funcionamento do sistema deverá ser de responsabilidade da contratada.

Câmera com resolução HDTV de 2,0 mega pixel, 1080 pixel, lente de 3,6mm, infra vermelho com no mínimo 20 metros, em ambiente externo deverá contemplar fator de proteção IP66.

RS 357.300,00

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE IMPRESSORAS

Impressoras monocromáticas com franquia mensal monocromática 4000 (páginas), copiadoras multifuncional de rede, com tecnologia a laser e impressão monocromática, com função (cópia impressão e scanner de rede), com impressão frente e verso (função duplex).

Impressoras coloridas com franquia mensal colorida 3500 (páginas), copiadora multifuncional de rede, com tecnologia a laser e impressão colorida e monocromática, com função (cópia, impressão e scanner de rede), com impressão frente e verso (função duplex).

Impressoras coloridas com equipamento que esteja em linha de produção, franquia mensal colorida 3500 (páginas), copiadora multifuncional de rede, com tecnologia a laser e impressão colorida e monocromática, com função (cópia, impressão e scanner de rede), com impressão frente e verso (função duplex).

RS 141.155,88

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPT'S

Aventais de napa, na cor branca, impermeável, com 1 alça/tira no pescoço e duas alças/tiras na cintura, com medidas mínimas de 1,00m x 65cm, sem contar as alças. (próprios para manipuladores de alimentos - equipamento de proteção individual.

Botinas em couro lixado 17/19 linhas, na cor preta, com dorso em napa sintética e acolchoado com espuma de 8mm, elástico na lateral, biqueira em aço carbono, solado com duas camadas de poliuretano (PU), atendendo as Normas de Segurança ABNT NBR ISO 20344, 20345 e 20347.

Camisas masculinas, tipo polo, manga curta, em malha 50% algodão 50% poliéster, na cor cinza. Com brasão da Prefeitura de Minas do Leão e nome da Secretária, no peito, lado direito, em serigrafia.

Camisas masculinas, tipo polo, manga longa, em malha 50% algodão 50% poliéster, na cor cinza. Com brasão da Prefeitura de Minas do Leão e nome da Secretária, no peito, lado direito, em serigrafia.

Calças em tecido de brim, feminino, na cor branca, não transparente, 100% algodão, sem bolso e com costuras reforçadas. Cintura aplicar elástico de 4 cm pregado com máquina de 4 agulhas ponto corrente. Barra com bainha simples de 1,5cm virada 2 vezes. A etiqueta de identificação da peça deve ser pregada na parte interna (posterior) da cintura (elástico). Todas as costuras devem ser realizadas com a linha da cor do tecido. A peça deverá estar limpa, isenta de qualquer defeito que comprometa sua apresentação.

Calças masculinas, confeccionada em brim sarja, 100% algodão com bolsos na frente e atrás, na cor azul marinho. Com brasão da Prefeitura de Minas do Leão e nome da Secretária, no bolso direito da parte da frente, em serigrafia.

Capas de chuva

Chapéus de palha

Crems protetor solar

Japonas/Jaquetas (tipo parka), confeccionada em nylon resinado duplo, impermeável, forro interno com matelassê em fibra 80 e nylon. Cor: Azul marinho. Modelo: Corte reto, fechamento frontal com zíper (denteado), gola estilo tradicional. Bolsos: 02 bolsos quadrados e chapados na frente na altura do peito com fechamento em lapela e velcro e 02 bolsos nas laterais tipo faca, localizados na frente na altura da cintura. Mangas: Corte reto nos punhos, com elástico de 3 cm nos punhos, com seguinte bordado: Frente: Na altura do peito do lado esquerdo (brasão do Município).

Luvas para construção civil

Luvas para jardinagem

Óculos de proteção (malha)

Uniformes para banda marcial e oficinas do CIA. Tênicas de veludo; saias de oxfordine, saias de tule; saias de vual; calças de oxfordine; bodys em lycra; leggings de lycra; sapatilhas; tênis; sapato social masculino; camisetas de manga longa; camisetas de manga curta; trajes típicos gaúchos; fantasias lúdicas; boinas, chapéus; meia calça; meia social masculina.

Uniforme Taekwondo, faixa e avaliação de cerimônia (camisetas ou regatas).

RS 180.000,00

AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS PNEUMÁTICAS

Pneus 215/75 R17,5 (Hyunday Modelo HD80)

Câmaras 215/75 R17,5 (Hyunday Modelo HD80)

Pneus 1400X24, 24 LONAS (MOTONIVELADORA CASE 845 B)

Câmaras de ar 1400X24 (MOTONIVELADORA CASE 845 B)

Pneus traseiros borrachudos radial 10.00R20TT para terrenos pedregosos. (CAMINHÃO ATRON - IVS:4232)

Câmaras de ar 1000/20 (CAMINHÃO ATRON - IVS:4232)

Pneus traseiros borrachudos radial 275/ 80R22.5; Índice de carga mínima: 149/146; Índice de velocidade mínima: K, para terrenos mistos de alta severidade. CAMINHÃO CARGO – IXM 5258)

Pneus traseiros 17.5/25 agrícola, 12 lonas, sem câmara, L-2/G-2, SGL D/L2/1 (RETRO ESCAVADEIRA JCB)

Pneus dianteiro 215/75 R17.5 com índice de carga 135/133 (2180 a 2060 kg por pneu), índice velocidade J, índice de durabilidade do piso do pneu (tread), com no mínimo, 4 dobras (plies) de aço. Radial, liso e 12 lonas. (Micro-Onibus - Volare IQI 8472).

Pneus traseiros 215/75 R17.5 com índice de carga 135/133 (2180 a 2060 kg por pneu), índice velocidade J, índice de durabilidade do piso do pneu (tread), com no mínimo, 4 dobras (plies) de aço. Radial, liso e 12 lonas. (Micro-Onibus - Volare IQI 8472).

Pneus lisos 275/80 R22.5 – dianteiro Índice de carga mínima 149/146 Índice de velocidade mínima: G para terrenos misto de alta severidade radial M + S,16 lonas. (Caminhão CONSTELETON Placa IZO 4H88).

Pneus borrachudos radial misto traseiro 275/80 R22.5 – carga mínima 149/146 L.M+S traseiro TIPO: Simétrico. Índice de velocidade mínima: K para terrenos mistos de alta severidade, 16 lonas. (Caminhão CONSTELETON Placa IZO 4H88).

Pneus dianteiros 12.5/80-18 agrícola 12 lonas. (Retroscavadeira CAT 416 E)

Pneus traseiros 19.5L – 24 – agrícola 12 lonas. (Retroscavadeira CAT 416 E)

Câmaras dianteiras, aro 12.5/80-18 agrícola. (Retroscavadeira CAT 416 E)

Pneus de borracha, nas medidas 225/ 75/ R16, com índice de carga 118/116 (1320 a 1250 Kg por pneu), índice de velocidade R, índice de durabilidade do piso do pneu (tread), com no mínimo, 6 dobras (plies), sendo 2 de poliéster, 2 de aço e 2 de náilon.

Pneus de borracha, nas medidas 275/80/R22

Pneus de borracha, nas medidas 275/ 80/ R22.5 (borrachado – para eixo trativo), com índice de carga 149/146 (3250 a 3000 Kg por pneu), índice de velocidade L, índice de durabilidade do piso do pneu (tread), com no mínimo, 4 dobras (plies) de aço.	RS 155.000,00
Pneus de borracha, nas medidas 275/ 80/ R22.5 (liso – para eixo direcional), com índice de carga 149/146 (3250 a 3000 Kg por pneu), índice de velocidade L, índice de durabilidade do piso do pneu (tread), com no mínimo, 4 dobras (plies) de aço.	
Pneus de borracha, nas medidas 205/ 60/ R16, com índice de carga 92 (630 Kg por pneu), índice de velocidade H, índice de durabilidade do piso do pneu (tread), com no mínimo, 6 dobras (plies), sendo 2 de poliéster, 2 de aço e 2 de nialon.	
Pneus de borracha, nas medidas 155R12C, com índice de carga 88/86 (530 a 560 Kg por pneu), índice de velocidade N, índice de durabilidade do piso do pneu (tread), com no mínimo, 2 dobras (plies) de aço e 2 de poliéster.	
Pneus 185/65 R-14 Gol IYF 3869. Características técnicas: 8 lonas de capacidade, selo do imetro, com no máximo 6 meses de fabricação da data do fornecimento, material banda rodagem orracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial sem câmara, borrachado, sem câmara, índice de carga por pneu aproximadamente: 104 (90kg), tipo de desenho simétrico, lateral letras pretas.	
Pneus 205/60 R-16 para as Spins de placas JAB2C73, JAT6D32 e JAT6D21. Características técnicas: 8 lonas de capacidade, selo do imetro, com no máximo 6 meses de fabricação da data do fornecimento, material banda rodagem borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial sem câmara, borrachado, sem câmara, índice de carga por pneu aproximadamente: 104 (90kg), tipo de desenho simétrico, lateral letras pretas.	
Pneus 225/75 R-16 Van JALIF82. Características técnicas: 8 lonas de capacidade, selo do imetro, com no máximo 6 meses de fabricação da data do fornecimento, material banda rodagem borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial sem câmara, borrachado, sem câmara, índice de carga por pneu aproximadamente: 104 (90kg), tipo de desenho simétrico, lateral letras pretas.	
Pneus 225/75 R-16 para as ambulâncias de placas: IXE 9429 e JAD9A18. Características técnicas: 8 lonas de capacidade, selo do imetro, com no máximo 6 meses de fabricação da data do fornecimento, material banda rodagem borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial sem câmara, borrachado, sem câmara, índice de carga por pneu aproximadamente: 104 (90kg), tipo de desenho simétrico, lateral letras pretas.	
Pneus 185/65 R-15 Ambulância JAP4I21. Características técnicas: selo do imetro, com no máximo 6 meses de fabricação da data do fornecimento, material banda rodagem borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial sem câmara, borrachado, sem câmara, índice de carga por pneu aproximadamente: 104 (90kg), tipo de desenho simétrico, lateral letras pretas.	
Pneus 195/65 R-15. Características técnicas: selo do imetro, com no máximo 6 meses de fabricação da data do fornecimento, material banda rodagem borracha alta resistência, tipo estrutura carcaça radial sem câmara, borrachado, sem câmara, índice de carga por pneu aproximadamente: 104 (90kg), tipo de desenho simétrico, lateral letras pretas.	
Pneus 175/70 R14 (Fiat Siena IWW5413)	
Pneus de borracha, nas medidas 215/50 R17, com índice de cargas 95 a 690kg por pneu, índice de velocidade W	
Pneus de borracha nas medidas 205/50 R17	
Pneus de borracha nas medidas 5.00R12	
Pneus de borracha, nas medidas 195R14C	
SERVIÇOS DE ZELADORIA E DE APREENSOR DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE	RS 1.100.000,00
SERVIÇOS DE OFICINAS DE CONTRATURNO	RS 115.296,00
Teatro (SMEC)	
Viola (SMEC)	
Dança (SMEC)	
Futebol e Futsal (SMEC)	
Oficina de Percussão Popular e Sinfônica e Instrução de Banda Marcial (SMEC)	
Artesanato (STCAS)	
Corte e costura (STCAS)	
Dança e atividades físicas (STCAS)	
Taekwondo (STCAS)	
SERVIÇOS DE RECEPÇÃO - 11 funcionários necessários	RS 350.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES QUE SE FIZEREM INDISPENSÁVEIS AO ANDAMENTO DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	RS 100.000,00
SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET	RS 5.000,00
SERVIÇOS DE SEGURO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL	RS 31.573,17
Coberturas de Seguro Total de 30 veículos e de cobertura de Seguro RCO de 10 veículos da frota municipal	

<p>SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DE DESINSTALAÇÃO E DE MANUTENÇÃO GERAL DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO</p> <p>Instalação de aparelho condicionador de ar split, 30.000 BTU, inverter Instalação de aparelho condicionador de ar split, 24.000 BTU, inverter Instalação de aparelho condicionador de ar split, 18.000 BTU, inverter Instalação de aparelho condicionador de ar split, 12.000 BTU, inverter Instalação de aparelho condicionador de ar split, 9.000 BTU, inverter Desinstalação de aparelho condicionador de ar split, 30.000 BTU Desinstalação de aparelho condicionador de ar split, 24.000 BTU Desinstalação de aparelho condicionador de ar split, 18.000 BTU Desinstalação de aparelho condicionador de ar split, 12.000 BTU Desinstalação de aparelho condicionador de ar split, 9.000 BTU Limpeza e revisão de aparelho condicionador de ar split até 30.000 BTU (condensadora e evaporadora) Tubo de cobre DN 3/8" , com isolamento, para linha refrigerante Tubo de cobre DN 5/8" , com isolamento, para linha refrigerante Tubo de cobre DN 1/4" , com isolamento, para linha refrigerante Tubo de cobre DN 1/2" , com isolamento, para linha refrigerante Carga/recarga de gás refrigerante Quadro de distribuição de PVC, de sobrepor, capacidade até 8 disjuntores Disjuntor tipo DR, até 20 A Fio de cobre, flexível, isolamento em PVC 750 V, 6mm² Fio de cobre, flexível, isolamento em PVC 750 V, 4mm² Fio de cobre, flexível, isolamento em PVC 750 V, 2,5 mm² Cabo flexível de cobre pp 4 condutores 1,5 mm² Eletroduto PVC corrugado, DN 25 mm Eletroduto PVC rígido, DN 25 mm, aparente Eletroduto PVC rígido, DN 40 mm, aparente Cano PVC 25 mm para dreno</p>	<p>RS 139.078,60</p>
<p>SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, DE LICENCIAMENTO, DE MANUTENÇÃO E DE HOSPEDAGEM DE SITE</p> <p>Desenvolvimento de site com: Estrutura Básica; Páginas Dinâmicas; Secretarias; Serviços das Secretarias; Projetos das Secretarias; Notícias das Secretarias; Eventos das Secretarias; Contatos das Secretarias; Páginas dinâmicas das Secretarias; Departamentos; Notícias; Galeria de Fotos para Notícias; Arquivos para Notícias; Vídeos para Notícias; Indicar Notícia para um Amigo; Página de Impressão da Notícia; Aumentar e Diminuir Fonte da Notícia; Calendário de Eventos; Pontos Turísticos; Enquetes; Obras, programas, ações e projetos; Serviços; Cadastro para Newsletter; Exportação de Cadastro para Newsletter; Ouvidoria; SIC; Serviço de informação ao cidadão; Concursos Públicos; Categorias para Concursos Públicos; Licitações; Categorias para Licitações; Arquivos para Licitações; Anexos para Licitações; Formulário do Licitante para Licitações; Contratos; Legislação; Categorias de Legislação; Contas Públicas da Transparência; Categorias de Contas Públicas da Transparência; Relatórios para Contas Públicas; Formulários dinâmicos; Busca Efetiva; Gerenciamento de Usuários; Cadastro de Usuários; Recursos para Usuários; Banners; Avisos; Multimídias; Vídeos Multimídia; Galeria de Fotos Multimídia; Áudios Multimídia; Documentos para Multimídia; Estatísticas de Acesso; Mapa de Localização; Cadastro em Mecanismos de Busca; Cadastro para Newsletter; Exportar Cadastro de Newsletter; Acessibilidade; Perguntas Frequentes; Contatos; Configurações Gerais; Sistema de Agendamento; Exceções de Agendamento; Dados COVID; Unidades de Saúde; Cronograma de Vacinação; Números COVID; Insumos Recebidos COVID; Vacinados COVID; Menu Configurável.</p> <p>Licenciamento e Manutenção Mensal: Licenciamento - Direito de utilização do sistema; Recebimento de suporte, manutenção e assistência remota (atualizações de segurança e novos recursos) Tirar dúvidas com nossa equipe técnica Abertura de chamados técnicos Solicitação de novas funcionalidades, que poderão ser aprovadas respeitando o tempo de suporte contratado Hospedagem: - Servidor Dedicado Cloud Computing</p>	<p>RS 4.200,00</p>
<p>SERVIÇOS DE GESTÃO DE IMAGEM</p>	

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão de imagem do município com foco nas seguintes atividades: Geração de conteúdo, com pesquisa, produção, edição e revisão de textos jornalísticos; Assessoria de imprensa, com envio de releases, materiais e sugestões de pauta para veículos de comunicação locais, regionais e estaduais, bem como articulação de entrevistas, buscando fortalecer a imagem do município e favorecer a prestação dos serviços públicos à comunidade; Produção de conteúdo e peças gráficas digitais para canais proprietários da Prefeitura Municipal, incluindo Facebook, Instagram, Twitter e portal, visando comunicar os serviços públicos à população e dar transparência aos atos da gestão municipal; Desenvolvimento de atividades de formação do quadro da administração, com capacitações na área de comunicação e reputação no âmbito da administração pública; Acompanhamento em gestões de crise com potencial de prejuízo à imagem do município e aos serviços prestados. Os serviços deverão ter uma carga horária mensal de 40 horas.	RS 35.310,00
CONTRATAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, DE ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS, INSTITUCIONAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS (COM CARACTERÍSTICAS DOMICILIARES) E RURAL NO MUNICÍPIO DE MINAS DO LEÃO E O TRANSPORTE E DESCARGA DOS RESÍDUOS COLETADOS ATÉ O ATERRO SANITÁRIO DA CRVR	RS 199.873,60
EXTRAÇÃO DE CASCALHO/SAIBRO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CASCALHAMENTO PARA FORNECER MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO AS ESTRADAS RURAIS E URBANAS, RECUPERAÇÃO DE BUEIROS QUE SERÃO REFORMADOS E OUTROS QUE SERÃO CONSTRUÍDOS, ATERROS EM ESTRADAS DESNIVELADAS E ATERRAMENTO DE BOCAS DE LOBO	RS 209.880,00
SERVIÇOS QUE CONTEMPLAM ACESSORIA, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS (CONCEPÇÃO, ESTUDO DE VIABILIDADE, PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO, PROJETO ESTRUTURAL, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMAS, PARECER TÉCNICO, ETC.), NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA, TAIS COMO: PROJETO DE POSTO DE SAÚDE, PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, DRENAGEM, PONTES E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS JUNTO AO BADESUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BRDE E OUTROS ÓRGÃOS, TODOS OS PROJETOS DEVERÃO SER COMPATÍVEIS ENTRE SI	RS 97.214,40
CONTRATAÇÃO DE HORAS-MÁQUINA Serviços de motoniveladora para manutenção de 40Km de estradas vicinais Serviços de escavadeira hidráulica Serviços de transporte com caminhões caçamba, prancha	RS 300.000,00
AQUISIÇÃO DE FILTROS, LÂMINAS, DENTES, PARAFUSOS E PORCAS DE LÂMINAS, UNHAS E PARAFUSOS DO ESCARIFICADOR E ÓLEO PARA MÁQUINA MOTO NIVELADORA CASE. Lâminas 13 furos, 3/4" de espessura, 8" largura, aço 1084 case 845B Parafusos de lâminas Porcas de lâminas Unhas para escarificador Parafusos para unhas Travas para unhas Cantos de lâmina largo, aço 12.9 Parafusos para canto	RS 40.000,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (MÃO DE OBRA E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO) Mão de obra e caminhão munk (quindauto hidráulico) com cesto aéreo para serviço de manutenção da iluminação pública, com motorista operador de munk Mão de obra de eletricitista com encargos complementares Mão de obra de auxiliar de eletricitista com encargos complementares Lâmpada led, potência 50 w, tensão 220 volts, temperatura da cor 6500 k, fluxo luminoso 4000 lm, fator de potência >0,92, base e 27, índice de reprodução da cor >0,80, vida útil nominal 25.000 horas, com selo do inmetro Lâmpada led, potência 75 w, tensão 220 volts, temperatura da cor 6500 k, fluxo luminoso 5.500 lm, base e 27, vida útil nominal 25.000 horas, com selo do inmetro Adaptador de soquete e 40 para e 27. 15,20 Soquete de porcelana para uso ao tempo - base e 27	RS 127.979,28

<p>Rele fotoelétrico tipo eletrônico padrão reluz, tensão nominal 220v; 60hz; carga nominal 1.000w (resistivo) e 1.800 va (indutivo); com acionamento de acordo com nbr – 5123/98; sensor (foto transistor ou fotodiodo); Tampa em policarbonato; com varistor para suspensão de surtos; grau de proteção ip 67 ou superior; tenção de alimentação de 150v a 305v. demais especificações conforme manual de especificações técnicas, versão 2, de setembro de 2007, elaborado pelo centro de excelência em iluminação pública ceip puc /rs</p> <p>Conector bimetalico com 1 parafuso cabo/ fio paralelo 2,5 a 16 mm</p> <p>Cabo plastichumbo, 2 condutores de 2,5mm</p>	
SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO E RURAL EM ÂMBITO MUNICIPAL	RS 177.399,29
<p>SERVICOS DE LIMPEZA E DE CONSERVAÇÃO URBANA</p> <p>Auxiliar de serviços gerais com encargos complementares</p> <p>Pedreiro com encargos complementares</p> <p>Encarregado geral com encargos complementares</p> <p>Guindauto hidráulico, inclusive caminhão</p> <p>Aluguel mensal de escritório/depósito</p>	RS 1.003.154,00
SERVICOS DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA	RS 30.000,00
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO</p> <p>Placa r-1 parada obrigatória, em aço inoxidável, largura 40cm, 60cm altura</p> <p>Placa r-2 de preferência, em aço inoxidável, largura 40cm, 60cm altura</p> <p>Placa r-6 proibido estacionar, em aço inoxidável, largura 40cm, 60cm altura</p> <p>Placa r-26 - sentido único, em aço inoxidável, largura 40cm, 60cm altura</p> <p>Placa r-5b - proibido retornar a direita, em aço inoxidável, largura 40cm, 60cm altura</p> <p>Placa a-9 bifurcação e y, em aço inoxidável, largura 40cm, 60cm altura</p> <p>Placa a-18 saliência ou lombada, em aço inoxidável, largura 40cm, 60cm altura 10 unidades de placa com a informação "proibido animais soltos ou amarrados em vias públicas", em aço inoxidável, largura 40cm, 60cm altura</p> <p>Tinta para demarcação viária, cor branco, 18 litros. tinta a base de metilmetacrilato, para demarcação viária (padrão cet/sp - et -sh-14), cor branco n9,5. anexar comprovante (laudo tecnico) de laboratório credenciado (acreditado) para analisar normas da abnt nbr 15438/2013. apresentar laudo da empresa fabricante das tintas na proposta financeira</p> <p>Tinta para demarcação viária, cor amarelo, 18 litros. tinta a base de metilmetacrilato, para demarcação viária (padrão cet/sp - et -sh-14), cor amarelo n10yr,5/14. anexar comprovante (laudo tecnico) de laboratório credenciado (acreditado) para analisar normas da abnt nbr 15438/2013. apresentar laudo da empresa fabricante das tintas na proposta financeira</p> <p>Tinta para demarcação viária, cor vermelho, 18 litros. tinta a base de metilmetacrilato, para demarcação viária (padrão cet/sp - et -sh-14), cor vermelho n7,5r4/14. anexar comprovante (laudo tecnico) de laboratório credenciado (acreditado) para analisar normas da abnt nbr 15438/2013. apresentar laudo da empresa fabricante das tintas na proposta financeira</p> <p>Tinta óleo, cor preto, 3,6 litros. 93.31 3 un deserto 0013 tinta óleo, cor amarelo brilhante, 3,6 litros. 93.31 5 un deserto 0014 tinta spray, cor preto, 400 ml</p> <p>Thinner. lata 18 litros. 217.33 5 un deserto 0016 solvente tipo "thinner 5000". uso geral/ sintético, para limpeza de equipamentos de pintura e diluição de esmaltes sintéticos</p> <p>Demais materiais que se fizerem necessários</p>	RS 22.581,00
SERVICOS DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO	RS 40.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DE FERRAMENTAS QUE EXIJAM SUBSTITUIÇÃO OU O SERVIÇO EXECUTADO DEMANDE	RS 30.000,00
SERVICOS E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS - academias ao ar livre, brinquedos, paradas de ônibus	RS 35.000,00
CONTRATAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA EM DIREITO PÚBLICO	RS 28.575,48
SERVICOS DE CESSÃO DE USO DE SOFTWARE, CONSISTENTE NA DIVULGAÇÃO, PUBLICAÇÃO, GERENCIAMENTO DO COMPÊNPIO DOS ATOS OFICIAIS DE EFEITO EXTERNO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE DISPOSIÇÃO NO PORTAL WWW.LEISMUNICIPAIS.COM.BR	RS 2.760,00

SERVIÇOS E DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO, BEM COMO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, POSTOS DE SAÚDE E DEMAIS SECRETARIAS QUE NÃO ESTÃO LOCADAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.	RS 66.000,00
SERVIÇOS DE CESSÃO ONEROSA DOS SERVIÇOS RELACIONADOS À FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO, POR MEIO DA OUTORGA ONEROSA DE DIREITO DE EXCLUSIVIDADE	RS 0,00
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	RS 0,00
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONTENDO LOCAÇÃO DE SOFTWARE (COM MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE) PARA SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA	RS 224.169,96
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DOS PONTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E MANUTENÇÃO MENSAL DO MESMO	RS 3.261,40
CONTRATAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
AQUISIÇÃO DE ITENS PARA KITS ESCOLARES Apontadores para lápis Borrachas Cadernos grande espiral 200 folhas Cadernos grande brochura Cadernos grande espiral 96 folhas Caixas de lápis de cor 24 cores Caixas de massa de modelar Canetas esféricas azul Conjuntos de bastão de cera Conjuntos de tinta témpera Estoijos de caneta hidrocor Estoijos em lona Lápis preto nº 2 Pastas em PVC transparente Pincéis nº 4 Régua de 30cm Tesouras escolares 5" sem ponta Tesouras sem ponta 12cm com lâmina de vidro Tubos de cola líquida branca	RS 75.000,00
LOCAÇÃO TOLDOS, TABLADOS E PALCOS (para as atividades previstas em Calendário Escolar e Calendário de Eventos) Pavilhão, "vão Livre": medindo, no mínimo, 20 metros X 30 metros, altura mínima de 6 metros, anti-chamas, com estruturas metálicas galvanizadas, lonas brancas, impermeáveis contra chuvas e umidades, podendo ser montado em qualquer tipo de terreno. Deverá atender às normas da ABNT e instruções técnicas do Corpo de Bombeiros, com fechamento lateral transparente. Pavilhão, "vão Livre", medindo, no mínimo, 10 metros X 30 metros, altura mínima de 6 metros, anti-chamas, com estruturas metálicas galvanizadas, lonas brancas, impermeáveis contra chuvas e umidades, podendo ser montado em qualquer tipo de terreno. Deverá atender às normas da ABNT e instruções técnicas do Corpo de Bombeiros, com fechamento lateral transparente. Palco medindo, no mínimo, 8 metros x 7,50 metros, com altura mínima de 1,30 metros, e, material de alta resistência, próprio para danças e apresentações de grupos artísticos e bandas. O palco e a escada deverão conter guarda corpo no seu entorno, exceto na frente do palco; tablado medindo, no mínimo, 20 metros x 15 metros (300m²), com altura de 10 centímetros, em piso de altas resistência próprio para dança e apresentações artísticas.	RS 65.000,00
SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO (para as atividades previstas em Calendário Escolar e Calendário de Eventos) Sonorização de pequeno porte, contendo mesa de som com 16 canais, 01 auxiliar, no mínimo; 01 sistema de PA:06 Line Array e 08 Subgraves: 02 caixas de retorno com falante de 12" + driver 01 aplicação para o sistema caso as caixas e retornos não possuem a mesma; 08 microfones; no mínimo, 06 microfones com fio e pedestal (para auxiliar teatros e apresentações com oratória/falas) 06 pedestais; 06 microfones sem fio UHF (para auxiliar teatros e apresentações com oratória/falas); 01 Sistema de ac ATRERRADO; cabeamento necessário para integração de todo o sistema (microfones, instrumentos, potência, caixas insert, energia e etc).	

Sonorização de médio porte contendo mesa de som com 32 canais, 01 auxiliar, no mínimo; 01 sistema de PA-06 Line Array e 08 Subgraves; 02 caixas de retorno com falante de 12" + driver 01 aplicação para o sistema caso as caixas e retornos No mínimo 8 caixas de som, cada, com todos os acessórios necessários para a sua instalação; 08 microfones; no mínimo, 06 microfones com fio e pedestal (para auxiliar teatros e apresentações com oratória/filas) 06 pedestais; 04 microfones sem fio UHF; 01 Sistema de ac ATERRADO; cabeamento necessário para integração de todo o sistema (microfones, instrumentos, potência, caixas insert, energia e etc). Suporte para bateria e todo o suporte técnico que qualquer banda solicitar. 6 caixas de som espalhadas na avenida totalizando até 100 m de distância do palanque, cada, com todos os acessórios necessários para a sua instalação. Suporte para bateria e todo o suporte técnico caso a banda solicitar. Iluminação de pequeno porte, contendo 20 Canhões de Led 3w, 08 Moving Head Led 01 ac do rack com 50mts no mínimo; 10 Moving Beam; 01 máquina de fumaça; Extensões; 04 direct boxes, 50 mts no mínimo; cabos e conectores para ligação do mesmo. A empresa deve disponibilizar iluminação fixa em treliça frontal. Todo sistema de cabos e aparelhos que for utilizar. Iluminação de médio porte, contendo 35 Canhões de led 3Wts; 04 moving head; 01 mesa de luz com multicabo para ligar a mesma no Rack (preferência mesa digital com sinal dmx); 20 Canhões de Led 3w, 08 Moving Head Led 01 ac do rack com 50mts no mínimo; 10 Moving Beam; 01 máquina de fumaça; Extensões; 04 direct boxes, 50 mts no mínimo; cabos e conectores para ligação do mesmo, Chuva de Prata. A empresa deve disponibilizar iluminação fixa em treliça frontal. Todo sistema de cabos e aparelhos que for utilizar.	RS 55.000,00
LOCACÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS (para as atividades previstas em calendário escolar e em calendário de eventos) Banheiros químicos masculino, feminino, adaptados para PCD's e Vip.	R4 14.000,00
LOCACÃO DE GERADORES (para as atividades previstas em calendário escolar e em calendário de eventos) Gerador de Energia Silenciado 41KVA.	RS 30.000,00
ARBITRAGEM (para as atividades previstas em calendário escolar e em calendário de eventos) Serviços de arbitragem, mantendo a equipe de árbitros devidamente uniformizados e identificados; portar os instrumentos os instrumentos necessários à perfeita execução dos serviços de arbitragem; atender as solicitações conforme alterações na tabela de jogos, previamente comunicadas, dentro dos novos horários estabelecidos. Habilitação técnica: certificado de Registro de Funcionamento - CREF / Pessoa Jurídica, da Licitante; a empresa deverá apresentar uma listagem de árbitros de cada modalidade de arbitragem, acompanhada dos certificados e documentos de RG ou CNH, em cópias autenticadas, bem como declaração, assinada pelo árbitro detentor do Certificado, de que o mesmo presta serviços para a empresa vencedora, com a assinatura reconhecida em cartório.	RS 50.000,00
SERVIÇOS DE DECORAÇÃO (para as atividades previstas em calendário escolar e em calendário de eventos) Forração de parede, na cor branca, painel para autoridades, medindo, painel para fotos (cores a definir), medindo 6 x 3m, com tapete; mesa de autoridades, capas para cadeiras infantis; 200 cadeiras pretas de ferro; entrada principal para os formandos; entrada principal para convidados; flores naturais (arranjo para mesa de autoridades); malhas tensionadas e fundo de palco; malhas tensionadas no fundo e frente de palanque oficial. Obs.: Os tecidos deverão ser de qualidade e cores a definir.	RS 25.000,00
SERVIÇOS DE SEGURANCA Contratação de empresa especializada em segurança desarmada. A empresa deve disponibilizar seguranças (do sexo feminino e masculino), fornecer uniformes e equipamentos, bem como detector de metais (quando solicitado), deve estar munida de aparelhos de comunicação, e crachás de identificação. Os seguranças devem estar convenientemente instruídos (capacitados) para os cuidados de relacionamento com o público. A empresa deverá incluir no valor despesas como: transporte, alimentação, encargos tributários, fiscais e previdenciários, distribuído entre os eventos do Calendário, conforme necessidade. A empresa contratada deverá apresentar uma ficha completa com dados dos funcionários, bem como o Alvará de Folha Corrida e/ou Certidão de Antecedentes Criminais, no prazo de uma semana antes do início de cada evento.	RS 51.000,00
AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E DE MEDALHAS Medalhas e troféus: atletismo, futebol de campo, futebol set, handebol, voleibol para premiação dos alunos do Sistema Municipal de Ensino que participarão da Semana do Esporte.	RS 4.500,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS Apitos para o uso de árbitro, confecciona do em plástico, tamanho oficial, com esfera de plástico impermeável em sua parte interior, contendo em sua parte anterior um orifício onde será inserida uma argola de metal para fixação do cordão Arcos bambolê) oficiais mirins (68 cm, em pvc) Arcos (bambolê) oficiais infantis (78cm, em pvc) Arcos (bambolê) oficiais adultos (88cm, em pvc) Balança mecânica analógica portátil: capacidade no mínimo de 130 kg, divisão de 100g e plataforma antiderrapante emborrachada, cor predominante do equipamento: branca. Garantia mínima de 06 meses Bolas de futsal (50-55 cm, 300 a 350g, câmara airbilty, termotec pu ultra 100%, miolo slip system removível e lubrificado)	

Bolas de futsal (55-59 cm, 350 a 380g, câmara airbilty, termotec pu ultra 100%, miolo slip system removível e lubrificado)
 Bolas de futsal (61-64 cm, 410-440g, câmara airbilty, termotec pu ultra 100%, miolo slip system removível e lubrificado)
 Bolas de borracha iniciação t 08 (40-42 cm, 110 a 120g, câmara airbilty, matizada, de borracha, com miolo slip system removível e lubrificado)
 Bolas de borracha iniciação t 10 (48-50 cm, 180 a 200g, câmara airbilty, matizada, de borracha, com miolo slip system removível e lubrificado)
 Bolas de borracha iniciação t 12 (56-58 cm, 450 a 500g, câmara airbilty, matizada, de borracha, com miolo slip system removível e lubrificado)
 Bolas de handebol (230-270g, 49-51cm, pvc, costurada, câmara airbilty, miolo slip system removível e lubrificado)
 Bolas de handebol (325-400g, 54-56 cm, pvc, costurada, câmara airbilty, miolo slip system removível e lubrificado)
 Bolas de handebol (425-475g, 58-60 cm, pvc, costurada, câmara airbilty, miolo slip system removível e lubrificado)
 Bolas de basquete infantil (borracha, 300-325g, 56-59 cm, câmara airbilty, miolo slip system removível e lubrificado)
 Bolas de basquete adulto (feminino-mirim, 500-540g, 72-74cm, super grip oficial, câmara airbilty, matizado, acabamento em borracha, miolo slip system removível e lubrificado)
 Bolas de futebol de campo (68-70g, 410-450 cm, câmara airbilty, acabamento: termotec, confeccionado em pu (pu ultra 100%), miolo slip system removível e lubrificado)
 Bolas de vôlei (60-63 cm, 240-270g, câmara: butil, costurada, pvc, miolo removível)
 Bolas de vôlei oficial (65-67 cm, 260-280g, câmara airbilty, matizada, microfibra, miolo slip system removível e lubrificado); bolas em e.v.a., matizada, câmara látex, circunferência de 63 a 67 cm peso variando de 100 a 150 gr cheia, comportando até 5 libras
 Bolas para exercicios de baixo impacto (bola suíça), capacidade de peso 150 kg, 65cm de diâmetro.
 Bola com guizo: peso: 410 - 440g , circunferência: 61 - 64 cm, pu prò, câmara airbilty , costurada a mão, miolo slip system removível e lubrificado
 Bomba de encher bola; chapéus chinês prato demarcaatório, feito em polímero silicónado flexível, dimensões aproximadas: 19 x 19 x 5 cm (c x l x a)
 Colchonets com capa emborrachada, com zíper, interior em espuma prensada, densidade g100-03, tamanho de 1,00m x 50 cm
 Coletes tamanho n, na cor azul celeste, em poliéster; coletes tamanho m, na cor azul celeste, em poliéster; coletes tamanho g, na cor azul celeste, em poliéster
 Coletes tamanho n, na cor amarelo, em poliéster
 Coletes tamanho m, na cor amarelo, em poliéster
 Coletes tamanho g, na cor amarelo, em poliéster
 Cones material plástico flexível de alta resistência, altura de 23cm, diâmetro da base: 14,5cm e diâmetro do topo: 2,5cm, na cor laranja
 Corda em polipropileno 5mm x10m; corda em polipropileno 8mm x 10m
 Cordas individuais (3m cada)
 Escadas de agilidade com 9 degraus, cor amarela, lavável, em material nylon, dimensões aproximadamente 3,95x0,58cm, peso 300g; faixa elástica: 2m x 14cm de largura, de resistência média; faixa elástica: 2m x 14cm de largura, de resistência forte
 Kits para badminton raquetes, petecas e rede; kits de frescobol, com raquete e bolinha
 Mini camas elásticas (trampoline): estrutura em tubo de aço carbono 25x25 com 02 mm de espessura. possui 06 pés com sistema de fixação através de rosca, confeccionado em tubo de aço carbono redondo com 25 mm de diâmetro com ponteira externa estreada antiderrapante nas pontas, pintura eletrostática a pó (híbrido), solda tipo mig com sistema de gás inerte, tratamento químico de superfície por 04 banhos sequenciais, saia protetora das molas em tecido sintético de alta resistência, costurada com fios de nylon reforçado, sistema de propulsão por 32 molas helicoidais cromadas, lona para salto em , suporta 150kg de carga, área útil da lona de salto 61 cm, dimensões: 96 cm de diâmetro, 20 cm de altura, peso aproximado 8.800kg; pares de luvas de box
 Pelota de couro 250g aferida p/campo e pista; peso para atletismo (feminino) – 3 kg; Peso para atletismo (feminino) – 4 kg
 Rede de vôlei (2 lonas de algodão, fio 2mm, malha 10cm, 1m de altura e 9,50 de comprimento)
 Rede para futsal tamanho oficial (par)
 Fios trançados de polietileno, fio 4,0mm, altura 2,00m, comprimento 5,25 m, malha 15cm
 Slack line: kits completos para iniciantes
 Sacos para pancadas: 70 cm
 Sacos para pancadas: 120 cm
 Suportes para paredes (para o saco de pancadas)
 Tatame em e.v.a. azul escuro, de 1 m x 1 m x 1 cm, de excelente qualidade
 Tubo com 6 petecas (oficial de nylon)

RS 28.000,00

EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E TELA DE PROJECÃO

Base para microfone (girafa) com as seguintes características mínimas: altura mínima: 0,45 metros e altura máxima: 2,00 metros.
 Caixa Acústica: caixa ativa 15" bi-amplificada 2-vias 1000w, bivolt, com pedestal tripé e 1 cabo necessário para extensão entre as duas caixas (20 metros) mais 1 cabo de ligação da caixa na mesa de som (10 metros) e alimentação, igual ou superior a jbl con615 tipo de sistema auto-alimentado de 15.
 Caixa acústica: caixa ativa 15" bi-amplificada 2-vias 1000w, bivolt, com pedestal tripé, igual ou superior a jbl con61.

<p>Kit para microfone de lapela, sem fio, com microfone headset e tie clip com até 50 metros de distância do receptor. Receptor com saída de áudio p2, funciona com pilha aa ou fonte de 220v. transmissor funciona a bateria, conter cabos p2 e p10, faixa de frequência: 210-266mhz.</p> <p>Kit com microfone de cabeça, sem fio, contendo: microfone transmissor, tie clip microfone, headset microfone, 9v200maps, bateria 9v, bateria 1.5v, faixa de frequência: 210-266mhz, faixa de frequência disponível: 45-15000hz, alcance dinâmico> 100db, sistema de distorção 0,8, faixa de operação: appr 30-50 metros, faixa de temperatura operacional: 10° e - 40°c.</p> <p>Microfone sem fio, uso em performances profissionais de vocal ao vivo, reforço sonoro e gravação em estúdio, com padrão polar cardióide que permita o isolamento da fonte principal de áudio frontal e minimize a captação de sons laterais e traseiros, contendo globo circular com filtro anti-pop que possibilita anular ruídos de respiração e de vento, possuir adaptador para pedestal (cachimbo), conector xlr macho profissional de 3 pinos, cor cinza escuro, nas dimensões mínimas de: 5.000 x 4.000 x 18.000 cm, impedância: 150 ohms (310 ohms reais) para conexão em entradas de baixa impedância, com resposta de frequência de 50hz à 15khz, sensibilidade a 1khz:54.5dbv/pa (1.85 mv) 1 pa+ 94 db spl, tipo dinâmico(bobina móvel).</p> <p>Microfone sem fio, com base, tecnologia de conectividade xlr, fonte de alimentação do tipo elétrico com fio, tecnologia de troca de frequência no tx sem a necessidade de ir, resposta de frequência: 60 hz – 16 khz, cápsula dinâmica, padrão polar cardióide, lcd com informações: frequência utilizada/nível de af e rf, 48 frequências canal a/48 frequências canal b, canal a: 635.1-658.6/ canal b: 659.1-682.6 mhz, alimentação microfone: 2x 1.5 v alcalina, saídas balanceadas xlr (acb) e 1/8"trs.</p> <p>Tela de projeção com tripé em formato quadrado com bordas de 84" polegadas e área de visualização de aproximadamente 1,50x 1,50 metros, com sistema de molas semiautomáticas com alta precisão, tripé para o suporte com ajuste de altura e alça para transporte, case em aço carbono e película matte-white; acabamento em pintura eletrostática na cor branca.</p> <p>Porta banner tripé retrátil, em alumínio, com 02 estágios, ponteira e ajuste de altura, com 2,00 metros de altura, comportando banner de até 1,60 m de comprimento a 1,20m de largura.</p>	RS 45.000,00
<p>CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA O CIAPPEG</p> <p>Terapeuta ocupacional Fonoaudiólogo Neuropsicopedagogo</p>	RS 145.000,00
<p>AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O ESPAÇO DE RECREAÇÃO DA EMEI LEÃOZINHO SABIDO</p>	RS 150.000,00
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA EXECUÇÃO DO PPCT DA EMEI E DA EMEF's</p> <p>Instalação de hidrante, extintotes, luz de emergência e placas.</p>	RS 100.000,00
<p>AQUISIÇÃO DE BOTTIÕES DE GÁS</p> <p>Bottiões P13 Bottiões P45</p>	RS 8.000,00
<p>OFICINAS DE CONTRATURNO PARA ALUNOS DO 9º ANO</p> <p>Atividades de preparação para o mundo do trabalho, inovação e criatividade.</p>	RS 30.000,00
<p>TRANSPORTE ESCOLAR</p> <p>Contratação de empresa para terceirização do transporte de alunos da Zona Rural da Granjinha para a Sede do Município.</p>	RS 240.000,00
<p>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DE CONSTRUÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES</p> <p>Construção da EMEF Francisco Antônio Luiz</p>	RS 250.000,00
<p>INCENTIVO E APOIO AOS ESTUDANTES</p> <p>Subsídio ao transporte de estudantes.</p>	RS 90.300,00
<p>CONTRATAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL</p>	
<p>SERVICOS FUNERÁRIOS</p> <p>Uma: uma mortuária padrão assistencial (pinus) tamanho padrão 1,90m de comprimento x 56cm de largura e 34cm de profundidade. Preparo do corpo: limpeza e tamponamento de orifícios do corpo humano. Veículo: veículo special preparado para serviço funerário.</p> <p>Transporte: Dentro do município de Minas do Leão, incluindo área Rural, retirando o corpo do de cujos onde se encontrar, procedendo todo o necessário até o sepultamento. Realização de traslado do município com o percurso de no máximo 220km.</p>	

Uma: uma mortuária padrão assistencial (pinus) tamanho extra grande 2,10m de comprimento x 90cm de largura e 60cm de profundidade. Preparo do corpo: limpeza e tamponamento de orifícios do corpo humano. Veículo: veículo especial preparado para serviço funerário. Transporte: Dentro do município de Minas do Leão, incluindo área Rural, retirando o corpo do de cujos onde se encontrar, procedendo todo o necessário até o sepultamento. Realização de traslado do município com o percurso de no máximo 20km. Uma: uma mortuária padrão assistencial (pinus) tamanho infantil 40cm de comprimento x 40cm de largura e 13cm de profundidade. Preparo do corpo: limpeza e tamponamento de orifícios do corpo humano. Veículo: veículo especial preparado para serviço funerário. Transporte: Dentro do município de Minas do Leão, incluindo área Rural, retirando o corpo do de cujos onde se encontrar, procedendo todo o necessário até o sepultamento. Realização de traslado do município com o percurso de no máximo 220km.	RS 51.097,50
SERVIÇOS DE TRANSPORTE Transporte de passageiros para atender trabalhadores de Minas do Leão em seu deslocamento até a empresa European Indústria e Comércio de Produtos LTDA Aquisição de passagens para atender trabalhadores Aquisição de passagens para atender as pessoas em vulnerabilidade social	RS 112.000,00
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	RS 300.000,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DO CRAS	RS 5.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS SOCIAIS	RS 20.000,00
CONTRATAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL E SOCIAL	RS 16.378,44
SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA AMBIENTAL	RS 27.840,00
SERVIÇOS DE FORMULAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO AMBIENTAL PARA ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE PEQUENOS EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS E AUTÔNOMOS (LAVAGENS AUTOMOTIVAS, BORRACHARIAS E OFICINAS MECÂNICAS)	RS 11.000,00
CONTRATAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
CONSTRUÇÃO DOS PRÉDIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) E DA SECRETARIA DE SAÚDE	RS 3.960.557,64
SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE DIAGNÓSTICO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES AMBULATORIAIS Ácido fólico Ácido láctico Ácido úrico Albumina Alfa 2-globulina Alumínio sérico Amilase Anti Hbe - Iag anticorpos Iag "C" da hepatite B Anti Hbe - Iem anticorpos Iem "C" da hepatite B Anti Hbe - anticorpos "E" da hepatite B Anti Hbs - anticorpos "S" da hepatite B Anti SM Anti transglutaminase IgA Anti transglutaminase IgG Antibiograma Anti-DNA Antiestreptolisina O (aslo) Anti-SS-A (RO) Anti-SS-B (LA)	

Antitrypanossoma Cruzy (Chagas) – IgG
Antitrypanossoma Cruzy (Chagas) – IgM
Baciloscopia direta para pesquisa de Baar
Bacteroscopia (por lâmina)
Bicarbonato (reserva alcalina)
Bilirrubina total e frações CA 125
Cádmio
Cálcio
Cálcio ionizável
Capacidade de fixação do ferro
Citomegalovirus IgG
Citomegalovirus IgM
Clamidia IgG
Clamidia IgM
Clearance de creatinina
Cloroeto
Colesterol (HDL)
Colesterol (LDL)
Colesterol total
Complemento C3
Complemento C4
Coombs direto
Coombs indireto
Coprocultura
Cortisol
Creatinafosfoquinase (CPK)
Creatinina
Creatinina em amostra
Creatinafosfoquinase – fração MB (CK-MB)
Cultura para identificação de bactérias
D-Dímero
Depuração da creatinina endógena (DCE)
Desidrogenase láctica – LDH
Determinação de curva glicémica clássica (5 Dosagens)
Dihidrotestosterona (DHT)
Dosaem de ácido valérico
Eletroforese de hemoglobinas
Eletroforese de proteínas
Espermograma
Esptein Barr IgG (mononucleose)
Esptein Barr IgM (mononucleose)
Estradiol
Exame à fresco
Exame direto para fungos
Exame parasitológico de fezes
Exame parasitológico de fezes – 1ª amostra
Exame parasitológico de fezes – 2ª amostra
Exame parasitológico de fezes – 3ª amostra
Exame FAN (Anticorpos anti-nucleares)

Exame Fator reumatóide, teste do látex
Fator Rh
Ferritina
Ferro Sérico
Fibrinogênio
Fosfatase alcalina
Fósforo
Fósforo urinário
Frutose
FTA-Abs – IgG
FTA-Abs – IgM
Gama-glutamil transferase – Gama Gt
Glicose
Gonadotrofina Coriônica - Beta HCG
HAV – IgG anticorpos IgG virus da hepatite A
HAV – IgM anticorpos IgM virus da hepatite A
HbeAg – antígeno "E" da hepatite B
HbsAg – antígeno "S" (superfície) da hepatite B
HCV (pesquisa do virus da hepatite C)
Hemoglobina alicossilada
Hemograma completo
Herpes tipo 1 e 2 IgG
Herpes tipo 1 e 2 IgM
Herpes Zoster IgM (varicela)
Herpes Zoster IgG (varicela)
HIV I e II
Homocisteína
Hormônio foliculo estimulante – FSH
Hormônio luteinizante – LH
HTLV I e II
Imunoglobulina A
Imunoglobulina E
Exame Imunoglobulina G
Imunoglobulina M
Índice da saturação da transferrina
Insulina
Lipase
Magnésio
Microalbuminúria
Mononucleose, sorologia (monoteste)
Mucoproteínas
Paratormônio – PTH
PCR ultrasensível
Peptídeo C
Pesquisa de leucócitos fecais
Pesquisa de sangue oculto
Pesquisa de streptococos beta-hemolíticos do grupo A
Pesquisa de streptococos beta-hemolíticos do grupo B
Plaquetas

RS 96.000,00

Potássio
Progesterona
Prolactina
Proteína C Reativa determinação quantitativa
Proteínas totais e frações
Proteínas totais em amostra
Proteinúria de 24 horas
PSA (antígeno prostático específico)
PSA livre (antígeno prostático específico livre)
EQU - Exame qualitativo de urina
Reticulócitos
Rubéola anticorpos IgG
Rubéola anticorpos IgM
Secreção vaginal (bacterioscopia)
Secreção vaginal (exame à fresco)
Sódio
Sulfato de Hidroepiandrosterona (DHEAS)
Triiodotironina - T3
T3 livre
T3 retenção
Taxa de filtração glomerular
Tempo de coagulação
Tempo de protrombina
Tempo de sangramento
Tempo de trombina
Tempo de tromboplastina parcial ativada
Teste de tolerância a glicose
Teste de tolerância a lactose
Testosterona livre
Testosterona total
Tipo sanguíneo (grupo ABO)
Tiroxina - T4
Tiroxina Livre
Toxoplasmose IgG
Toxoplasmose IgM
Exame Transaminase oxalacética - TGO
Transaminase pirúvica - TGP
Transferrina
Trílicérides
TSH - Hormônio estimulante da tireoide
Ureia
Urocultura
VDRL
Velocidade de hemossedimentação - VSG/VHS
Vitamina B12
Vitamina D3 25 OH
Waler-Rose
Zinco

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E DE MATERIAIS AMBULATORIAIS

Ácido Acetilsalicílico 100mg
Ácido Fólico 5mg
Ácido valpróico 250mg
Ácido Valpróico 500mg
Água destilada, aspecto físico:estéril e aprotéica 10ml
Adenosina 3mg/ml 2 ml
Albendazol 400mg
Albendazol 40mg/ml suspensão 10ml
Alendronato de Sódio 70mg
Aloprurinol 100mg
Aloprurinol 300mg
Aminofilina 100mg
Aminofilina 240mg/ml sol. Injetável 10ml
Amiodarona 200mg
Amiodarona 50mg/ml solução injetável 3ml
Amitriptilina 25mg
Amoxiciclina+Clavulanato de Potássio 500mg+125mg
Amoxiciclina+Clavulanato de Potássio 50mg+12,5mg/ml 75ml
Amoxiciclina 500mg
Amoxiciclina 50mg/ml pó suspensão 60ml
Anlodipino, besilato 10mg
Anlodipino, besilato 5mg
Atenolol 50mg
Atorvastatina Cálcica 80mg 30cp
Atropina 0,25mg/ml sol. injetável 1ml
Azitromicina 40mg/ml pó suspensão 600mg
Azitromicina 500mg comprimido
Baclofeno 10mg
Beclometasona 250mcg/dose aerossol oral 200 doses
Beclometasona 50 mcg/dose aerossol oral 200 doses
Beclometasona 50mg/dose aerossol nasal 200 doses
Ampolas de Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 ui pó suspensão
Ampolas de Benzilpenicilina Benzatina 600.000 ui pó suspensão
Bimatoprost+Maleato de Timolol 3ml
Biperideno, cloridrato 2mg
Bisoprolol, hemifumarato 5mg
Brometo de Tiotrópio Monodratado 2,5 mg/4ml 60 doses inalatório
Butilbrometo de Escopolamina 10mg 20ml gotas
Butilbrometo de Escopolamina 10mg + Dipirona 250mg
Butilbrometo de Escopolamina 10mg cp
Butilbrometo de Escopolamina 20mg/ml sol. Injetável 1ml
Butilbrometo de Escopolamina+Dipirona 4mg/ml+500mg/ml
Captopril 25mg
Carbamazepina 200mg
Carbamazepina, dosagem 20 mg/ml.
Carbonato de Cálcio (puro) 500mg
Carbonato de Cálcio + Colecalciferol 500mg + 400 ui
Carbonato de Lítio 300mg

Carvão Ativado 250mg
Carvedilol 12,5 mg
Carvedilol 25mg
Carvedilol 3,125mg
Carvedilol 6,25mg
Ceftriaxona 1g/2ml solução injetável EV
Cefalexina 500mg
Cefalexina 50mg/ml suspensão oral 60ml
Cetoconazol 200mg
Cetoconazol+Betametasona creme 30g
Cetoprofeno 100mg/ml solução injetável (IV) 1200 Ampola Cetoprofeno 50mg/ml solução injetável 2ml (IM)
Cilostazol 50mg
Cimetidina 150mg/ml solução injetável 2ml
Cimetidina 200 mg
Cimazina, dosagem:75 mg
Ciprofloxacino 500mg
Citalopram 20mg caixa com 30cp
Citrato de Fentanila 78,5mg/2ml solução injetável
Clonazepam 2mg
Clonidina 0,150mg caixa com 30cp
Clonidoerel, bissulfato 75mg 28cp
Cloreto de Potássio 10% sol. Injetável 10ml
Cloreto de Potássio 600mg
Cloreto de Sódio 0,9% solução nasal 30ml
Cloridrato de Ambroxol 3mg/ml XPE infantil equivalente ao de 15mg/ml
Cloridrato de Ambroxol 6mg/ml XPE adulto equivalente ao de 30 mg/ml
Cloridrato de Bupropiona 150mg
Cloridrato de Imipramina 25mg
Cloridrato de Metilfenidato 10mg
Cloridrato de Metoclopramida 10mg
Ampolas de Cloridrato de Metoclopramida 05mg/ml solução injetável
Frascos de Cloridrato de Metoclopramida 4mg/ml 10ml gotas
Frascos de Cloridrato de Nafazolina 0,5mg/ml solução nasal 30ml
Ampolas de Cloridrato de Ondansetrona 4mg IM/IV
Cloridrato de Oxibutina 5mg
Cloridrato de Proximetacaina 5mg/ml 5ml
Cloridrato de Tizandina 2mg
Cloridrato de Venlafaxina 75mg
Cloridrato de Venlafaxina 37,5mg
Cloridrato de Lidocaina 2% geléia
Clorpromazina 100mg
Clorpromazina 25mg
Clozapina, dosagem:100 mg
Tubos de Colagenase 0,6ui + Cloranfenicol 0,1ui pomada 30g
Ampolas de Complexo B solução injetável 2ml
Condroitina 400mg+Sulfato de Glicosamina 500mg
Deslanosideo 0,2mg/ml 1ml
Desvenlafaxina, sal succinato, 50 mg
Desvenlafaxina, sal succinato, 100 mg

Dexametasona 4 mg
Dexametasona 1mg/g 0,1% creme 10g
Dexametasona 1mg/ml solução oftálmica 5ml
Dexametasona 4mg/ml solução injetável 2,5ml
Dexclorfeniramina 0.4mg/ml solução oral 100ml
Dexclorfeniramina 2mg
Dexpantenol 50mg/ml RS 18,720
Diazepam, dosagem:5 mg
Diazepam 10mg
Diazepam 10mg/ml solução injetável 2ml
Diclofenaco de Potássio 50mg
Diclofenaco de Sódio 25mg/ml solução injetável 3ml
Dioxina 0.25 mg
Dimenidrinato+Piridoxina 50+50mg/ml solução injetável 1ml
Diosmina 450mg+Hesperidina 50mg
Dipirona 500mg/ml sol. injetável 2ml
Dipirona sódica 500mg
Dipirona sódica 500mg/ml GOTAS 10ml
Divalproato de Sódio 500mg ER
Domperidona 10mg caixa com 10cp
Doxazosina 2mg
Doxazosina mesilato, composição:4 mg
Dutasterida 0,5mg+ Tansulosina 0,4mg
Enalapril 20mg
Enalapril 10mg
Enalapril 5mg
Epinefrina 1mg/ml solução injetável
Escitalopram 10mg
Espironolactona 25mg
Fenitoína Sódica 100mg
Fenitoína Sódica 50mg/ml sol. Injetável 5ml
Fenobarbital 100mg
Fenobarbital 100mg/ml 2ml
Fenobarbital 40mg/ml 20ml gotas
Fenoterol 100mcg aerosol oral 200 doses (equivalente a Fenoterol Bromidrato, dosagem 0,1mg/dose 10ml)
Fenoterol 5mg/ml 20ml gotas
Finasterida 5mg
Fluconazol 150mg
Fluoxetina 20mg caixas com 28cp
Formoterol +Budesonida 400mcg/12mcg
Furosemida 10mg/ml solução injetável 2ml
Furosemida 40mg
Gabapentina 300mg
Gentamicina 5mg/ml solução oftálmica 5ml
Glibenclâmida 5mg
Glicose 25% solução injetável 10ml
Glicose 50% solução injetável 10ml
Haloperidol 2MG/ML solução oral 20ml
Haloperidol 5mg

Haloperidol 5mg/ml sol. Injetável 1ml
Haloperidol, decanoato 50mg/ml sol. Injetável 1ml
Heparina Sódica 5000 U/sol. Injetável 5ml
Hidralazina 20mg/ml solução injetável
Hidralazina 50 mg
Hidroclorotiazida 25mg
Hidroclorotiazida 50mg
Hidrocortisona 500mg pó para solução injetável
Hidróxido de Alumínio 61,5mg/ml suspensão oral 100ml
Ibuprofeno 100mg/ml 20ml gotas
Ibuprofeno 300mg
Ibuprofeno 600mg
Indapamida SR 1.5 mg
Ipratrópio 0,25mg/ml solução para inalação 20ml
Ipratrópio Brometo, dosagem 0.02mg/dose 10ml
Isossorbida 10mg
Isossorbida 20mg
Isossorbida 40mg
Isossorbida 5mg comprimido sublingual
Ivermectina 6mg
Lactulose 667mg 120ml
Lamotrigina 25mg
Lansoprazol 30mg gelatinosa
Levompromazina, dosagem:100 mg
Levodopa+Benserazida 200mg+50mg
Levodopa+Carbidopa 250mg+25mg
Levonorgestrel 0,75mg
Levonorgestrel+Etinilestradiol 0,15mg+0,03mg
Levotiroxina Sódica 100mcg
Levotiroxina Sódica 25mcg
Levotiroxina Sódica 50mcg
Lidocaína Cloridrato, dosagem: 2% 20ml (sem vaso constritor)
Lisinato de Captopreno 160mg caixa com 10cp
Loratadina 10mg
Loratadina 1mg/ml XPE 100ml
Losartana Potássica 50mg
Maleato de Metilxetometrina 0.2mg/ml 1ml
Mebendazol 100mg
Mebendazol 20mg/ml suspensão oral 30ml
Medroxiprogesterona 150mg/ml solução injetável
Metformina 500mg
Metformina 850mg
Metildopa 250mg
Metildopa 500mg
Metoprolol, succinato 25mg
Metoprolol, succinato 50mg
Metoprolol, succinato 100mg
Metoprolol, tartarato 100mg 197 50 Ampola Metoprolol, tartarato 1mg/ml 5ml
Metotrexato 2,5mg caixa com 24cp

100 tubos de Metronidazol 100mg/g gel 50g
4.500 comprimidos de Metronidazol 250mg
Metronidazol 400mg 100 Bisnaga Metronidazol, concentraçao:100 mg/g, forma farmacêutica: creme vaginal, característica adicional: com aplicador
Miconazol 2% creme vaginal 80g TB
Midazolam 5mg/ml solução injetável 3ml
Morfina 10mg/ml solução injetável 1ml
Naloxona, cloridrato 0,4 MG/ML sol. Injetável 1ml
Nifedipino 10mg
Nifedipino 20mg
Nimesulida 100mg
Nistatina creme vaginal 60g
Nistatina solução oral 100ml
Nitrofurantoína, dosagem:100 mg
Noresterona 0.35mg
Noresterona+Enantato de Estradiol 50mg+5mg/ml
Norriptilina 25mg
Olanzapina, dosagem:2.5 mg
Olanzapina, dosagem:5 mg
Óleo Mineral solução oral 100ml (Petrolato Líquido)
Omeprazol 20mg caixas com 28cp
Omeprazol 40mg/10ml solução injetável EV
Oxcarbazepina 600mg
Pantoprazol 40mg caixa com 28cp
Paracetamol + Codeína 500mg+30mg
Paracetamol 200mg/ml 15ml gotas
Paracetamol 500mg
Paroxetina 40mg
Permetrina 10mg/ml loção 60ml
Polivitamínico complexo B
Polivitamínico complexo B solução 100 ml
Pravastatina Sódica 20mg
Prednisolona 1mg/ml solução oral 100ml
Prednisolona 3mg/ml solução oral 100ml
Prednisolona 20mg
Prednisolona 5mg
Pregabalina 75mg
Pregabalina 150mg
Prometazina cloridrato, dosagem:25 mg
Prometazina 25mg/ml solução injetável 2ml
Propranolol 40mg
Quetiapina 25mg
Quetiapina 50mg
Quetiapina 100mg
Ranitidina cloridrato, dosagem:150 mg
Ranitidina cloridrato, dosagem:25 mg/ml, tipo:solução injetável
Risperidona 1mg
Risperidona 2mg
Risperidona, dosagem:1 mg/ml, uso:solução oral, com pipeta dosadora
Rivaroxabana 10mg

RS

670.580,00

Rivaroxabana 15mg
Rosuvastatina Cálcica 10mg
Sais para reidratação ENV
Salbutamol 0.4mg/ml XPE 100ml
Salbutamol 100meg aerossol 200 doses
Sertralina 50mg
Sinvastatina 10mg
Sinvastatina 20mg
Sinvastatina 40mg
Sulfadiazina de prata 1% creme 30g
Sulfametoxazol + Trimetoprima 400mg+80mg
Sulfametoxazol + Trimetoprima 40mg+8mg suspensão 50ml
Sulfato de Glicosamina 1.5mg
Sulfato de Neomicina 5mg/g + Bacitracina 250ui 10g
Sulfato ferroso 125mg/ml solução 30ml
Sulfato Ferroso 40mg
Telmisartana 80mg
Tenoxicam 40MG/ML Injetável
Terbutalina 0.5mg/ml 1ml
Tiotrópio Brometo 2.5 mcg/ dose 60 doses
Tramadol 50mg/ml solução injetável 1ml (IV/IM) AM
Tramadol 50mg caixa com 10cp
Trazodona 50mg caixa com 20cp
Valproato de sódio, concentração: 50 mg/ml, forma farmacêutica: xarope, 100ml
Valsartana 160mg
Varfarina Sódica 5mg
Verapamil 80 mg
Verapamil 2,5 mg/ml 2ml

Zolpidem 10mg
Fitas para controle de glicose de pacientes com diabetes
Fraldas geriátricas tamanho M
Fraldas geriátricas tamanho G
Fraldas geriátricas tamanho EG
Fraldas descartáveis infantis tamanho G
Cloreto de sódio, concentração:0,9 %, forma farmacêutica:solução injetável, característica adicional:sistema fechado, características adicionais 1:bolsa/frasco isento de pvc 1.000 ml
Cloreto de sódio, concentração: 0,9%; forma farmacêutica: solução injetável; características adicionais: sistema fechado, 1 bolsa/frasco isento de PVC 250ml
Cloreto de sódio, concentração 0,9%; forma farmacêutica: solução injetável; características adicionais: sistema fechado, 1 bolsa/frasco isento de PVC 500ml
Cloreto de sódio, concentração 0,9%; forma farmacêutica: solução injetável; características adicionais: sistema fechado, 1 bolsa/frasco isento de PVC 100ml
Reagente para diagnóstico clínico 5, tipo de análise: quantitativo de glicose; características adicionais: capilar; apresentação: tira caixa on call plus (justificamos que a tira tem que ser o modelo que serve para utilização dos aparelhos que já temos, no caso, em uso, são 500 aparelhos da on call plus)
Cateter periférico, material cateter:polímero radiopaco, aplicação:venoso, material agulha:agulha aço inox, diâmetro:16 gau, comprimento:cerca 50 mm, conector:conector padrão, componente 1:câmara refluxo e/ filtro, tipo uso:estéril, descartável
Cateter periférico, material cateter:polímero radiopaco, aplicação:venoso, material agulha:agulha aço inox, diâmetro:18 gau, comprimento:cerca 45 mm, conector:conector padrão, componente 1:câmara refluxo e/ filtro, tipo uso:estéril, descartável
Cateter periférico, aplicação:venoso, modelo:tipo escalpe, material agulha:agulha aço inox, diâmetro:19 gau, componente adicional:c/ asa de fixação, tubo extensor, conector:conector padrão e/ tampa, componente 2:c/ sistema segurança segundo nr/32
Cateter periférico, material cateter:polímero radiopaco, aplicação:venoso, material agulha:agulha aço inox, diâmetro:20 gau, comprimento:cerca 30 mm, conector:conector padrão, componente 1:câmara refluxo e/ filtro, tipo uso:estéril, descartável
Cateter periférico, aplicação:venoso, modelo:tipo escalpe, material agulha:agulha aço inox, diâmetro:21 gau, componente adicional:c/ asa de fixação, tubo extensor, conector:conector padrão e/ tampa, componente 1:e/ adaptador coleta à vácuo
Cateter periférico, material cateter:polímero radiopaco, aplicação:venoso, material agulha:agulha aço inox, diâmetro:22 gau, comprimento:cerca 25 mm, conector:conector padrão, componente 1:câmara refluxo e/ filtro, tipo uso:estéril, descartável
Cateter periférico, aplicação: venoso; modelo: tipo escalpe; material: agulha aço inox; diâmetro: 23 gau; componentes adicionais: com asa de fixação, tubo extensor; conector padrão com tampa; componente 1: com adaptador coleta à vácuo
Cateter periférico, material cateter:polímero radiopaco, aplicação:venoso, material agulha:agulha aço inox, diâmetro:24 gau, comprimento:cerca 20 mm, conector:conector padrão, componente 1:câmara refluxo e/ filtro, tipo uso:estéril, descartável
Cateter periférico, aplicação:venoso, modelo:tipo escalpe, material agulha:agulha aço inox, diâmetro:25 gau, componente adicional:c/ asa de fixação, tubo extensor, conector:conector padrão e/ tampa, componente 1:e/ adaptador coleta à vácuo
Cateter oxigenoterapia, material tubo:plástico atóxico, tipo:flexível,ponta arredondada,tipo óculos, tipo uso:descartável, esterilidade:estéril, características adicionais:embalagem individual, tipo adaptador:e/ adaptador para tubo de látex
Conjunto nebulização, máscara e tubo extensor, infantil, 150 cm, máscara com ajuste anatômico e atóxica, transparente
Conjunto nebulização, máscara e tubo extensor, adulto, 150 cm, máscara com ajuste anatômico e atóxica, transparente
Campo cirúrgico, tipo:fenestrado, aplicação:cirurgia geral, material :sms, dimensão:cerca de 50 x 50 cm, esterilidade:estéril, uso único
Coletor material perfluro-cortante, material:papelão, capacidade total:20 l, acessórios:alças rígidas e tampa, componentes adicionais:revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso:descartável
Gallo detergente saneante, aspecto físico:líquido, tipo:neutro, composição:tensioativos iônicos e não iônicos, fosfatos, outros componentes:isento de cloro gallo 5 litros
Extensão, material:pvc, tipo:atóxico, transmissão:verde, comprimento:2 m, uso:p/ cateter de oxigenoterapia, características adicionais:ponteiros de látex, tipo uso:estéril,descartável
Esfigmomanômetro, ajuste:analógico, aneróide, tipo :de braço, faixa de operação:até 300 mmhg, material braçadeira:braçadeira em nylon, tipo fecho:fecho em velcro, tamanho:adulto obeso
Esfigmomanômetro, ajuste:analógico, aneróide, tipo :de braço, faixa de operação:até 300 mmhg, material braçadeira:braçadeira em nylon, tipo fecho:fecho em velcro, tamanho:adulto
Esfigmomanômetro, ajuste:analógico, coluna mercúrio, uso/p/ fixação em superfícies, tipo :de braço, faixa de operação:até 300 mmhg, material braçadeira:braçadeira em nylon, tipo fecho:fecho em velcro, tamanho:adulto
Esfigmomanômetro, ajuste:digital, tipo :de braço, faixa de operação:até 300 mmhg, material braçadeira:braçadeira em nylon, tipo fecho:fecho em velcro, tamanho:adulto
Extensor infusão vascular, vias:2 vias, material:polímero, comprimento:cerca 60 cm, calibre:cerca 12 french, tipo conexão:luer lock / slip / valvulado, pressão máxima:até cerca de 100 psi, componente adicional:c/ clamp, tipo uso:estéril, uso único
Estetosópio, tipo:biauricular, acessórios:olivas anatômicas pvc, haste:haste aço inox, tubo:tubo "y" pvc, auscultador:auscultador aço inox e/ anel de borracha, tamanho:adulto
Fio de sutura, material:nylon monofilamento, tipo fio:2- 0, cor:preto, comprimento:45 cm, características adicionais:com agulha, tipo agulha:3/8 círculo cortante, comprimento agulha:4,0 cm, esterilidade:estéril
Fluxômetro, capacidade fluxo:0 a 30 l/min, aplicação:controle fluxo oxigênio medicinal, tipo escala:escala expandida de 0 a 7l/min, componentes:corpo e válvula de agulha de latão cromado

Fita hospitalar, tipo:microporosa, material:dorso em não tecido, componentes:adesivo acrílico, dimensões:cerca de 25 mm, características adicionais:hipoalergênico, cor:com cor, rolo de 10m

Rolos fixador tubo orotracheal, material:cadarço de algodão, largura:1 cm

Frascos - tipo almofolia, material:em polietileno (plástico), tipo bicô/bico reto, longo, estreito, com protetor, tipo tampa:tampa em rosca, cor:transparente, capacidade:250 ml

Gel condutor, composição: base de água, características adicionais:ph neutro, 1 litro

Garrote, material -borracha natural, látex, tamanho:tamanho único, tipo:uso:reutilizável

Eletrodo, aplicação 1/p/ monitorização cardíaca - ecg, modelo:de superfície, tipo:adesivo, material sensor:prata/prata clorada, adicional 1/c/ gel condutor, tamanhos:infantil, acessório:s/ cabo, esterilidade:uso único

Eletrodo, aplicação 1/p/ monitorização cardíaca - ecg, modelo:de superfície, tipo:adesivo, material sensor:prata/prata clorada, adicional 1/c/ gel condutor, tamanhos:adulto, acessório:s/ cabo, esterilidade:uso único

Eletrodo, aplicação 1/p/ monitorização cardíaca - ecg, modelo:de superfície, tipo:precordial c/ pera, material sensor:banhado a prata e silicone, tamanhos:adulto, acessório:s/ cabo, esterilidade:reutilizável

Equipo, tipo de equipo:p/nutrição enteral, material:pvc cristal, comprimento: mín. 120 cm, tipo câmara:câmara flexível c/filtro ar, tipo gotejador:gota padrão, tipo pinça:regulador de fluxo, tipo conector:conector p/ sonda escalonado c/ tampa, esteril

Equipo, tipo de equipo: de infusão; material: PVC cristal; comprimento: mín. 120 cm; tipo de câmara: câmara flexível c/filtro de ar; tipo de bureta: bureta rígida c/alça, c/injetor; volume bureta: mín.150 ml; tipo gotejador: gota padrão; tipo de pinça: regulador de fluxo

Cateter oxigenoterapia; material doo tubo: plástico atóxico; tipo: flexível, ponta arredondada, tipo óculos; uso: descartável; esterilidade: estéril; características adicionais:embalagem individual; tipo adaptador: c/ adaptador para tubo de látex

Compressa hospitalar; tipo: cirúrgica; material: 100% algodão; dimensões: cerca de 45 x 50 cm; características adicionais:c/ fio radiopaco; acessórios: c/ cordão identificador; esterilidade: uso único; embalagem: pacote com 50 unidades.

Compressa gaze; material: tecido 100% algodão; modelo: cor branca, isenta de impurezas; camadas: 8; quantidade de fios: 13; cm2: largura: 7,50 cm, comprimento:7,50 cm; dobras: 5; características adicionais: c/ fio radiopaco, descartável, pacote com 500 unidades

Clorexidina diluconato, dosagem:0,5%, aplicação:solução alcoólica 1.000 ml

Clorexidina digluconato, dosagem: 0,2%; aplicação: solução tópica 1.000 ml

Detergente enzimático, composição: a base de amilase, protease, lipase, composição ii: peptidase, celulase; frasco 1.000 ml

Ácidos graxos essenciais, composição:composto dos ácidos caprílico, cáprico, láurico, componentes:linoléico, lecitina de soja, apresentação:associados com vitaminas "a" e "e", tipo:loção oleosa frasco 100,00 ml

Agulha hipodérmica, material:aço inoxidável silicizado, dimensão:26 g x 1/2", tipo ponta:bisel curto trifacetado, tipo conexão:conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação:protector plástico, tipo uso:estéril, descartável, embalagem individual

Agulha hipodérmica, material:aço inoxidável silicizado, dimensão:22 g x 1", tipo ponta:bisel curto trifacetado, tipo conexão:conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação:protector plástico, tipo uso:estéril, descartável, embalagem individual

Agulha hipodérmica, material:aço inoxidável silicizado, dimensão: 21 g x 1", tipo ponta:bisel curto trifacetado, tipo conexão:conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação:protector plástico, tipo uso:estéril, descartável, embalagem individual

Agulha hipodérmica, material:aço inoxidável silicizado, dimensão:18 g x 1/2", tipo ponta:bisel curto trifacetado, tipo conexão:conector luer lock ou slip em plástico, tipo fixação:protector plástico, tipo uso:estéril, descartável, embalagem individual

Alcool etílico, tipo:hidratado, teor alcoólico:70% (70°gl), apresentação:gel 1 000 ml

Alcool etílico, tipo:hidratado, teor alcoólico:70% (70,gl), apresentação:líquido

Algodão, tipo:hidrófilo, apresentação:em mantas, material:alvejado, purificado, isento de impurezas, características adicionais:enrolado em papel apropriado, esterilidade:não estéril, tipo embalagem:embalagem individual 500 g

Aspirador secreções, tipo:portátil,elétrico, capacidade frasco coletor:cerca de 1300 ml, potência motor:1/4 hp, material frasco:frasco em polipropileno transparente, frequência:60 hz, pressão máxima:vazão 19l/min, vacuômetro 550mmhg, tensão: 110/220 v

Atadura, tipo 1:crepom, material 1:100% algodão, dimensões:10 cm, gramatura 1:cerca de 18 fios/ cm2, embalagem:embalagem individual

Atadura, tipo 1:crepom, material 1:100% algodão, dimensões:15 cm, gramatura 1:cerca de 18 fios/ cm2, embalagem:embalagem individual

Bolsa ostomia, matéria prima:plástico, aplicação:colostomia e ileostomia, número de peças:1 peça (placa e bolsa acopladas), modelo:drenável, acessórios:1 clip por bolsa, tipo de bolsa:transparente, tipo de adesivo:adesivo microporoso, material da pla

Cuba, aço inoxidável, redonda, 150 ml

Cuba uso hospitalar, material:aço inox, formato:tipo rim, capacidade:cerca de 500 ml

Curativo, tipo:hidrogel, característica adicional:gel, esterilidade:estéril

Curativo alginato, alginato cálcio, envelope, 10 cm, 10 cm

Glicose, concentração:5%, indicação:solução injetável, características adicionais:sistema fechado 500 ml

Glicose, concentração:5%, indicação:solução injetável, características adicionais:sistema fechado 250 ml

Hipoclorito de sódio, aspecto físico:solução aquosa, concentração:teor 1% de cloro ativo(frasco 1 litro)

Lâmina bisturi, aço inoxidável, nº 11, descartável, estéril cx. c/ 100unidades

Lâmina bisturi, aço inoxidável, nº 12, descartável, estéril cx. c/ 100unidades

Lâmina bisturi, aço inoxidável, nº 15, descartável, estéril cx. c/ 100unidades

Lâmina bisturi, aço inoxidável, nº 20, descartável, estéril cx. c/ 100unidades

Lâmina bisturi, material:aço inoxidável, tamanho:nº 22, tipo:descartável, esterilidade:estéril, cx. c/ 100unidades

Lanceta, material lâmina:aço inoxidável,ponta afiada,trifacetada, uso:descartável, características adicionais:estéril, embalagem individual, tipo:com sistema retrátil (caixa com 100)

luva para procedimento não cirúrgico, material:nitrile, tamanho:médio, características adicionais:sem pó, esterilidade:não esterilizada, modelo:sem látex (100 unid.)

Luva para procedimento não cirúrgico, material:nitrile, tamanho:pequeno, características adicionais:sem pó, esterilidade:não esterilizada, modelo:sem látex (100 unid.)

Luva para procedimento não cirúrgico, material:látex natural íntegro e uniforme, tamanho:pequeno, características adicionais:lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação:atóxica, tipo:ambidestra, tipo

uso:descartável, modelo:formato an (100 unid.) / caixa

Luvas cirúrgica, material:borracha sintética, tamanho:7, esterilidade:estéril, características adicionais:sem pó, c/ bainha, isenta de látex natural, tipo uso:descartável, formato:anatômico, embalagem:conforme norma abnt c/ abertura asséptica

Luvas cirúrgica, material:borracha sintética, tamanho:7,50, esterilidade:estéril, características adicionais:sem pó, c/ bainha, isenta de látex natural, tipo uso:descartável, formato:anatômico, embalagem:conforme norma abnt c/ abertura asséptica

Luva cirúrgica, material:borracha sintética, tamanho:8, esterilidade:estéril, características adicionais:sem pó, c/ bainha, isenta de látex natural, tipo uso:descartável, formato:anatômico, embalagem:conforme norma abnt c/ abertura asséptica

Máscara cirúrgica, material:sms, camadas:3 camadas c/ dobras, fixação:tiras elásticas, adicional:c/ clipe nasal, componentes:filtração de partículas mínima de 95%, esterilidade:uso único azul

Máscara, tipo:filtragem poeiras, névoas e vapores orgânicos, tipo uso:carvão ativado p/vapores organ. baixa concentração, tipo fixação:2 elásticos revestidos tecido, cada lado 4 grampos, aplicação:pfll, características adicionais:solda térmica, tira

Nebulizador, tipo :ultrassônico, modelo:de mesa, ajuste:com interruptor liga/desliga, material:compressor c/ gabinete plástico, componentes:c/ no mínimo: máscara, traqueia

Otoscópio, tipo:led, lente giratória mínimo de 2 x, modelo:com visor sobressalente, alimentação:2 pilhas, componentes:8 espéculos reusáveis, tipo conector:conexão para otoscopia pneumática, tipo proteção:estojo próprio

Papel para impressão - uso hospitalar, material:termossensível, modelo:milimetrado, dimensões:cerca 80 mm, apresentação:bobina, compatibilidade:compatibilidade c/ equipamento papel bobina p/ exame de eeg aparelho compassus (80x20m)

Peróxido de hidrogênio (água oxigenada), tipo:10 volumes (frasco 1 litro)

Pinça cirúrgica, material:aço inoxidável, tipo ponta:reta, comprimento:16 cm, tipo:c/ribe

Pinça anatômica, modelo 1:dietch, formato ponta:ponta reta, diâmetro ponta:cerca de 1,5 mm, tipo ponta:serrilhada, comprimento total:cerca de 16 cm, componente:s/ cremalheira, material:aço inoxidável, esterilidade:esterilizável

Pinça cirúrgica, material:aço inoxidável, modelo:kelly, tipo ponta:curva, comprimento:14 cm, tipo cabo:com trava, aplicação:hospitalar

Porta-agulha, material:aço inoxidável, tipo:mavo hegar, comprimento:15 cm

Ringer, composição:associado com lactato de sódio, forma farmacêutica:solução injetável, característica adicional:sistema fechado 500ml

Reagente para diagnóstico clínico 5, tipo de análise:quantitativo de glicose, características adicionais:capilar, apresentação:tira caixa on call plus com 51 aparelhos consignados

Sonda trato urinário, modelo:uretral, material:poliuretano, calibre:14 french, conector:conector padrão, comprimento:cerca 40 cm, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, adicionais:lubrificada, esterilidade:estéril

Seladora embalagem, material:aço inoxidável, voltagem:220 v, funcionamento:automático, aplicação:vedação embalagens plásticas, características adicionais:controle eletrônico de temperatura, velocidade:10 m/min, potência:280w, acionamento por meio de alavanca com trava, sistema de avisos com leds indicativos e bips sonoros no teclado de membrana, sistema integrado de corte em ambas as direções

Soda trato urinário, modelo:uretral, material:poliuretano, calibre:6 french, conector:conector padrão, comprimento:cerca 20 cm, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, adicionais:lubrificada, esterilidade:estéril

Sonda trato urinário, modelo:uretral, material:poliuretano, calibre:8 french, conector:conector padrão, comprimento:cerca 20 cm, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, adicionais:lubrificada, esterilidade:estéril

Soda trato urinário, modelo:uretral, material:poliuretano, calibre:10 french, conector:conector padrão, comprimento:cerca 40 cm, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, adicionais:lubrificada, esterilidade:estéril

Sonda trato urinário, modelo:uretral, material:poliuretano, calibre:12 french, conector:conector padrão, comprimento:cerca 20 cm, tipo ponta:ponta distal cilíndrica fechada, componentes:c/ orifícios laterais, adicionais:lubrificada, esterilidade:estéril

Sonda trato digestivo, aplicação:nasointeral, material: silicone, calibre:nº 12, comprimento:cerca 120 cm, conector:conector em y e/ tampa, gradação:graduada, componentes:ponta distal fechada, c/ orifícios laterais, outros componentes:c/ fio guia

Sonda trato digestivo, aplicação:nasoenteral, material:silicone, calibre:nº 10, comprimento:cerca 100 cm, conector:conector em y c/ tampa, graduação:graduada, componentes:ponta distal fechada, c/ orifícios laterais, outros componentes:c/ fio guia

Sistema fechado aspiração traqueal, aplicação:p/ traqueostomia, tamanho:6 fr, tipo sonda:sonda graduada e protegida, conector:conectores padrão, vias:via irrigação antirrefluxo, válvula sucção:válvula sucção c/ tampa e trava de segurança, estéril

Sistema fechado aspiração traqueal, aplicação:p/ traqueostomia , tamanho:10 fr, tipo sonda:sonda graduada e protegida, conector:conectores padrão, vias:via irrigação antirrefluxo, válvula sucção:válvula sucção c/ tampa e trava de segurança, estéril

Sistema fechado aspiração traqueal aplicação:p/ traqueostomia , tamanho:12 fr, tipo sonda:sonda graduada e protegida, conector:conectores padrão, vias:via irrigação antirrefluxo, válvula sucção:válvula sucção c/ tampa e trava de segurança, estéril

Sistema fechado aspiração traqueal, aplicação:p/ traqueostomia , tamanho:14 fr, tipo sonda:sonda graduada e protegida, conector:conectores padrão, vias:via irrigação antirrefluxo, válvula sucção:válvula sucção c/ tampa e trava de segurança, estéril

Sistema fechado aspiração traqueal, aplicação:p/ traqueostomia , tamanho:8 fr, tipo sonda:sonda graduada e protegida, conector:conectores padrão, vias:via irrigação antirrefluxo, válvula sucção:válvula sucção c/ tampa e trava de segurança, estéril

Seringa, polipropileno transparente, 10 ml, com sistema segurança segundo nr/32, impressão legível e permanente, graduação máxima 0,2 em 0,2 ml, numerada, protetor plástico, descartável,estéril

Seringa, material:polipropileno, capacidade:1 ml, tipo bico:bico central luer lock ou slip, tipo vedação:êmbolo de borracha, adicional:graduada (escala ml), numerada, esterilidade:estéril, descartável, apresentação:embalagem individual

Seringa, material:polipropileno, capacidade:20 ml, tipo bico:bico central luer lock ou slip, tipo vedação:êmbolo de borracha, adicional:graduada, numerada, esterilidade:estéril, descartável, apresentação:embalagem individual

Seringa, polipropileno transparente, 3 ml, com sistema segurança segundo nr/32, impressão legível e permanente, graduação máxima 0,2 em 0,2 ml, numerada, protetor plástico, descartável,estéril

Seringa, material:polipropileno, capacidade:60 ml, tipo bico:bico lateral luer slip, tipo vedação:êmbolo de borracha, adicional:graduada, numerada, esterilidade:estéril, descartável, apresentação:embalagem individual

Seringa, polipropileno transparente (plástico), 5 ml, bico simples, êmbolo com ponteira de borracha siliconizada, graduação firme e perfeitamente legível, descartável, estéril

Saco plástico lixo, capacidade:100 l, cor:branca, apresentação:peça única, largura:75 cm, altura:105 cm, características adicionais:leitoso, 3 micra, símbolo de substância infectante, aplicação:hospitalar.pacote c/ 100 unid.

Saco plástico lixo, capacidade:50 l, cor:branca, apresentação:peça única, largura:63 cm, altura:80 cm, características adicionais:leitoso, 3 micra, símbolo de substância infectante, aplicação:hospitalar.pacote com 100 unid.

Sabonete, aspecto físico: líquido, composição:algas marinhas e aloe vera

Termômetro clínico, ajuste:digital, escala:até 45 °c, tipo :uso axilar e oral, componentes:c/ alarmes, memória:memória última medição, embalagem:embalagem individual

Tesoura, material:aco inoxidável, comprimento:15 cm, tipo ponta:reta fina-fina, tipo:standard

Tesoura, material:aco inoxidável, comprimento:13 cm, tipo ponta:reta delicada, tipo:goldman fox

Torneirinha, vias:3 vias, material :polímero, tipo conector:luer lock / slip, pressão máxima:alta pressão até 1200 psi, tipo uso:estéril, uso único

Tubo hospitalar, material:silicone, formato:circular, tipo:liso, espessura:6 mm, tamanho:nº 204, transmitância:transparente, diâmetro externo:12 mm, comprimento:15 m

Umificador, polipropileno c/inserto de latão, 250 ml, boca larga,cores,identificação(abnt nb 24), oxigênio, conexão borboleta de inserto latão e polipropileno, conexão saída latão cromado p/mangueira c/máscara

Válvula, tipo:reguladora, aplicação:rede de oxigênio

Vaselina líquida 1.000ml (parafina líquida)

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

Serviços médicos de Psiquiatria

Serviços médicos especializados em plantões presenciais de 24 horas para atuação na ubS – unidade básica de saúde (urgência e emergência e consultas eletivas)

Enfermeiro padrão 24 horas, inclusive aos finais de semana e feriados

Enfermeiro padrão para ser o RT – responsável técnico da equipe, 40 horas semanais (sua base será na ESF centro)

Serviços médicos de zinecologia 20 horas semanais (os atendimentos serão distribuídos nas ESFs)

Serviços médicos de odontologia 20 horas

Serviços médicos de pediatria 20 horas semanais (os atendimentos serão distribuídos nas ESFs):

Serviços médicos de fonoaudiólogo 30 horas semanais (para atendimento no ambulatório de saúde mental)

Contratação de farmacêutico 30 horas semanais para atuar na Farmácia Básica do Município

Contratação para prestação de serviços de enfermeiro padrão para ESF – Estratégia de Saúde da Família São Miguel (bairro são miguel), 40 horas semanais de segunda a sexta-feira

Contratação para prestação de serviços de enfermeiro padrão para ESF – Estratégia de Saúde da Família João Thadeu de Vargas Alves (bairro recreio), 40 horas semanais de segunda a sexta-feira

RS

3.008.443,20

Contratação para prestação de serviços médicos (1 clínico geral), mais enfermeiro padrão (para chefiar, coordenar os serviços de atenção primária do município, regular consultas e exames para o convênio cisvale e outros) para trabalhar na ESP – Estratégia de Saúde da Família – Centro; Poderão ser contratados também, não de imediato, apenas em caso de necessidade os seguintes profissionais: contratação par prestação de serviços técnicos em enfermagem para trabalharem nos postos de saúde, sendo 5 (cinco) postos para trabalharem em reg ime de 40 horas semanais; contratação para prestação de serviços médicos através de 01 (um) clínico geral para trabalhar em eventual necessidade, por conta de alguma emergência que possa acontecer, algum fato superveniente		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS E DE PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA	R\$	238.573,20
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICOS, E DEMAIS FORMAS DE ATENDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE; SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, EM ESPECIAL CONSULTAS, ATENDIMENTOS, PROCEDIMENTOS, SERVIÇOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICOS, E DEMAIS FORMAS DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE; PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE, POR MEIO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS DO VALE DO RIO PARDO - CISVALE.	R\$	180.000,00
AQUISIÇÃO DE KITS DE SAÚDE BUCAL	R\$	6.370,00
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS (VALE-TRANSPORTE COM SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE PASSAGEIROS; DANOS MATERIAIS A TERCEIROS; DANOS MORAIS A PASSAGEIROS E TERCEIROS E DANOS PESSOAIS A TERCEIROS) PARA O DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS	R\$	317.195,16
CONTRATAÇÃO DE QUATRO VAGAS JUNTO A JULIO CEZAR SILVEIRA DA ROSA, PARA ATENDIMENTO À AÇÃO DE CURATELA, COM PEDIDO LIMINAR, COMBINADA COM MEDIDA DE PROTEÇÃO DE INTERNAÇÃO, EM FAVOR DE TAMIRES CAROLINE OLIVEIRA DE ABREU, VERA LÚCIA DE OLIVEIRA, DANIEL FREITAS GOMES E ANDRÉA FREITAS GOMES, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL NO PROCESSO Nº. 084/1.19.0000280-2 E NO PROCESSO Nº. 084/1.16.0001070-2 DA VARA JUDICIAL DA COMARCA DE BUTIÁ/RS	R\$	215.017,44
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA COM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO 24H	R\$	268.948,08
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E DE EXAMES AGENDADOS	R\$	180.202,80
SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO AMBULATORIAL DOS POSTOS DE SAÚDE	R\$	25.980,00
SERVIÇOS DE OXIGÊNIO MEDICINAL	R\$	96.000,00
AQUISIÇÃO DE BENS E DE MATERIAIS DE NATUREZA PERMANENTE	R\$	30.000,00